


Réf. 3206267fr



READY TO RACE - Pour réaliser cette affirmation, il faut s'équiper d'outils spéciaux appropriés et testés. Nous avons donc réalisé pour vous ce catalogue qui contient tous les outils permettant d'effectuer un entretien efficace et performant ou une réparation.

Ce catalogue présente les outils spéciaux conçus pour les véhicules KTM des modèles 2014 - 2019.

Info

Les outils ne présentant pas d'indications d'utilisation sont des outils optionnels ou des outils conçus pour les véhicules KTM de modèles antérieurs à 2014.

Le catalogue correspond à l'état le plus avancé des outils au moment de l'impression. Cependant, des divergences minimales résultant du perfectionnement de la construction ne sauraient être exclues. Les mises à jour du catalogue sont prévues deux fois par an.

La société KTM Sportmotorcycle GmbH se réserve le droit de modifier, de supprimer sans substitution ou d'adapter aux exigences locales les informations techniques, les tarifs, les couleurs, le design, les matériaux, les prestations de services et de maintenance, les constructions et les équipements ou autres, ainsi que d'arrêter définitivement la fabrication d'un certain outil sans avis préalable ni indication d'un motif quelconque. KTM décline toute responsabilité en ce qui concerne les possibilités de livraison, les divergences au niveau des croquis et des descriptions, ainsi que les fautes d'impression et les erreurs.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Autriche

Tous droits réservés

Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de l'auteur.



ISO 9001(12 100 6061)

Conformément à la norme internationale de qualité ISO 9001, KTM utilise des standards d'assurance qualité permettant d'obtenir une qualité maximale du produit.

Établi par : TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM Sportmotorcycle GmbH

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen, Autriche




3206267fr

13.03.2019


1	XC_2.....	3	19	AUTRES OUTILS.....	153
1.1	Aperçu.....	3	19.1	Vue d'ensemble	153
2	ÉLECTRIQUE / DIAGNOSTIC	10	19.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	153
2.1	Vue d'ensemble	10	20	FOURCHE	158
2.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	22	20.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	158
3	OUTIL HV.....	24	21	AMORTISSEUR.....	192
3.1	Aperçu.....	24	21.1	Vue d'ensemble	192
4	OUTIL DE PURGE	28	21.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	194
4.1	Vue d'ensemble	28	22	PANNEAUX ET ACCESSOIRES	213
4.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	28	23	Classe de produit : KTM.....	219
5	FIXATION DU MOTEUR	34			
5.1	Vue d'ensemble	34			
5.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	35			
6	OUTIL DE MAINTIEN	43			
6.1	Aperçu.....	43			
6.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	43			
7	OUTIL DE MESURE ET CALIBRE DE RÉGLAGE.....	56			
7.1	Vue d'ensemble	56			
7.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	58			
8	OUTIL D'EXTRACTION.....	70			
8.1	Vue d'ensemble	70			
8.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	70			
9	DOUILLES DE PROTECTION & CAPUCHONS	85			
9.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	85			
10	SOCLES RÉGLABLES & DISPOSITIFS DE LEVAGE	89			
10.1	Vue d'ensemble	89			
11	PINCES.....	96			
11.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	96			
12	CLEF À BOUGIE.....	102			
12.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	102			
13	CLÉ POUR ÉCROUS À ENCOCHES	104			
13.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	104			
14	OUTIL DE COMPRESSION DE VILEBREQUIN.....	107			
14.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	107			
15	OUTIL POUR PISTON.....	121			
15.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	121			
16	OUTIL POUR BOÎTE DE VITESSES	126			
16.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	126			
17	OUTIL POUR SOUPAPE ET MODULE DE COMMANDE	129			
17.1	Aperçu.....	129			
17.2	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	129			
18	OUTIL DE COMPRESSION	138			
18.1	Vue d'ensemble de la planche à outils.....	138			

1.1 Aperçu





1	Câble USB (00029094031) (p. 3)
2	XC_2 (00029XC2) (p. 3)
3	Tablette de diagnostic (00029XC2001) (p. 4)
4	Dragonne (00029XC2002) (p. 4)
5	Chargeur de batterie (00029XC2003) (p. 5)
6	VCI (00029XC2004) (p. 5)
7	Fixation VCI (00029XC2005) (p. 6)
8	Film de protection (00029XC2006) (p. 6)
9	Rallonge de câble de diagnostic (00029XC2007) (p. 6)
10	Câble USB (00029XC2008) (p. 7)
11	Câble d'alimentation 12 V (00029XC2009) (p. 7)
12	RideRecorder trigger (00029XC2010) (p. 7)
13	Valise (00029XC2011) (p. 8)
14	Station d'accueil (00029XC2012) (p. 8)
15	Fixation murale (00029XC2013) (p. 8)
16	Batterie (00029XC2014) (p. 9)
17	Stylet (00029XC2015) (p. 9)
18	Câble adaptateur de diagnostic (70029069000) (p. 9)

00029094031 Câble USB		
 <p>00029094031</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Câble USB A vers A pour le flashing du tableau de bord	
	Données techniques	à utiliser avec
	Longueur approx. : 3 m (10 ft)	00029XC2
	Couleur : orange	
	utilisé sur le modèle	
	1290 Super Adventure S 2017	
	1290 Super Adventure S 2018	
	1290 Super Adventure R 2017	
	1290 Super Adventure R 2018	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


00029XC2 XC_2		
 <p>00029XC2</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Système d'information et de diagnostic professionnel XC_2 en kit	
	utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont
	MX1 4 temps	00029XC2001 (Contenu de la livraison)
	MX2 4 temps	00029XC2002 (Contenu de la livraison)
	Enduro E1 4 temps	00029XC2003 (Contenu de la livraison)


00029XC2 XC_2		
	Enduro E2 4 temps	00029XC2004 (Contenu de la livraison)
	Enduro E3 4 temps	00029XC2005 (Contenu de la livraison)
	Rally	00029XC2007 (Contenu de la livraison)
	Freeride Dual Sport 4 temps	00029XC2008 (Contenu de la livraison)
	Freeride E-Ride	00029XC2009 (Contenu de la livraison)
	Cross Country E1 4 temps	00029XC2010 (Contenu de la livraison)
	Cross Country E2 4 temps	00029XC2011 (Contenu de la livraison)
	Cross Country E3 4 temps	00029XC2012 (Contenu de la livraison)
	Street	00029XC2013 (Contenu de la livraison)
		00029XC2014 (Contenu de la livraison)
		00029XC2015 (Contenu de la livraison)
		00029094031
		70029069000
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>



00029XC2001 Tablette de diagnostic	
 <p>00029XC2001</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Tablette de diagnostic Getac F110 avec logiciel de diagnostic de véhicule à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>
Article de rechange	


00029XC2002 Dragonne	
 <p>00029XC2002</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Poignée pour tablette de diagnostic à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps</p>


00029XC2002 Dragonne	
	Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street
	Article de rechange


00029XC2003 Chargeur de batterie	
 <p>00029XC2003</p>	Description / Exemple d'utilisation Chargeur avec bloc d'alimentation pour tablette de diagnostic Getac F110 à utiliser avec 00029XC2
	utilisé sur le modèle MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street
	Article de rechange

00029XC2004 VCI	
 <p>00029XC2004</p>	Description / Exemple d'utilisation Le module d'interface de véhicule (Vehicle Communication Interface - VCI) est branché au connecteur de diagnostic du véhicule et à la tablette de diagnostic à utiliser avec 00029XC2
	utilisé sur le modèle MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street
	Article de rechange


00029XC2005 Fixation VCI		
 <p>00029XC2005</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Fixation pour le VCI, avec fixation pour le réservoir de carburant</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>	
Article de rechange		
00029XC2006 Film de protection		
 <p>00029XC2006</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Film de protection pour écran tactile de la tablette de diagnostic Getac F110</p>	
<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/></p>		
00029XC2007 Rallonge de câble de diagnostic		
 <p>00029XC2007</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble de rallonge pour branchement entre VCI et connecteur de diagnostic du véhicule</p> <p>Données techniques</p> <p>Longueur approx. : 1,15 m (3,77 ft)</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>	
Article de rechange		

00029XC2008 Câble USB	
 <p>00029XC2008</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble USB de type A vers ODU MINI-SNAP série L (tablette de diagnostic sur VCI)</p> <p>Données techniques à utiliser avec</p> <p>Longueur approx. : 5 m (16 ft) 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2 4 temps</p> <p>Enduro E3 4 temps</p> <p>Rally</p> <p>Freeride Dual Sport 4 temps</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Cross Country E1 4 temps</p> <p>Cross Country E2 4 temps</p> <p>Cross Country E3 4 temps</p> <p>Street</p>
Article de rechange	
00029XC2009 Câble d'alimentation 12 V	
 <p>00029XC2009</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Alimentation électrique externe pour le VCI de véhicules sans batteries et pour le flashing de certaines unités de commande</p> <p>à utiliser avec</p> <p>00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2 4 temps</p> <p>Enduro E3 4 temps</p> <p>Rally</p> <p>Freeride Dual Sport 4 temps</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Cross Country E1 4 temps</p> <p>Cross Country E2 4 temps</p> <p>Cross Country E3 4 temps</p> <p>Street</p>
Article de rechange	
00029XC2010 RideRecorder trigger	
 <p>00029XC2010</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Bouton de déclenchement d'un marqueur (point de repérage) pendant l'enregistrement des valeurs de mesure</p> <p>à utiliser avec</p> <p>00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2 4 temps</p> <p>Enduro E3 4 temps</p> <p>Rally</p> <p>Freeride Dual Sport 4 temps</p>

00029XC2010 RideRecorder trigger	
	<p>Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>
	Article de rechange
00029XC2011 Valise	
 <p>00029XC2011</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Valise avec Inlay pour entreposer le VCI, tous les câbles et l'adaptateur pour le diagnostic</p> <p>à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>
	Article de rechange
00029XC2012 Station d'accueil	
 <p>00029XC2012</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Station d'accueil pour tablette de diagnostic Getac F110</p> <p>à utiliser avec 00029XC2</p>
	Article de rechange
00029XC2013 Fixation murale	
 <p>00029XC2013</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Dispositif de fixation murale</p> <p>à utiliser avec 00029XC2</p>
	Article de rechange

00029XC2014 Batterie		
 <p>00029XC2014</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Batterie pour tablette de diagnostic Getac F110</p> <p>à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>	<p>Article de rechange</p>
00029XC2015 Stylet		
 <p>00029XC2015</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Stylet de saisie pour écran tactile de la tablette de diagnostic Getac F110</p> <p>à utiliser avec 00029XC2</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Rally Freeride Dual Sport 4 temps Freeride E-Ride Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Street</p>	<p>Article de rechange</p>
70029069000 Câble adaptateur de diagnostic		
 <p>70029069000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble adaptateur de diagnostic de raccordement au PowerPack KTM</p> <p>Données techniques</p> <p>Longueur approx. : 35 cm (13,8 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>	<p>à utiliser avec 00029XC2</p> <p>Service <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>


2.1 Vue d'ensemble



H03005-01

1	Kit Break Out Box (00029095000) (p. 10)
2	Break Out Box (00029095001) (p. 12)
3	Adaptateur et gabarit LC8 & RC8 (00029095002) (p. 14)
4	Adaptateur et gabarit EFI (00029095003) (p. 15)
5	Adaptateur et gabarit LC4 EPT (00029095004) (p. 15)
6	Adaptateur et gabarit LC125 (00029095009) (p. 15)
7	Adaptateur et gabarit KHRS (00029095010) (p. 16)
8	Adaptateur et gabarit KHR4 (00029095011) (p. 16)
9	Adaptateur et gabarit KRSZ (00029095012) (p. 17)
10	Adaptateur et gabarit M3C (00029095013) (p. 18)
11	Adaptateur et gabarit ME 17 (00029095014) (p. 18)
12	Chargeur de la batterie XCharge-professional EU (00029095050) (p. 18)
13	Chargeur de la batterie XCharge-professional US (00029095051) (p. 19)
14	Chargeur de la batterie XCharge-professional GB (00029095052) (p. 20)
15	Chargeur de la batterie XCharge-professional CH (00029095053) (p. 20)
16	Appareil de contrôle de la tension numérique (70029014000) (p. 21)
17	AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000) (p. 21)

00029095000 Kit Break Out Box



00029095000

Description / Exemple d'utilisation	
Le kit comprend une fiche et différents câbles adaptateurs permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule	
utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont
350 SX-F 2016	00029095001 (Contenu de la livraison)
350 SX-F 2017	00029095002 (Contenu de la livraison)
350 SX-F 2018	00029095003 (Contenu de la livraison)
350 SX-F 2019	00029095004 (Contenu de la livraison)
450 SX-F Factory Edition US 2015	00029095009 (Contenu de la livraison)
450 SX-F 2016	00029095010 (Contenu de la livraison)
450 SX-F 2017	00029095011 (Contenu de la livraison)
450 SX-F 2018	
450 SX-F 2019	
250 SX-F Factory Edition US 2015	
250 SX-F 2016	
250 SX-F 2017	

00029095000 Kit Break Out Box	
	250 SX-F 2018
	250 SX-F 2019
	250 EXC-F 2017
	250 EXC-F 2018
	250 EXC-F 2019
	250 EXC-F Six Days 2017
	250 EXC-F Six Days 2018
	250 EXC-F Six Days 2019
	250 EXC TPI EU 2018
	250 EXC 2019
	250 EXC Six Days 2018
	250 EXC Six Days 2019
	350 EXC-F 2017
	350 EXC-F 2018
	350 EXC-F 2019
	350 EXC-F Six Days 2017
	350 EXC-F Six Days 2018
	350 EXC-F Six Days 2019
	450 EXC 2017
	450 EXC 2018
	450 EXC 2019
	450 EXC Six Days 2017
	450 EXC Six Days 2018
	450 EXC Six Days 2019
	300 EXC TPI EU 2018
	300 EXC TPI EU 2019
	300 EXC Six Days 2018
	300 EXC Six Days 2019
	500 EXC 2017
	500 EXC 2018
	500 EXC 2019
	500 EXC Six Days 2017
	500 EXC Six Days 2018
	500 EXC Six Days 2019
	450 Rally 2015
	450 Rally 2016
	450 Rally 2017
	450 Rally 2019
	Freeride 250 F
	250 XC-F 2016
	250 XC-F 2017
	250 XC-F 2018
	250 XC-F 2019
	250 XC-W TPI US 2018
	250 XC-W 2019
	350 XC-F 2016
	350 XC-F 2017
	350 XC-F 2018
	350 XC-F 2019
	450 XC-F 2016
	450 XC-F 2017
	450 XC-F 2018
	450 XC-F 2019


00029095000 Kit Break Out Box			
	Supermoto / Dual Sport		
	Travel		
	125 Duke 2014		
	125 Duke 2015		
	125 Duke 2016		
	200 Duke		
	250 Duke 2015		
	250 Duke 2016		
	390 Duke 2014		
	390 Duke 2015		
	390 Duke 2016		
	Naked Mid		
	Naked Big		
	RC 125 2014		
	RC 125 2015		
	RC 125 2016		
	RC 200		
	RC 250		
	RC 390 2014		
	RC 390 2015		
	RC 390 EU 2016		
	RC 390 ADAC CUP EU 2016		
	RC 390 AU 2016		
	RC 390 JP 2016		
	RC 390 US 2016		
	RC 390 CUP US 2016		
	RC 390 ASIA 2016		
	RC 390 CN 2016		
	RC 390 2017 CO 2016		
	RC 390 MY 2016		
	RC 390 TH 2016		
	RC 390 JP 2017		
	RC 390 CN 2017		
	RC 390 TH 2017		
	Super Bike Big		
	Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>


00029095001 Break Out Box	
 <p>00029095001</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Boîte avec fiche (sans adaptateur ni gabarit) permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p>à utiliser avec 00029095000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018</p>



00029095001 Break Out Box

450 SX-F 2019
250 SX-F Factory Edition US 2015
250 SX-F 2016
250 SX-F 2017
250 SX-F 2018
250 SX-F 2019
250 EXC-F 2017
250 EXC-F 2018
250 EXC-F 2019
250 EXC-F Six Days 2017
250 EXC-F Six Days 2018
250 EXC-F Six Days 2019
250 EXC TPI EU 2018
250 EXC 2019
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Six Days 2019
350 EXC-F 2017
350 EXC-F 2018
350 EXC-F 2019
350 EXC-F Six Days 2017
350 EXC-F Six Days 2018
350 EXC-F Six Days 2019
450 EXC 2017
450 EXC 2018
450 EXC 2019
450 EXC Six Days 2017
450 EXC Six Days 2018
450 EXC Six Days 2019
300 EXC TPI EU 2018
300 EXC TPI EU 2019
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Six Days 2019
500 EXC 2017
500 EXC 2018
500 EXC 2019
500 EXC Six Days 2017
500 EXC Six Days 2018
500 EXC Six Days 2019
450 Rally 2015
450 Rally 2016
450 Rally 2017
450 Rally 2019
Freeride 250 F
250 XC-F 2016
250 XC-F 2017
250 XC-F 2018
250 XC-F 2019
250 XC-W TPI US 2018
250 XC-W 2019
350 XC-F 2016
350 XC-F 2017
350 XC-F 2018
350 XC-F 2019



00029095001 Break Out Box	
	450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 Supermoto / Dual Sport Travel 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 Naked Mid Naked Big RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 EU 2016 RC 390 ADAC CUP EU 2016 RC 390 AU 2016 RC 390 JP 2016 RC 390 US 2016 RC 390 CUP US 2016 RC 390 ASIA 2016 RC 390 CN 2016 RC 390 2017 CO 2016 RC 390 MY 2016 RC 390 TH 2016 RC 390 CN 2017 RC 390 TH 2017 Super Bike Big Touring
	Article de rechange

00029095002 Adaptateur et gabarit LC8 & RC8	
 <p>00029095002</p>	Description / Exemple d'utilisation Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule
	à utiliser avec 00029095000
	utilisé sur le modèle Super Bike Big
	Article de rechange

00029095003 Adaptateur et gabarit EFI	
 <p>00029095003</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029095000</p>
Article de rechange	
00029095004 Adaptateur et gabarit LC4 EPT	
 <p>00029095004</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029095000</p>
Article de rechange	
00029095009 Adaptateur et gabarit LC125	
 <p>00029095009</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029095000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 EU 2016 RC 390 ADAC CUP EU 2016 RC 390 AU 2016 RC 390 JP 2016 RC 390 US 2016 RC 390 CUP US 2016 RC 390 ASIA 2016 RC 390 CN 2016 RC 390 2017 CO 2016 RC 390 MY 2016

00029095009 Adaptateur et gabarit LC125	
	RC 390 TH 2016 RC 390 CN 2017 RC 390 TH 2017 Article de rechange
00029095010 Adaptateur et gabarit KHRS	
 <p>00029095010</p>	Description / Exemple d'utilisation Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule à utiliser avec 00029095000 utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke EU 2014 690 Duke US 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 Article de rechange
00029095011 Adaptateur et gabarit KHR4	
 <p>00029095011</p>	Description / Exemple d'utilisation Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule à utiliser avec 00029095000 utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 Travel Big 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 Naked Big Touring Article de rechange


00029095012 Adaptateur et gabarit KRSZ	
 <p>00029095012</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 Rally 2015 450 Rally 2016 450 Rally 2017 450 Rally 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016</p>

00029095012 Adaptateur et gabarit KRSZ	
	<p>350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019</p> <p>Article de rechange</p>
00029095013 Adaptateur et gabarit M3C	
 <p>00029095013</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019</p> <p>Article de rechange</p>
00029095014 Adaptateur et gabarit ME 17	
 <p>00029095014</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Câble adaptateur et gabarit permettant d'effectuer différentes mesures électriques sur le faisceau de câbles du véhicule</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Travel Mid 790 Duke</p> <p>Article de rechange</p>
00029095050 Chargeur de la batterie XCharge-professional EU	
	<p>Description / Exemple d'utilisation Chargeur de batterie spécialement conçu pour effectuer le rechargement de diverses batteries 12 V (à acide, AGM et lithium ion) : alimentation de secours pour les diagnostics et les processus de flash, fonction de rafraîchissement en cas de décharge totale, premier chargement pour l'activation de piles sèches, possibilité de mettre à jour le logiciel à l'aide d'un dongle</p> <p>Données techniques</p> <p>Fiche à contact de protection EU Tension réseau : 230 V Protection secteur : 16 A Longueur approx. du câble réseau : 5 m (16 ft) Longueur approx. du câble de recharge : 5 m (16 ft)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps</p>


00029095050 Chargeur de la batterie XCharge-professional EU


	Enduro E1 4 temps Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 Cross Country E3 Street outils alternatifs 00029095051 00029095052 00029095053
	Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>



00029095051 Chargeur de la batterie XCharge-professional US




	Description / Exemple d'utilisation Chargeur de batterie spécialement conçu pour effectuer le rechargement de diverses batteries 12 V (à acide, AGM et lithium ion) : alimentation de secours pour les diagnostics et les processus de flash, fonction de rafraîchissement en cas de décharge totale, premier chargement pour l'activation de piles sèches, possibilité de mettre à jour le logiciel à l'aide d'un dongle Données techniques Fiche US Tension réseau : 120 V Protection secteur : 32 A Longueur approx. du câble réseau : 5 m (16 ft) Longueur approx. du câble de recharge : 5 m (16 ft) utilisé sur le modèle MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 Cross Country E3 Street outils alternatifs 00029095050 00029095052 00029095053
	Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

00029095052 Chargeur de la batterie XCharge-professional GB		
	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Chargeur de batterie spécialement conçu pour effectuer le rechargement de diverses batteries 12 V (à acide, AGM et lithium ion) : alimentation de secours pour les diagnostics et les processus de flash, fonction de rafraîchissement en cas de décharge totale, premier chargement pour l'activation de piles sèches, possibilité de mettre à jour le logiciel à l'aide d'un dongle</p> <p>Données techniques</p> <p>Fiche GB</p> <p>Tension réseau : 230 V</p> <p>Protection secteur : 16 A</p> <p>Longueur approx. du câble réseau : 5 m (16 ft)</p> <p>Longueur approx. du câble de recharge : 5 m (16 ft)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Rally</p> <p>Freeride</p> <p>150 XC-W</p> <p>Cross Country E1 4 temps</p> <p>Cross Country E2</p> <p>Cross Country E3</p> <p>Street</p> <p>outils alternatifs</p> <p>00029095050</p> <p>00029095051</p> <p>00029095053</p>	
	<p>Service <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Réparation <input type="checkbox"/></p>

00029095053 Chargeur de la batterie XCharge-professional CH		
	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Chargeur de batterie spécialement conçu pour effectuer le rechargement de diverses batteries 12 V (à acide, AGM et lithium ion) : alimentation de secours pour les diagnostics et les processus de flash, fonction de rafraîchissement en cas de décharge totale, premier chargement pour l'activation de piles sèches, possibilité de mettre à jour le logiciel à l'aide d'un dongle</p> <p>Données techniques</p> <p>Fiche CH</p> <p>Tension réseau : 230 V</p> <p>Protection secteur : 16 A</p> <p>Longueur approx. du câble réseau : 5 m (16 ft)</p> <p>Longueur approx. du câble de recharge : 5 m (16 ft)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Rally</p> <p>Freeride</p>	
	<p>Service <input checked="" type="checkbox"/></p>	

00029095053 Chargeur de la batterie XCharge-professional CH			
	150 XC-W Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 Cross Country E3 Street outils alternatifs 00029095050 00029095051 00029095052		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029014000 Appareil de contrôle de la tension numérique			
 <p>70029014000</p>	Description / Exemple d'utilisation Appareil de contrôle de la tension « Duspol digital plus » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029068000 AVL DITEST HV Safety 2000			
 <p>70029068000</p>	Description / Exemple d'utilisation AVL DITEST HV Safety 2000 permet de mesurer avec 1 ampère, et ce, uniquement sur port USB standard, sans alimentation électrique supplémentaire ou piles. L'appareil permet d'effectuer des mesures en toute sécurité sur des systèmes HV de véhicules électriques. L'avantage est que l'appareil permet de réaliser les mesures les plus diverses : tensions, résistances, compensation du potentiel et toutes les mesures d'un multimètre numérique.		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>⚠ Avertissement Risque de blessures Le AVL DiTEST HV Safety 2000 ne détecte pas les tensions alternatives. Un composant soumis à une tension alternative sera indiqué comme étant hors tension par le AVL DiTEST HV Safety 2000. Mesurer une tension alternative peut endommager l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Utilisez exclusivement le AVL DiTEST HV Safety 2000 pour mesurer des tensions continues. </div>		
utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride			Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

2.2 Vue d'ensemble de la planche à outils




- | | |
|---|--|
| 1 | Connecteur de câble pour kit de déverrouillage (00029014000) (📖 p. 22) |
| 2 | Compte tours (45129075000) (📖 p. 22) |
| 3 | Adaptateur pour les tensions de pointe (58429042000) (📖 p. 23) |


00029014000 Connecteur de câble pour kit de déverrouillage		
<p>00029014000</p>	Description / Exemple d'utilisation Kit d'extraction de fiches avec valise et pince à sertir, pour la réparation de faisceaux de câbles et le remplacement des connecteurs courants	
	utilisé sur le modèle KTM	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

45129075000 Compte tours	
<p>45129075000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de mesure servant au contrôle du régime de ralenti
	utilisé sur le modèle Mini 150 SX 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 SX 2017 250 SX 2018 MX1 4 temps MX2 Enduro Freeride Dual Sport Cross Country E1 200 XC-W 250 XC-W 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 250 XC 2017 250 XC 2018

45129075000 Compte tours		
	Cross Country E2 4 temps 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC-W 300 XC-W Six Days Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

58429042000 Adaptateur pour les tensions de pointe		
 <p>58429042000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de raccordement à un multimètre courant, pour contrôler les pièces de l'allumage utilisé sur le modèle Mini MX1 2 temps MX2 2 temps Enduro E1 2 temps Enduro E2 2 temps Enduro E3 2 temps Freeride Dual Sport 2 temps Cross Country E1 2 temps Cross Country E2 2 temps Cross Country E3 2 temps	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

3.1 Aperçu





H02005-01

1	Casque de sécurité (70029003000) (🗨️ p. 24)
2	Masque de protection (70029004000) (🗨️ p. 24)
3	Support pour masque (70029005000) (🗨️ p. 25)
4	Tapis de sol (70029006000) (🗨️ p. 25)
5	Gants de sécurité (70029007000) (🗨️ p. 25)
6	Gants d'intérieur (70029008000) (🗨️ p. 25)
7	Panneau d'interdiction (70029009000) (🗨️ p. 25)
8	Panneau d'avertissement (70029010000) (🗨️ p. 26)
9	Panneau d'avertissement (70029011000) (🗨️ p. 26)
10	Panneau d'avertissement (70029012000) (🗨️ p. 26)
11	Panneau d'interdiction (70029013000) (🗨️ p. 26)
12	Bande de bouclage (70029015000) (🗨️ p. 27)
13	Armoire ignifuge pour marchandises dangereuses (70029016000) (🗨️ p. 27)
14	Système de transport (70029020000) (🗨️ p. 27)
15	Bande d'isolation électrique (70029021000) (🗨️ p. 27)
16	Sangle de levage (70029022000) (🗨️ p. 27)


70029003000 Casque de sécurité	
<p>70029003000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Casque à porter lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier</p>
	<p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p> <p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>70029004000 70029005000</p>
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

70029004000 Masque de protection	
<p>70029004000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Visière transparente pour casque de sécurité à porter lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier</p>
	<p>à utiliser avec</p> <p>70029003000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p> <p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>70029005000</p>
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


70029005000 Support pour masque		
 <p>70029005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Fixation pour masque à porter lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier	
	à utiliser avec 70029003000 70029004000	
utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>






70029006000 Tapis de sol		
 <p>70029006000</p>	Description / Exemple d'utilisation Tapis à dérouler lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier	
	Données techniques Largeur : 0,9 m (3 ft) Longueur : 1 m (3 ft) Épaisseur : 9,5 mm (0,374 in)	
utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

70029007000 Gants de sécurité		
 <p>70029007000</p>	Description / Exemple d'utilisation Gants à porter lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier	
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride	
		Les outils / articles correspondants sont 70029008000
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>


70029008000 Gants d'intérieur		
 <p>70029008000</p>	Description / Exemple d'utilisation Gants d'intérieur anti-statiques à porter lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier	
	à utiliser avec 70029007000	
utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

70029009000 Panneau d'interdiction		
 <p>70029009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Panneau d'interdiction « Interdiction d'enclencher » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier	
	Données techniques Largeur : 200 mm (7,87 in) Hauteur : 300 mm (11,81 in)	

70029009000 Panneau d'interdiction			
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029010000 Panneau d'avertissement			
 70029010000	Description / Exemple d'utilisation Panneau d'avertissement « Tension dangereuse » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier		
	Données techniques Largeur : 185 mm (7,28 in) Hauteur : 165 mm (6,5 in) utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029011000 Panneau d'avertissement			
 70029011000	Description / Exemple d'utilisation Panneau d'avertissement « Batteries source de danger » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier		
	Données techniques Largeur : 185 mm (7,28 in) Hauteur : 165 mm (6,5 in) utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029012000 Panneau d'avertissement			
 70029012000	Description / Exemple d'utilisation Panneau d'avertissement « Champ magnétique » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier		
	Données techniques Largeur : 185 mm (7,28 in) Hauteur : 165 mm (6,5 in) utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
70029013000 Panneau d'interdiction			
 70029013000	Description / Exemple d'utilisation Panneau d'interdiction « Accès interdit aux personnes porteuses d'un pacemaker » à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier		
	Données techniques Largeur : 200 mm (7,87 in) Hauteur : 200 mm (7,87 in) utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

70029015000 Bande de bouclage					
 <p>70029015000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Bande de bouclage avec dérouleur encastrable à utiliser lors de travaux sur les systèmes HV, conformément aux règles de sécurisation du poste de travail dans l'atelier</p> <p>Données techniques</p> <p>Largeur approx. de la bande : 50 mm (1,97 in)</p> <p>Longueur de la bande : 8 m (26 ft)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>	en option
70029016000 Armoire ignifuge pour marchandises dangereuses					
 <p>70029016000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Armoire permettant d'entreposer les PowerPacks KTM en toute sécurité (commande et livraison effectuées directement par le fournisseur Denios)</p> <p>Données techniques</p> <p>Largeur : 1.200 mm (47,24 in)</p> <p>Hauteur : 1.298 mm (51,1 in)</p> <p>Profondeur : 615 mm (24,21 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option
70029020000 Système de transport					
 <p>70029020000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Boîte de transport et de quarantaine pour les PowerPacks KTM endommagés / défectueux</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option
70029021000 Bande d'isolation électrique					
 <p>70029021000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Bande à coller sur les connecteurs</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>	en option
70029022000 Sangle de levage					
 <p>70029022000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Sangle d'épaule permettant de soulever le PowerPack KTM</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>	en option

4.1 Vue d'ensemble




H01829-02

1 Purgeur (00029013100) (📖 p. 28)


00029013100 Purgeur		
 <p>00029013100</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil d'entretien des systèmes de frein hydrauliques	
utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont	
KTM	00029013002 00029013004 00029013005 00029013006 00029013009 00029013010 00029013012 00029013013 00029013014 00029013015 00029013017 00029013018 00029013023	
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


4.2 Vue d'ensemble de la planche à outils








H03004-01


- | | |
|----|--|
| 1 | Couvercle de purge (00029013002) (📖 p. 29) |
| 2 | Couvercle de purge (00029013004) (📖 p. 29) |
| 3 | Couvercle de purge (00029013005) (📖 p. 30) |
| 4 | Couvercle de purge (00029013006) (📖 p. 30) |
| 5 | Couvercle de purge (00029013009) (📖 p. 30) |
| 6 | Couvercle de purge (00029013010) (📖 p. 30) |
| 7 | Couvercle de purge (00029013012) (📖 p. 31) |
| 8 | Couvercle de purge (00029013013) (📖 p. 31) |
| 9 | Couvercle de purge (00029013014) (📖 p. 31) |
| 10 | Couvercle de purge (00029013015) (📖 p. 31) |
| 11 | Couvercle de purge (00029013017) (📖 p. 32) |
| 12 | Couvercle de purge (00029013018) (📖 p. 32) |
| 13 | Couvercle de purge (00029013021) (📖 p. 32) |
| 14 | Couvercle de purge (00029013022) (📖 p. 32) |
| 15 | Couvercle de purge (00029013023) (📖 p. 32) |


00029013002 Couvercle de purge		
 <p>00029013002</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029013100</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Supermoto Competition 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition Super Bike Big 1290 Super Duke GT 2016</p>	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


00029013004 Couvercle de purge		
 <p>00029013004</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 00029013100</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Rally Supermoto / Dual Sport 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R Naked Big Super Bike Big Touring</p>	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>




00029013005 Couvercle de purge			
 <p>00029013005</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle MX Enduro Cross Country		à utiliser avec 00029013100
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013006 Couvercle de purge			
 <p>00029013006</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition		à utiliser avec 00029013100
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013009 Couvercle de purge			
 <p>00029013009</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle Naked Small Super Bike Small		à utiliser avec 00029013100
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013010 Couvercle de purge			
 <p>00029013010</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016		à utiliser avec 00029013100
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

00029013012 Couvercle de purge		
 <p>00029013012</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein	
	à utiliser avec 00029013100	
utilisé sur le modèle Mini Freeride Dual Sport		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

00029013013 Couvercle de purge		
 <p>00029013013</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein	
	à utiliser avec 00029013100	
utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>


00029013014 Couvercle de purge		
 <p>00029013014</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein	
	à utiliser avec 00029013100	
utilisé sur le modèle 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Naked Small Super Bike Small		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

00029013015 Couvercle de purge		
 <p>00029013015</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein	
	à utiliser avec 00029013100	
utilisé sur le modèle 690 SMC R 2017 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro 690 Duke		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

00029013017 Couvercle de purge			
 <p>00029013017</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	à utiliser avec 00029013100 utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013018 Couvercle de purge			
 <p>00029013018</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	à utiliser avec 00029013100 utilisé sur le modèle 65 SX 85 SX Freeride Supermoto E-Ride		
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013021 Couvercle de purge			
 <p>00029013021</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke		
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013022 Couvercle de purge			
 <p>00029013022</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke		
Service <input checked="" type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
00029013023 Couvercle de purge			
 <p>00029013023</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour cylindre de frein à main/à pied, permettant de remplir/purger le système de frein		
	à utiliser avec 00029013100 utilisé sur le modèle 1290 Super Duke R 2017 1290 Super Duke R 2018 1290 Super Duke R 2019		

00029013023 Couvercle de purge			
	1290 Super Duke GT 2017		
	1290 Super Duke GT 2018		
	1290 Super Duke GT 2019		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


5.1 Vue d'ensemble




H03008-01



- 1 Chevalet de montage (61229001000) (🗨️ p. 34)
- 2 Fourche pour chevalet de montage (61229002000) (🗨️ p. 34)
- 3 Fourche pour chevalet de montage (63529002000) (🗨️ p. 35)
- 4 Support pour le chevalet de montage (70029001000) (🗨️ p. 35)

61229001000 Chevalet de montage


 61229001000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil (avec partie-cycle, manivelle, carter d'huile et fourche) de serrage du moteur démonté		
	utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont	
	Mini	45229001060	
	MX	45229001070	
	Enduro E1	46229001060	
	Enduro E2	46229001070	
	Enduro E3	47229002020	
	Freeride	50429002020	
	Cross Country	55429002000	
	Street	56029002000	
		56029002020	
		56029002030	
		61229002000	
		70029001000	
		75012001060	
		75012001070	
		77229002000	
		78029002000	
		79229002000	
		79429002000	
		90129002000	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

61229002000 Fourche pour chevalet de montage




 61229002000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil spécial pour moteurs de grande taille, pour installation sur le chevalet de montage du moteur		
		à utiliser avec	
		61229001000	
	utilisé sur le modèle		
	Travel Big		


6122900200 Fourche pour chevalet de montage			
	Naked Big Super Bike Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
6352900200 Fourche pour chevalet de montage			
 6352900200	Description / Exemple d'utilisation Outil spécial pour moteurs de grande taille, pour installation sur le chevalet de montage du moteur		
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
70029001000 Support pour le chevalet de montage			
 70029001000	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000		
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


5.2 Vue d'ensemble de la planche à outils




- 1 Logement pour le chevalet de montage (45229001060) (📖 p. 36)
- 2 Support pour le chevalet de montage (45229001070) (📖 p. 36)
- 3 Logement pour le chevalet de montage (46229001060) (📖 p. 36)
- 4 Support pour le chevalet de montage (46229001070) (📖 p. 36)
- 5 Support pour le chevalet de montage (47229002020) (📖 p. 37)
- 6 Support pour le chevalet de montage (50429002020) (📖 p. 37)
- 7 Support et levé du chevalet de montage (55429002000) (📖 p. 37)
- 8 Support pour le chevalet de montage (56029002000) (📖 p. 38)
- 9 Support pour le chevalet de montage (56029002020) (📖 p. 38)
- 10 Support pour le chevalet de montage (56029002030) (📖 p. 38)
- 11 Logement pour le chevalet de montage (75012001060) (📖 p. 39)
- 12 Support pour le chevalet de montage (75012001070) (📖 p. 39)
- 13 Support et levé du chevalet de montage (77229002000) (📖 p. 40)
- 14 Support et levé du chevalet de montage (78029002000) (📖 p. 40)
- 15 Support et levé du chevalet de montage (79229002000) (📖 p. 41)
- 16 Support et levé du chevalet de montage (79429002000) (📖 p. 42)
- 17 Support et levé du chevalet de montage (90129002000) (📖 p. 42)


45229001060 Logement pour le chevalet de montage		
 <p>3x </p> <p>45229001060</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
45229001070 Support pour le chevalet de montage		
 <p></p> <p>45229001070</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
46229001060 Logement pour le chevalet de montage		
 <p>3x </p> <p>46229001060</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
46229001070 Support pour le chevalet de montage		
 <p></p> <p>46229001070</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>


47229002020 Support pour le chevalet de montage		
 <p>47229002020</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000	
	utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


50429002020 Support pour le chevalet de montage		
 <p>50429002020</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000	
	utilisé sur le modèle 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

55429002000 Support et levé du chevalet de montage		
 <p>55429002000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000	
	utilisé sur le modèle 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018	


55429002000 Support et levé du chevalet de montage			
	250 XC 2019		
	300 XC 2017		
	300 XC 2018		
	300 XC 2019		
	300 XC-W 2017		
	300 XC-W 2018		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


56029002000 Support pour le chevalet de montage			
 <p>56029002000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000		
	utilisé sur le modèle		
	150 SX 2014		
	150 SX 2015		
	125 SX 2014		
	125 SX 2015		
	Enduro E1 2 temps		
	200 EXC		
	150 XC		
200 XC-W			
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

56029002020 Support pour le chevalet de montage			
 <p>56029002020</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000		
	utilisé sur le modèle		
	150 SX 2014		
	150 SX 2015		
	125 SX 2014		
	125 SX 2015		
	Enduro E1 2 temps		
	200 EXC		
	150 XC		
200 XC-W			
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


56029002030 Support pour le chevalet de montage			
 <p>56029002030</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000		
	utilisé sur le modèle		
	250 SX 2014		
	250 SX 2015		
	250 SX 2016		
250 EXC 2014			


56029002030 Support pour le chevalet de montage		
	250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 temps 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
	en option <input type="checkbox"/>	


75012001060 Logement pour le chevalet de montage		
 <p>2x </p> <p>75012001060</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
	en option <input type="checkbox"/>	


75012001070 Support pour le chevalet de montage		
 <p></p> <p>75012001070</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport	



75012001070 Support pour le chevalet de montage			
	Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

77229002000 Support et levé du chevalet de montage			
 <p>2x </p> <p>77229002000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


78029002000 Support et levé du chevalet de montage			
 <p>2x </p> <p>78029002000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015</p>		

7802900200 Support et levé du chevalet de montage			
 <p>7802900200</p>	450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

7922900200 Support et levé du chevalet de montage			
 <p>7922900200</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur à utiliser avec 61229001000 utilisé sur le modèle 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

7942900200 Support et levé du chevalet de montage		
 <p>2x  </p> <p>7942900200</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur</p> <p>à utiliser avec</p> <p>61229001000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 SX-F Factory Edition US 2015</p> <p>450 SX-F 2016</p> <p>450 SX-F 2017</p> <p>450 SX-F 2018</p> <p>450 SX-F 2019</p> <p>450 EXC 2017</p> <p>450 EXC 2018</p> <p>450 EXC 2019</p> <p>450 EXC Six Days 2017</p> <p>450 EXC Six Days 2018</p> <p>450 EXC Six Days 2019</p> <p>500 EXC 2017</p> <p>500 EXC 2018</p> <p>500 EXC 2019</p> <p>500 EXC Six Days 2017</p> <p>500 EXC Six Days 2018</p> <p>500 EXC Six Days 2019</p> <p>450 XC-F 2016</p> <p>450 XC-F 2017</p> <p>450 XC-F 2018</p> <p>450 XC-F 2019</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>
9012900200 Support et levé du chevalet de montage		
 <p>2x </p> <p>9012900200</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de fixation du moteur démonté sur le chevalet de montage du moteur</p> <p>à utiliser avec</p> <p>61229001000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Naked Small</p> <p>Super Bike Small</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>

6.1 Aperçu




H01831-01

1 Poignée pour clé spéciale (60012060000) (🗨️ p. 43)

2 Clé spéciale (61329085000) (🗨️ p. 43)

60012060000 Poignée pour clé spéciale



60012060000

Description / Exemple d'utilisation

Rallonge de clé spéciale de l'outil de bord, pour tourner des pièces (moyeu arrière)
à utiliser avec
61329085000

utilisé sur le modèle

Naked Big


Touring

Service

Réparation

en option

61329085000 Clé spéciale



61329085000

Description / Exemple d'utilisation

Outil de bord, pour tourner des pièces (moyeu arrière)

utilisé sur le modèle

Naked Big

Touring

Service


Réparation

en option

Les outils / articles correspondants sont

60012060000


6.2 Vue d'ensemble de la planche à outils










H03158-01




1 Vis de blocage (113080802) (🗨️ p. 44)

2	Clé spéciale (45229012000) (🔑 p. 45)
3	Clé spéciale (45229050000) (🔑 p. 45)
4	Secteur denté (45229081000) (🔑 p. 45)
5	Secteur denté (46229081000) (🔑 p. 45)
6	Clé spéciale (47029003000) (🔑 p. 45)
7	Clé spéciale (47229003000) (🔑 p. 46)
8	Clé spéciale (49012003000) (🔑 p. 46)
9	Clé spéciale (50329004000) (🔑 p. 46)
10	Outil de maintien (50329038000) (🔑 p. 46)
11	Clé spéciale (50429003000) (🔑 p. 47)
12	Clé spéciale (50529003000) (🔑 p. 47)
13	Clé spéciale (51129003000) (🔑 p. 47)
14	Clé spéciale (54629012200) (🔑 p. 48)
15	Clé spéciale (55129001000) (🔑 p. 49)
16	Clé spéciale (55429012000) (🔑 p. 50)
17	Secteur denté (56012004000) (🔑 p. 50)
18	Outil de maintien (59029003100) (🔑 p. 51)
19	Vis de blocage (61229015000) (🔑 p. 51)
20	Tenon de fixation (61329033000) (🔑 p. 51)
21	Boulon fileté (63529055090) (🔑 p. 52)
22	Secteur denté (70029032000) (🔑 p. 52)
23	Secteur denté (75029081000) (🔑 p. 52)
24	Clé spéciale (75029091000) (🔑 p. 52)
25	Vis de blocage (77329010000) (🔑 p. 52)
26	Secteur denté (80029004000) (🔑 p. 53)
27	Clé spéciale (90129012000) (🔑 p. 53)
28	Clé à crochet (90129051000) (🔑 p. 53)
29	Secteur denté (90129081100) (🔑 p. 55)


113080802 Vis de blocage		
 <p>113080802</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de fixation de pièces (vilebrequin au point mort haut)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition</p>	
	<p>Service <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Réparation <input type="checkbox"/></p>

45229012000 Clé spéciale		
 <p>45229012000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (rotor)	
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>
45229050000 Clé spéciale		
 <p>45229050000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien, de desserrage et de serrage de pièces (tête de direction)	
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini Travel Big	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>
45229081000 Secteur denté		
 <p>45229081000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)	
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>
46229081000 Secteur denté		
 <p>46229081000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)	
	utilisé sur le modèle 65 SX	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>
47029003000 Clé spéciale		
 <p>47029003000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage, pignon de distribution)	
	utilisé sur le modèle 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


47229003000 Clé spéciale			
 <p>47229003000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage, pignon de distribution)		
	utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
49012003000 Clé spéciale			
 <p>49012003000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)		
	utilisé sur le modèle 65 SX		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
50329004000 Clé spéciale			
 <p>50329004000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (pignon de distribution)		
	utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 temps 200 EXC 150 XC 200 XC-W		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
50329038000 Outil de maintien			
 <p>50329038000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (tambour de verrouillage)		
	utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 temps 200 EXC 150 XC 200 XC-W		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>




50429003000 Clé spéciale		
 <p>50429003000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage, pignon de distribution)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 2017 125 XC-W 2018 150 XC-W 2017 150 XC-W 2018 	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
50529003000 Clé spéciale		
 <p>50529003000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage, pignon de distribution)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 150 SX 2019 125 SX 2019 125 XC-W 2019 150 XC-W 2019 	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
51129003000 Clé spéciale		
 <p>51129003000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 125 SX 2014 125 SX 2015 MX2 4 temps Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport 150 XC Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 2 temps 350 XC-F 2016 	






51129003000 Clé spéciale		
	350 XC-F 2017	
	350 XC-F 2018	
	350 XC-F 2019	
	350 XCF-W	
	350 XCF-W Six Days	
	450 XC-F	
	450 XC-W	
	Cross Country E3	
	Travel Enduro	
	250 Duke	
	390 Duke	
	790 Duke	
	Naked Big	
	RC 250	
	RC 390	
Super Bike Big		
Touring		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>




54629012200 Clé spéciale	
 <p>54629012200</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de maintien de pièces (embrayage, rotor)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Mini</p> <p>MX1 2 temps</p> <p>MX2 2 temps</p> <p>Enduro E1 2 temps</p> <p>250 EXC 2017</p> <p>250 EXC 2018</p> <p>250 EXC 2019</p> <p>250 EXC Six Days 2017</p> <p>250 EXC Six Days 2018</p> <p>250 EXC Six Days 2019</p> <p>300 EXC 2017</p> <p>300 EXC 2018</p> <p>300 EXC 2019</p> <p>300 EXC Six Days 2017</p> <p>300 EXC Six Days 2018</p> <p>300 EXC Six Days 2019</p> <p>150 XC</p> <p>250 XC-W 2017</p> <p>250 XC-W 2018</p> <p>250 XC-W 2019</p> <p>250 XC 2017</p> <p>250 XC 2018</p> <p>250 XC 2019</p> <p>300 XC 2017</p> <p>300 XC 2018</p> <p>300 XC 2019</p> <p>300 XC-W 2017</p> <p>300 XC-W 2018</p> <p>300 XC-W 2019</p>

54629012200 Clé spéciale			
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
55129001000 Clé spéciale			
  55129001000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de maintien de pièces (rotor) utilisé sur le modèle 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 temps 125 XC-W 150 XC-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

55429012000 Clé spéciale			
  <p>55429012000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (rotor)		
	utilisé sur le modèle 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC Six Days 2017 300 XC Six Days 2018 300 XC Six Days 2019 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
			<input checked="" type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>
56012004000 Secteur denté			
  <p>56012004000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)		
	utilisé sur le modèle 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 temps Freeride Dual Sport 2 temps 250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 temps		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
			<input checked="" type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>

59029003100 Outil de maintien			
  59029003100	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61229015000 Vis de blocage			
  61229015000	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation de pièces (vilebrequin au point mort haut)		
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 Travel Enduro 690 Enduro R 2019 250 Duke 390 Duke 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke Naked Big RC 250 RC 390 Super Bike Big Touring		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61329033000 Tenon de fixation			
  61329033000	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation de pièces (engrenage compensateur)		
	utilisé sur le modèle 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


63529055090 Boulon fileté			
  63529055090	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation du bras oscillant sur un moteur démonté		
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
70029032000 Secteur denté			
  70029032000	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (arbres de boîte)		
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
75029081000 Secteur denté			
  75029081000	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)		
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
75029091000 Clé spéciale			
  75029091000	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (rotor)		
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
77329010000 Vis de blocage			
  77329010000	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation de pièces (vilebrequin au point mort haut)		
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014		

7732901000 Vis de blocage			
	690 Duke R 2015 1290 Super Duke GT 2018 1290 Super Duke GT 2019		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
80029004000 Secteur denté			
 <p>80029004000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien de pièces (embrayage)		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps Freeride Dual Sport 2 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
90129012000 Clé spéciale			
 <p>90129012000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation de pièces (embrayage, arbre à cames)		
	utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
90129051000 Clé à crochet			
 <p>90129051000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de fixation de pièces (palier de la tête de direction)		
	utilisé sur le modèle 85 SX 2019 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019		


90129051000 Clé à crochet

250 SX-F 2017
250 SX-F 2018
250 SX-F 2019
250 EXC-F 2017
250 EXC-F 2018
250 EXC-F 2019
250 EXC-F Six Days 2017
250 EXC-F Six Days 2018
250 EXC-F Six Days 2019
250 EXC 2017
250 EXC 2018
250 EXC 2019
250 EXC Six Days 2017
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Six Days 2019
350 EXC-F 2017
350 EXC-F 2018
350 EXC-F 2019
350 EXC-F Six Days 2017
350 EXC-F Six Days 2018
350 EXC-F Six Days 2019
450 EXC 2017
450 EXC 2018
450 EXC 2019
450 EXC Six Days 2017
450 EXC Six Days 2018
450 EXC Six Days 2019
300 EXC 2017
300 EXC 2018
300 EXC 2019
300 EXC Six Days 2017
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Six Days 2019
500 EXC 2017
500 EXC 2018
500 EXC 2019
500 EXC Six Days 2017
500 EXC Six Days 2018
500 EXC Six Days 2019
Freeride 250 F
Freeride E-XC NG EU 2018
Freeride E-XC 2019
125 XC-W
150 XC-W
250 XC-F 2017
250 XC-F 2018
250 XC-F 2019
250 XC-W 2017
250 XC-W US 2018
250 XC-W 2019
250 XC 2017
250 XC 2018
250 XC 2019


90129051000 Clé à crochet		
	350 XC-F 2017	
	350 XC-F 2018	
	350 XC-F 2019	
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	300 XC 2017	
	300 XC 2018	
	300 XC 2019	
	300 XC-W 2017	
	300 XC-W 2018	
	300 XC-W 2019	
	300 XC-W Six Days 2017	
	300 XC-W Six Days 2018	
	300 XC-W Six Days 2019	
	690 SMC R 2019	
	690 Enduro R 2019	
	Naked Small	
Super Bike Small		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


90129081100 Secteur denté		
  <p>90129081100</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de maintien de pièces (embrayage)	
	utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>



7.1 Vue d'ensemble



- | | |
|---|--|
| 1 | Kit de clé dynamométrique (58429094000) (🗨️ p. 56) |
| 2 | Douille pour clé dynamométrique (58429094100) (🗨️ p. 56) |
| 3 | Clé dynamométrique (70029018000) (🗨️ p. 57) |
| 4 | Pompe de gonflage de fourche (79412966100) (🗨️ p. 57) |


58429094000 Kit de clé dynamométrique	
 58429094000	<p>Description / Exemple d'utilisation Clé dynamométrique avec un kit comprenant différents embouts, pour visser avec des embouts à un couple de serrage (rayons)</p> <p>Données techniques Couple : 3 ... 15 Nm (2,2 ... 11,1 lbf ft) Largeur de clé embout : 3,9 mm (0,154 in) Largeur de clé embout : 4,9 mm (0,193 in) Largeur de clé embout : 5,5 mm (0,217 in) Largeur de clé embout : 6,8 mm (0,268 in) Diamètre embout : 5,9 mm (0,232 in) utilisé sur le modèle</p> <p>Offroad</p> <p>Supermoto Competition Supermoto E-Ride 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition</p> <p>Les outils / articles correspondants sont 58429094100 (Contenu de la livraison)</p>
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

58429094100 Douille pour clé dynamométrique	
 58429094100	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil d'insertion du palier de la tête de direction</p> <p>Données techniques Diamètre : 5,9 mm (0,232 in) utilisé sur le modèle</p> <p>à utiliser avec 58429094000</p> <p>1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R</p>

58429094100 Douille pour clé dynamométrique	
	1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition Article de rechange
70029018000 Clé dynamométrique	
 <p>70029018000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de serrer des vis à un certain couple de serrage Données techniques Couple : 1 ... 5 Nm (0,7 ... 3,7 lbf ft) Entraînement : 1/4 in utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride
	Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
79412966100 Pompe de gonflage de fourche	
 <p>79412966100</p>	Description / Exemple d'utilisation Pompe de réglage de la pression d'air de la fourche Données techniques Pression maximale : 20 bar (290 psi) Affichage : Manomètre numérique Raccord de la valve : Valve Schrader Unités : bar, psi et kg/cm ² Matériau : Tube aluminium utilisé sur le modèle 50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 65 SX 2017 65 SX 2018 65 SX 2019 85 SX 2019 150 SX EU 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F EU 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F EU 2016

79412966100 Pompe de gonflage de fourche			
	450 SX-F Factory Edition US 2016		
	450 SX-F 2017		
	450 SX-F 2018		
	450 SX-F 2019		
	125 SX EU 2016		
	125 SX 2017		
	125 SX 2018		
	125 SX 2019		
	250 SX-F EU 2016		
	250 SX-F Factory Edition US 2016		
	250 SX-F 2017		
	250 SX-F 2018		
	250 SX-F 2019		
	250 XC-F 2017		
	250 XC-F 2018		
	250 XC-F 2019		
	250 XC 2017		
	250 XC 2018		
	250 XC 2019		
	350 XC-F 2017		
	350 XC-F 2018		
	350 XC-F 2019		
	450 XC-F 2017		
	450 XC-F 2018		
	450 XC-F 2019		
	300 XC 2017		
	300 XC 2018		
	300 XC 2019		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>



7.2 Vue d'ensemble de la planche à outils








H03011-01



- 1 Calibre de réglage (45129006000) (📖 p. 59)
- 2 Calibre de réglage (46129006100) (📖 p. 59)
- 3 Calibre de réglage (47029006000) (📖 p. 60)


4	Cloche de mesure (47229031000) (📖 p. 60)
5	Comparateur (50112013000) (📖 p. 60)
6	Support de comparateur (50112030000) (📖 p. 60)
7	Cloche de mesure (50329031000) (📖 p. 61)
8	Cloche de mesure (50429031000) (📖 p. 61)
9	Cloche de mesure (52329031000) (📖 p. 61)
10	Calibre de réglage (54829001100) (📖 p. 61)
11	Calibre à lames (59029041100) (📖 p. 62)
12	Disque de mesure d'angles (60029010000) (📖 p. 62)
13	Jauge Plastigauge (60029012000) (📖 p. 63)
14	Flexible de contrôle (61029093000) (📖 p. 63)
15	Outil de contrôle de pression (61029094000) (📖 p. 64)
16	Embout six pans (61229025000) (📖 p. 64)
17	Calibre de réglage (63529059000) (📖 p. 65)
18	Calibre de réglage (63529130000) (📖 p. 65)
19	Calibre de réglage (63529530000) (📖 p. 65)
20	Calibre de réglage (69329030000) (📖 p. 65)
21	Calibre de réglage (69329130000) (📖 p. 65)
22	Testeur du système de refroidissement (70029019000) (📖 p. 66)
23	Flexible de contrôle (70029035000) (📖 p. 66)
24	Adaptateur de pression d'huile (75029094000) (📖 p. 66)
25	Adaptateur de pression d'huile (77329006000) (📖 p. 67)
26	Vis creuse (79329006000) (📖 p. 68)
27	Adaptateur de pression d'huile (79429094000) (📖 p. 68)
28	Adaptateur de pression d'huile (90129094000) (📖 p. 69)

45129006000 Calibre de réglage			
 <p>45129006000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de contrôle de la mesure X (dépassement du piston)		
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>
46129006100 Calibre de réglage			
 <p>46129006100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de contrôle de la mesure X (dépassement du piston) et de réglage de l'allumage		
	utilisé sur le modèle 65 SX		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


47029006000 Calibre de réglage		
 <p>47029006000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de contrôle de la mesure X (dépassement du piston) et de réglage de l'allumage</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017</p> <p>Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	
47229031000 Cloche de mesure		
 <p>47229031000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil comparateur, de contrôle de la mesure X (dépassement du piston)</p> <p>à utiliser avec 50112030000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019</p> <p>Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	
50112013000 Comparateur		
 <p>50112013000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de mesure de longueur/d'écarts et de contrôle de la mesure X (dépassement du piston)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX MX2 2 temps Enduro E1 2 temps 200 EXC Cross Country E1 2 temps 200 XC-W</p> <p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>50112030000</p> <p>Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	
50112030000 Support de comparateur		
 <p>50112030000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil comparateur, de contrôle de la mesure X (dépassement du piston)</p> <p>à utiliser avec 50112013000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX MX2 2 temps Enduro E1 2 temps 200 EXC Cross Country E1 2 temps 200 XC-W</p> <p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>47229031000 50329031000 50429031000 52329031000</p> <p>Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	


50329031000 Cloche de mesure			
 <p>50329031000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil comparateur, de contrôle de la mesure X (dépassement du piston) à utiliser avec 50112030000		
	utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 temps 150 XC		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
50429031000 Cloche de mesure			
 <p>50429031000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil comparateur, de contrôle de la mesure X (dépassement du piston) à utiliser avec 50112030000		
	utilisé sur le modèle 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
52329031000 Cloche de mesure			
 <p>52329031000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil comparateur, de contrôle de la mesure X (dépassement du piston) à utiliser avec 50112030000		
	utilisé sur le modèle 200 EXC 200 XC-W		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>			
54829001100 Calibre de réglage			
 <p>54829001100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de contrôle de la mesure X (dépassement du piston)		
	utilisé sur le modèle 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 temps Freeride Dual Sport 2 temps		




54829001100 Calibre de réglage			
	250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 temps		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
59029041100 Calibre à lames			
 <p>59029041100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de contrôle et de mesure des écarts Données techniques 5 lames : 0,10 ... 0,25 mm (0,0039 ... 0,0098 in) utilisé sur le modèle Mini MX Enduro Freeride Dual Sport Cross Country Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Bike Sport Bike Touring		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
60029010000 Disque de mesure d'angles			
 <p>60029010000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de serrage avec angle de rotation (écrous de culasse, vis de palier de bielle) Données techniques Empreinte / pointe : 1/2 in utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>




60029012000 Jauge Plastigauge		
 <p>60029012000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de mesure du jeu de palier</p> <p>Données techniques 0,025 ... 0,175 mm (0,00098 ... 0,00689 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days Travel Enduro Naked Small 790 Duke Naked Big Sport Bike Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>
61029093000 Flexible de contrôle		
 <p>61029093000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Flexible de l'outil de contrôle de pression (pression de carburant)</p> <p>à utiliser avec 61029094000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 Enduro E2 4 temps 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 Enduro E3 4 temps Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 Cross Country E2 4 temps 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019 Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport</p>	

61029093000 Flexible de contrôle			
	Travel		
	Naked Bike		
	Sport Bike		
	Touring		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
			<input type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>


61029094000 Outil de contrôle de pression			
 <p>4x </p> <p>61029094000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de contrôle de la pression du carburant et de l'huile		
	utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont	
	MX1 4 temps	61029093000	
	MX2 4 temps	75029094000	
	Enduro E1 4 temps	77329006000	
	250 EXC TPI EU 2018	79329006000	
	250 EXC 2019	79429094000	
	250 EXC Six Days 2018	90129094000	
	250 EXC Six Days 2019		
	Enduro E2 4 temps		
	300 EXC TPI EU 2018		
	300 EXC TPI EU 2019		
	300 EXC Six Days 2018		
	300 EXC Six Days 2019		
	Enduro E3 4 temps		
	Freeride Dual Sport 4 temps		
	Cross Country E1 4 temps		
	250 XC-W TPI US 2018		
	250 XC-W 2019		
	Cross Country E2 4 temps		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Cross Country E3 4 temps		
	Supermoto Competition		
	Supermoto / Dual Sport		
	Travel		
	Naked Bike		
	Sport Bike		
	Touring		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
			<input type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>

61229025000 Embout six pans			
 <p>4x </p> <p>61229025000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Embout pour clé dynamométrique, pour serrer des raccords avec un couple de serrage (rampe de paliers d'arbre à cames)		
	Données techniques		
	Clé Allen : 5 mm (0,2 in)		
	Entraînement : 1/4 in		
	utilisé sur le modèle		
	Travel Big		
	Naked Big		
	Super Bike Big		
	Touring		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
			<input type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>

63529059000 Calibre de réglage			
 <p>63529059000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'orientation de l'arbre d'équilibrage supérieur		
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
63529130000 Calibre de réglage			
 <p>63529130000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'orientation des arbres à cames		
	utilisé sur le modèle 790 Duke		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
63529530000 Calibre de réglage			
 <p>63529530000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'orientation des arbres à cames		
	utilisé sur le modèle Travel Mid		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
69329030000 Calibre de réglage			
 <p>69329030000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de réglage du diagramme de distribution du cylindre avant (cylindre 2)		
	utilisé sur le modèle Super Bike Big		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>
69329130000 Calibre de réglage			
 <p>69329130000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de réglage du diagramme de distribution du cylindre arrière (cylindre 1)		
	utilisé sur le modèle Super Bike Big		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
en option			<input type="checkbox"/>


70029019000 Testeur du système de refroidissement		
 <p>70029019000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de vérification de l'étanchéité (système de refroidissement)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p> <p>Les outils / articles correspondants sont 70029035000</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	
70029035000 Flexible de contrôle		
 <p>70029035000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Flexible de la sonde du système de refroidissement, pour vérifier le système de refroidissement</p> <p>à utiliser avec 70029019000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>	
75029094000 Adaptateur de pression d'huile		
 <p>75029094000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour outil de contrôle de pression de l'huile</p> <p>à utiliser avec 61029094000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Travel Mid 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2014 200 Duke 2015</p>	

75029094000 Adaptateur de pression d'huile		
	200 Duke 2016	
	250 Duke 2015	
	250 Duke 2016	
	390 Duke 2014	
	390 Duke 2015	
	390 Duke 2016	
	790 Duke	
	RC 125 2014	
	RC 125 2015	
	RC 125 2016	
	RC 200 2014	
	RC 200 2015	
	RC 200 2016	
	RC 250 2015	
	RC 250 2016	
	RC 390 2014	
	RC 390 2015	
	RC 390 2016	
	RC 390 CN 2017	
	RC 390 TH 2017	
Super Bike Big		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


77329006000 Adaptateur de pression d'huile	
 <p>77329006000</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour outil de contrôle de pression de l'huile à utiliser avec 61029094000
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro 690 Duke

7732900600 Adaptateur de pression d'huile			
	690 Duke R Naked Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


7932900600 Vis creuse			
 <p>7932900600</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Vis creuse pour outil de contrôle de pression de l'huile à utiliser avec 61029094000 utilisé sur le modèle 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F Freeride 350 2016 Freeride 350 2017 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

79429094000 Adaptateur de pression d'huile			
 <p>79429094000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Adaptateur pour outil de contrôle de pression de l'huile à utiliser avec 61029094000 utilisé sur le modèle 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

79429094000 Adaptateur de pression d'huile		
	450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 250 XC-F 2019 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

90129094000 Adaptateur de pression d'huile		
 <p>90129094000</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour outil de contrôle de pression de l'huile à utiliser avec 61029094000 utilisé sur le modèle 125 Duke 2016 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2016 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2016 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2016 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200 2016 RC 200 2017 RC 200 2018 RC 200 2019 RC 250 2016 RC 250 2017 RC 390 2016 RC 390 2017 RC 390 2018 RC 390 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


8.1 Vue d'ensemble



H01829-02

1 Dispositif de levage (70029002044) (📖 p. 70)

70029002044 Dispositif de levage



70029002044

Description / Exemple d'utilisation

Outil d'extraction de pièces (couverture du stator avec stator)

utilisé sur le modèle

Freeride E-Ride

Supermoto E-Ride

Service




Réparation



en option




8.2 Vue d'ensemble de la planche à outils







H03012-01

- 1 Extracteur de roulements (15112017000) (📖 p. 71)
- 2 Embout d'extracteur de roulements (15112018000) (📖 p. 71)
- 3 Embout d'extracteur de roulements (15112018100) (📖 p. 72)
- 4 Extracteur (45229048000) (📖 p. 72)
- 5 Extracteur (46129021000) (📖 p. 72)
- 6 Extracteur (54629009044) (📖 p. 73)
- 7 Extracteur (58012009000) (📖 p. 73)
- 8 Extracteur (58429009000) (📖 p. 74)
- 9 Extracteur (58429037031) (📖 p. 74)
- 10 Extracteur (58429037037) (📖 p. 74)
- 11 Extracteur (58429037040) (📖 p. 75)


12	Extracteur (58429037043) (📖 p. 75)
13	Extracteur (59029033000) (📖 p. 77)
14	Embout d'extracteur de roulements (60029018000) (📖 p. 77)
15	Extracteur (60029033000) (📖 p. 77)
16	Extracteur (61029010000) (📖 p. 78)
17	Extracteur (61229010000) (📖 p. 78)
18	Bras d'extracteur (61229017000) (📖 p. 78)
19	Extracteur (61229020000) (📖 p. 79)
20	Extracteur (61329005000) (📖 p. 79)
21	Extracteur (75029021000) (📖 p. 79)
22	Extracteur (75029048100) (📖 p. 79)
23	Extracteur (77229001044) (📖 p. 80)
24	Extracteur (77229048000) (📖 p. 80)
25	Extracteur (78029033100) (📖 p. 81)
26	Extracteur (79229032044) (📖 p. 81)
27	Extracteur (79229048000) (📖 p. 82)
28	Extracteur (90129009000) (📖 p. 83)
29	Extracteur (90129018000) (📖 p. 83)
30	Extracteur (90129048100) (📖 p. 83)
31	Extracteur (90229009000) (📖 p. 84)


15112017000 Extracteur de roulements		
 <p>15112017000</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de dépose des roulements d'un carter	
	utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont
	450 SX-F	15112018000
	450 EXC	15112018100
	450 EXC Six Days	60029018000
	450 EXC Factory Edition	
	Enduro E3 4 temps	
	450 XC-F	
	450 XC-W	
	Cross Country E3 4 temps	
	Supermoto Competition	
	Supermoto / Dual Sport	
	Travel	
	Naked Mid	
	Naked Big	
	Super Bike Big	
	Touring	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>




15112018000 Embout d'extracteur de roulements		
 <p>15112018000</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de dépose des roulements d'un carter	
	Données techniques	à utiliser avec
	12 ... 16 mm (0,47 ... 0,63 in)	15112017000
	utilisé sur le modèle	
	Travel Mid	
	790 Duke	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


15112018100 Embout d'extracteur de roulements			
 <p>15112018100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de dépose des roulements d'un carter		
	Données techniques 18 ... 23 mm (0,71 ... 0,91 in)	à utiliser avec 15112017000	
utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R Naked Big Touring			
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
45229048000 Extracteur			
 <p>45229048000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de séparation de pièces (demi-carters moteur)		
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
46129021000 Extracteur			
 <p>46129021000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de distribution, douille de l'arbre primaire, rotor)		
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 350 SX-F MX2 4 temps		


46129021000 Extracteur		
	Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F Cross Country E1 4 temps 350 XC-F	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

54629009044 Extracteur		
 <p>54629009044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)	
	utilisé sur le modèle 65 SX 85 SX MX1 2 temps MX2 2 temps Enduro E1 2 temps 150 XC	
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


58012009000 Extracteur		
 <p>58012009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)	
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 Enduro E1 4 temps Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport 125 XC-W 150 XC-W 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W Cross Country E2 2 temps 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014	


58012009000 Extracteur			
	450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 Supermoto Competition		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
58429009000 Extracteur			
 <p>58429009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)		
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	
58429037031 Extracteur			
 <p>58429037031</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (bague intérieure du vilebrequin)		
	Données techniques Diamètre intérieur : 31,5 mm (1,24 in) utilisé sur le modèle 85 SX		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	
58429037037 Extracteur			
 <p>58429037037</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (bague intérieure du vilebrequin)		
	Données techniques Diamètre intérieur : 37,5 mm (1,476 in) utilisé sur le modèle 150 SX 350 SX-F MX2 Enduro E1 200 EXC 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 200 XC-W 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	


58429037040 Extracteur		
  58429037040	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (bague intérieure du vilebrequin) Données techniques Diamètre intérieur : 40,4 mm (1,591 in) utilisé sur le modèle 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 temps 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>




58429037043 Extracteur		
  58429037043	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (bague intérieure du vilebrequin) Données techniques Diamètre intérieur : 43,9 mm (1,728 in) utilisé sur le modèle 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018	


58429037043 Extracteur					
450 SX-F 2019					
250 EXC 2017					
250 EXC 2018					
250 EXC 2019					
250 EXC Six Days 2017					
250 EXC Six Days 2018					
250 EXC Six Days 2019					
450 EXC 2017					
450 EXC 2018					
450 EXC 2019					
450 EXC Six Days 2017					
450 EXC Six Days 2018					
450 EXC Six Days 2019					
300 EXC 2017					
300 EXC 2018					
300 EXC 2019					
300 EXC Six Days 2017					
300 EXC Six Days 2018					
300 EXC Six Days 2019					
500 EXC 2017					
500 EXC 2018					
500 EXC 2019					
500 EXC Six Days 2017					
500 EXC Six Days 2018					
500 EXC Six Days 2019					
250 XC-W 2017					
250 XC-W 2018					
250 XC-W 2019					
250 XC 2017					
250 XC 2018					
250 XC 2019					
450 XC-F 2016					
450 XC-F 2017					
450 XC-F 2018					
450 XC-F 2019					
300 XC 2017					
300 XC 2018					
300 XC 2019					
300 XC-W 2017					
300 XC-W 2018					
300 XC-W 2019					
300 XC-W Six Days 2017					
300 XC-W Six Days 2018					
300 XC-W Six Days 2019					
Supermoto / Dual Sport					
Dual Sport Enduro					
690 Duke					
690 Duke R					
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>

5902903300 Extracteur		
 <p>2x </p> <p>5902903300</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de chaîne de distribution)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

60029018000 Embout d'extracteur de roulements		
 <p></p> <p>60029018000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de dépose des roulements d'un carter	
	Données techniques 23 ... 28 mm (0,91 ... 1,1 in)	à utiliser avec 15112017000
utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

60029033000 Extracteur		
 <p>2x </p> <p>60029033000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de chaîne de distribution)	
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 SX-F Factory Edition US 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Six Days 2019 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016	

60029033000 Extracteur			
	500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-F 2019 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61029010000 Extracteur			
 <p>61029010000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de remplacement des caoutchoucs d'amortissement sur le moyeu arrière (jante en aluminium) utilisé sur le modèle Super Bike Big		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61229010000 Extracteur			
 <p>61229010000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (couvre-alternateur) utilisé sur le modèle Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61229017000 Bras d'extracteur			
 <p>61229017000</p>	Description / Exemple d'utilisation Bras d'extracteur, pour la séparation de pièces (pignon de distribution, pignon de commande de l'arbre d'équilibrage) utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring	à utiliser avec 78029033100	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


6122902000 Extracteur					
 <p>6122902000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (bagues intérieures de l'arbre d'équilibrage)				
	utilisé sur le modèle 1190 Adventure 1190 Adventure R Super Bike Big				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>

61329005000 Extracteur					
 <p>61329005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (palier de la tête de direction)				
	utilisé sur le modèle 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>


75029021000 Extracteur					
 <p>75029021000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de distribution)				
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Mid Naked Big Super Bike Big Touring				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>




75029048100 Extracteur					
 <p>75029048100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de séparation de pièces (demi-carters moteur)				
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>

77229001044 Extracteur			
 <p>77229001044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon d'arbre à cames)		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
77229048000 Extracteur			
 <p>77229048000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de séparation de pièces (demi-carters moteur)		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


78029033100 Extracteur		
 <p>2x </p> <p>78029033100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de distribution, pignon de commande de l'arbre d'équilibrage)	
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring	Les outils / articles correspondants sont 61229017000
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

79229032044 Extracteur		
 <p></p> <p>79229032044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)	
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


79229048000 Extracteur	
 <p>79229048000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de séparation de pièces (demi-carters moteur)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016</p>

79229048000 Extracteur			
	450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
90129009000 Extracteur			
 <p>90129009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)		
	utilisé sur le modèle 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
90129018000 Extracteur			
 <p>90129018000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (palier principal)		
	utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
90129048100 Extracteur			
 <p>90129048100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de séparation de pièces (demi-carters moteur, pour extraire le vilebrequin)		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014		

90129048100 Extracteur		
	450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Naked Small Super Bike Small	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

90229009000 Extracteur		
 <p>90229009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (rotor)	
	utilisé sur le modèle 125 Duke 2014 125 Duke 2015 250 Duke 390 Duke RC 250 RC 390	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

9.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



1	Capuchon (45229090000) (📖 p. 85)
2	Capuchon (46229090000) (📖 p. 85)
3	Capuchon (58529005000) (📖 p. 85)
4	Capuchon (61229005100) (📖 p. 86)
5	Douille de protection (75029080000) (📖 p. 86)
6	Douille de protection (75029080050) (📖 p. 86)
7	Capuchon (75029090000) (📖 p. 87)
8	Douille de protection (77229005000) (📖 p. 87)
9	Capuchon (77229031000) (📖 p. 87)
10	Capuchon (78029005000) (📖 p. 88)
11	Capuchon (90129005000) (📖 p. 88)
12	Capuchon (90129019000) (📖 p. 88)


45229090000 Capuchon




  45229090000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de protection de pièces (lors de la séparation des demi-carters moteur)		
utilisé sur le modèle			
50 SX			
50 SX Mini			
50 SXS			
50 SXS Mini			
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

46229090000 Capuchon

  46229090000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de protection de pièces (lors de la séparation des demi-carters moteur)		
utilisé sur le modèle			
65 SX			
85 SX 2014			
85 SX 2015			
85 SX 2016			
85 SX 2017			
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


58529005000 Capuchon


  58529005000	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de protection de pièces (montage du vilebrequin et de l'arbre d'équilibrage)		
utilisé sur le modèle			
690 SMC R 2014			
690 SMC R 2015			
690 SMC R 2016			
690 SMC R 2017			
690 Enduro R 2014			
690 Enduro R 2015			
690 Enduro R 2016			




58529005000 Capuchon		
	690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R	Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
61229005100 Capuchon		
 <p>61229005100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage du carter d'embrayage)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 1190 Adventure 1190 Adventure R 690 Enduro R 2019 690 Duke 2018 690 Duke 2019 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 Super Bike Big	Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
75029080000 Douille de protection		
 <p>75029080000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage du vilebrequin, de l'arbre d'équilibrage et du carter moteur)	
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
75029080050 Douille de protection		
 <p>75029080050</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage du vilebrequin et de l'arbre d'équilibrage)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014	

75029080050 Douille de protection			
	690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


75029090000 Capuchon			
 <p>75029090000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (démontage du pignon de distribution)		
	utilisé sur le modèle MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

77229005000 Douille de protection			
 <p>77229005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage du carter moteur gauche)		
	utilisé sur le modèle Freeride 350		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

77229031000 Capuchon			
 <p>77229031000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (démontage du pignon de commande de l'arbre d'équilibrage)		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

78029005000 Capuchon			
 <p>78029005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage du vilebrequin)		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 2014 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-W Cross Country E3 4 temps		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
90129005000 Capuchon			
 <p>90129005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (montage de la pompe à eau)		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Naked Small Super Bike Small		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
90129019000 Capuchon			
 <p>90129019000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (démontage du vilebrequin, palier principal)		
	utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


10.1 Vue d'ensemble



H03015-01

- | | |
|----|--|
| 1 | Adaptateur pour support (61029955144) (📖 p. 89) |
| 2 | Adaptateur pour support (61029955244) (📖 p. 90) |
| 3 | Dispositif de levage de la roue avant (petit) (61129965000) (📖 p. 90) |
| 4 | Dispositif de levage de la roue avant (petit) (61129965100) (📖 p. 90) |
| 5 | Montant de cadre (61229050000) (📖 p. 90) |
| 6 | Support spécial pour cric rouleuse (61229055000) (📖 p. 91) |
| 7 | Support pour cric rouleuse (61329055000) (📖 p. 91) |
| 8 | Dispositif de levage de la roue arrière (monobras oscillant) (61329955000) (📖 p. 91) |
| 9 | Lève-moto (62529055200) (📖 p. 91) |
| 10 | Support pour cric rouleuse (63529055000) (📖 p. 92) |
| 11 | Adaptateur pour support (63529955000) (📖 p. 92) |
| 12 | Dispositif de levage de la roue arrière (69329955000) (📖 p. 92) |
| 13 | Adaptateur de fixation (69329955010) (📖 p. 92) |
| 14 | Dispositif de levage de la roue avant (grand) (69329965100) (📖 p. 93) |
| 15 | Axe de fixation (69329965030) (📖 p. 93) |
| 16 | Axe de fixation (69329965040) (📖 p. 93) |
| 17 | Embouts pour dispositif de levage (75029036000) (📖 p. 94) |
| 18 | Support pour cric rouleuse (75029055000) (📖 p. 94) |
| 19 | Socle réglable (78129955100) (📖 p. 94) |
| 20 | Socle réglable (78929955100) (📖 p. 94) |

61029955144 Adaptateur pour support



61029955144





Description / Exemple d'utilisation




Kit composé d'un adaptateur pour support et d'un jeu de bagues pour dispositif de levage de la roue arrière, afin de soulever la moto au niveau du bras oscillant


à utiliser avec
69329955000


utilisé sur le modèle


690 SMC R 2014
690 SMC R 2015
690 SMC R 2016
690 SMC R 2017
Travel Mid
1050 Adventure
1090 Adventure
1090 Adventure R
1090 Adventure S
1190 Adventure
1190 Adventure R
1290 Super Adventure
1290 Super Adventure T


61029955144 Adaptateur pour support			
	690 Duke 690 Duke R Super Bike Big		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
61029955244 Adaptateur pour support			
 <p>61029955244</p>	Description / Exemple d'utilisation Kit composé d'un adaptateur pour support et d'un jeu de bagues pour dispositif de levage de la roue arrière, afin de soulever la moto au niveau du bras oscillant à utiliser avec 69329955000		
	utilisé sur le modèle Naked Small Super Bike Small		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>	
61129965000 Dispositif de levage de la roue avant (petit)			
 <p>61129965100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au niveau des bras de fourche (adaptateur pour support inclus)		
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Naked Big Super Bike Big		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>	
61129965100 Dispositif de levage de la roue avant (petit)			
 <p>61129965100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au niveau des bras de fourche (adaptateur pour support inclus)		
	utilisé sur le modèle 790 Duke		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>	
61229050000 Montant de cadre			
 <p>61229050000</p>	Description / Exemple d'utilisation Montant de cadre lors du montage et du démontage du moteur		
	utilisé sur le modèle Super Bike Big		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	




61229055000 Support spécial pour cric rouleur		
 <p>61229055000</p>	Description / Exemple d'utilisation Support pour cric rouleur, permettant de soulever le moteur	
	utilisé sur le modèle Super Bike Big	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
61329055000 Support pour cric rouleur		
 <p>61329055000</p>	Description / Exemple d'utilisation Support pour cric rouleur, permettant de soulever le moteur	
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Touring	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
61329955000 Dispositif de levage de la roue arrière (monobras oscillant)		
 <p>61329955000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au niveau du monobras oscillant	
	utilisé sur le modèle Naked Big Touring	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>
62529055200 Lève-moto		
 <p>62529055200</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au centre	
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto / Dual Sport Supermoto E-Ride Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro Naked Bike Sport Bike Touring	Les outils / articles correspondants sont 75029036000
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


63529055000 Support pour cric rouleur		
 <p>63529055000</p>	Description / Exemple d'utilisation Support pour cric rouleur, permettant de soulever et d'incliner le moteur	
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


63529955000 Adaptateur pour support		
 <p>63529955000</p>	Description / Exemple d'utilisation Le kit se compose d'un adaptateur pour support et d'un jeu de bagues pour dispositif de levage de la roue arrière, afin de soulever la moto au niveau du bras oscillant	
	utilisé sur le modèle 790 Duke	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input checked="" type="checkbox"/>


69329955000 Dispositif de levage de la roue arrière		
 <p>69329955000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au niveau du bras oscillant	
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small Naked Mid Sport Bike	Les outils / articles correspondants sont 61029955144 61029955244 69329955010
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input checked="" type="checkbox"/>

69329955010 Adaptateur de fixation		
 <p>69329955010</p>	Description / Exemple d'utilisation Adaptateur pour le dispositif de levage arrière, permettant de soulever la moto au niveau du bras oscillant	
	utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport	à utiliser avec 69329955000
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input checked="" type="checkbox"/>

69329965030 Axe de fixation		
 <p>69329965030</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Support pour le dispositif de levage avant, permettant de soulever la moto au niveau du té de fourche</p> <p>Données techniques Diamètre : 19 mm (0,75 in)</p> <p>à utiliser avec 69329965100</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
69329965040 Axe de fixation		
 <p>69329965040</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Support pour le dispositif de levage avant, permettant de soulever la moto au niveau du té de fourche</p> <p>Données techniques Diamètre : 23,5 mm (0,925 in)</p> <p>à utiliser avec 69329965100</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Travel Mid 1090 Adventure R Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
69329965100 Dispositif de levage de la roue avant (grand)		
 <p>69329965100</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto au niveau du té de fourche</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>69329965030 69329965040</p> <p>Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>

75029036000 Embouts pour dispositif de levage		
 <p>75029036000</p>	Description / Exemple d'utilisation Embouts pour dispositif de levage, permettant de soulever la moto au centre à utiliser avec 62529055200 utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto / Dual Sport Supermoto E-Ride Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>


75029055000 Support pour cric rouleur		
 <p>75029055000</p>	Description / Exemple d'utilisation Support pour cric rouleur, permettant de soulever le moteur utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>

78129955100 Socle réglable		
 <p>78129955100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto Données techniques Hauteur : 315 ... 425 mm (12,4 ... 16,73 in) Charge : ≤ 150 kg (≤ 331 lb.) utilisé sur le modèle MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>

78929955100 Socle réglable		
 <p>78929955100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de soulever la moto Données techniques Hauteur : 260 ... 370 mm (10,24 ... 14,57 in) Charge : ≤ 150 kg (≤ 331 lb.) utilisé sur le modèle Mini Freeride	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>

78929955100 Socle réglable		
	690 SMC R 2014	
	690 SMC R 2015	
	690 SMC R 2016	
	690 SMC R 2017	
	Supermoto E-Ride	
	690 Enduro R 2014	
	690 Enduro R 2015	
	690 Enduro R 2016	
	690 Enduro R 2017	
	690 Enduro R 2018	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input checked="" type="checkbox"/>

11.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



- | | |
|---|---|
| 1 | Pince circlip (51012011000) (📖 p. 96) |
| 2 | Pince pour ressorts de repose-pied (58429083000) (📖 p. 97) |
| 3 | Pince pour pince à tuyau (60029057000) (📖 p. 97) |
| 4 | Pince pour clips (60029057100) (📖 p. 98) |
| 5 | Pince pour joints de tiges de soupape (77229010000) (📖 p. 99) |
| 6 | Pince pour ressorts de repose-pied (79029083000) (📖 p. 99) |

51012011000 Pince circlip



51012011000


Description / Exemple d'utilisation


Outil permettant de retirer le filtre à huile

utilisé sur le modèle


MX1 4 temps
 250 SX-F 2014
 250 SX-F 2015
 250 SX-F 2016
 250 SX-F 2017
 250 SX-F 2018
 Enduro E1 4 temps
 Enduro E2 4 temps
 Enduro E3 4 temps
 Freeride Dual Sport 4 temps
 250 XC-F 2014
 250 XC-F 2015
 250 XC-F 2016
 250 XC-F 2017
 250 XC-F 2018
 250 XCF-W
 Cross Country E2 4 temps
 Cross Country E3 4 temps
 Supermoto Competition
 Supermoto / Dual Sport
 Travel
 Naked Bike
 RC 125 2014
 RC 125 2015
 RC 200 2014
 RC 200 2015
 RC 250 2015
 RC 390 2014

51012011000 Pince circlip			
	RC 390 2015		
	Super Bike Big Touring		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


58429083000 Pince pour ressorts de repose-pied			
 <p>58429083000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outils pour le retrait et le montage des repose-pied du pilote et le retrait de la douille-entretoise du démarreur électrique</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 Travel Big</p>		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

60029057000 Pince pour pince à tuyau			
 <p>60029057000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil permettant de mettre en place des pinces à tuyau</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 Enduro E2 4 temps</p>		


60029057000 Pince pour pince à tuyau		
	300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 Enduro E3 4 temps Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 Cross Country E2 4 temps 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019 Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Mid Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 790 Duke	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

60029057100 Pince pour clips		
 <p>60029057100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de décaler des clips utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 Naked Mid Naked Big Sport Bike Touring	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

77229010000 Pince pour joints de tiges de soupape

 <p style="text-align: center;">77229010000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de retirer les joints de tiges de soupape</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
--	--

79029083000 Pince pour ressorts de repose-pied


 <p style="text-align: center;">79029083000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de retirer et mettre en place les ressorts de repose-pied</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018</p>
--	--

79029083000 Pince pour ressorts de repose-pied


250 SX-F 2019
250 EXC-F 2017
250 EXC-F 2018
250 EXC-F 2019
250 EXC-F Six Days 2017
250 EXC-F Six Days 2018
250 EXC-F Six Days 2019
250 EXC 2017
250 EXC 2018
250 EXC 2019
250 EXC Six Days 2017
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Six Days 2019
350 EXC-F 2017
350 EXC-F 2018
350 EXC-F 2019
350 EXC-F Six Days 2017
350 EXC-F Six Days 2018
350 EXC-F Six Days 2019
450 EXC 2017
450 EXC 2018
450 EXC 2019
450 EXC Six Days 2017
450 EXC Six Days 2018
450 EXC Six Days 2019
300 EXC 2017
300 EXC 2018
300 EXC 2019
300 EXC Six Days 2017
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Six Days 2019
500 EXC 2017
500 EXC 2018
500 EXC 2019
500 EXC Six Days 2017
500 EXC Six Days 2018
500 EXC Six Days 2019
125 XC-W
150 XC-W
250 XC-F 2016
250 XC-F 2017
250 XC-F 2018
250 XC-F 2019
250 XC-W 2017
250 XC-W 2018
250 XC-W 2019
250 XC 2017
250 XC 2018
250 XC 2019
350 XC-F 2017
350 XC-F 2018
350 XC-F 2019
450 XC-F 2016


79029083000 Pince pour ressorts de repose-pied			
	450 XC-F 2017		
	450 XC-F 2018		
	450 XC-F 2019		
	300 XC 2017		
	300 XC 2018		
	300 XC 2019		
	300 XC-W 2017		
	300 XC-W 2018		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

12.1 Vue d'ensemble de la planche à outils




- | | |
|---|--|
| 1 | Clef à bougie (60029073000) (📖 p. 102) |
| 2 | Clef à bougie (75029172000) (📖 p. 102) |
| 3 | Clef à bougie avec rotule (77229172000) (📖 p. 103) |


60029073000 Clef à bougie		
 <p>60029073000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les bougies d'allumage Données techniques Entraînement : 1/2 in Six pans : 16 mm (0,63 in) Longueur : 71 mm (2,8 in) utilisé sur le modèle 65 SX	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>

75029172000 Clef à bougie		
 <p>75029172000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les bougies d'allumage Données techniques Entraînement : 1/2 in Six pans : 14 mm (0,55 in) Longueur : 85 mm (3,35 in) utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure R 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018	

75029172000 Clef à bougie			
	690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2017 1290 Super Duke R 2018 1290 Super Duke R 2019 Super Bike Big		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


77229172000 Clef à bougie avec rotule			
 <p>77229172000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les bougies d'allumage Données techniques Entraînement : 3/8 in Six pans : 14 mm (0,55 in) Longueur : 130 mm (5,12 in) utilisé sur le modèle		
	MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps Enduro E2 4 temps Enduro E3 4 temps Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition 690 SMC R 2019 Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R 690 Enduro R 2019 Naked Small 790 Duke Naked Big Super Bike Small Touring		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

13.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



1	Clef pour écrous à encoches (45229021000) (📖 p. 104)
2	Clef pour écrous à encoches (75029034000) (📖 p. 105)
3	Clef pour écrous à encoches (90129021000) (📖 p. 105)
4	Clef pour écrous à encoches (90129022000) (📖 p. 105)
5	Clef pour écrous à encoches (90129050000) (📖 p. 105)
6	Clef pour écrous à encoches (90129050100) (📖 p. 106)

45229021000 Clef pour écrous à encoches






45229021000

Description / Exemple d'utilisation
 Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches


Données techniques
 Entraînement : 1/2 in
 Diamètre extérieur : 19 mm (0,75 in)
 Longueur : 45 mm (1,77 in)

utilisé sur le modèle


- 125 Duke 2017
- 125 Duke 2018
- 125 Duke 2019
- 200 Duke 2017
- 200 Duke 2018
- 200 Duke 2019
- 250 Duke 2017
- 250 Duke 2018
- 250 Duke 2019
- 390 Duke 2017
- 390 Duke 2018
- 390 Duke 2019
- RC 125 2016
- RC 125 2017
- RC 125 2018
- RC 125 2019
- RC 200 2016
- RC 200 2017
- RC 200 2018
- RC 200 2019
- RC 250 2016
- RC 250 2017
- RC 390 2016

45229021000 Clef pour écrous à encoches			
	RC 390 2017 RC 390 2018 RC 390 2019		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
75029034000 Clef pour écrous à encoches			
 75029034000	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre extérieur : 22 mm (0,87 in) Longueur : 53 mm (2,09 in) utilisé sur le modèle 690 Duke 690 Duke R		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
90129021000 Clef pour écrous à encoches			
 90129021000	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre extérieur : 25,9 mm (1,02 in) Longueur : 60 mm (2,36 in) utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
90129022000 Clef pour écrous à encoches			
 90129022000	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre extérieur : 43 mm (1,69 in) Longueur : 92 mm (3,62 in) utilisé sur le modèle Naked Small Super Bike Small		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
90129050000 Clef pour écrous à encoches			
 90129050000	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre extérieur : 48 mm (1,89 in) Longueur : 60 mm (2,36 in) utilisé sur le modèle 125 Duke 2014 125 Duke 2015 200 Duke 2014		



90129050000 Clef pour écrous à encoches		
	200 Duke 2015	
	200 Duke 2016	
	390 Duke 2014	
	390 Duke 2015	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


90129050100 Clef pour écrous à encoches		
 <p>90129050100</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil permettant de régler, monter et démonter des pièces avec écrous à encoches	
	Données techniques	
	Entraînement : 1/2 in	
	Diamètre extérieur : 51 mm (2,01 in)	
	Longueur : 60 mm (2,36 in)	
	utilisé sur le modèle	
	Naked Small	
	Super Bike Small	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


14.1 Vue d'ensemble de la planche à outils





- | | |
|----|---|
| 1 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (45229008000) (p. 108) |
| 2 | Plaque séparatrice (45229047050) (p. 108) |
| 3 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (46229008000) (p. 108) |
| 4 | Plaque de fond pour dispositif de compression des vilebrequins (46229047002) (p. 108) |
| 5 | Plaque séparatrice (46229047050) (p. 109) |
| 6 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (47029008000) (p. 109) |
| 7 | Dispositif de compression des vilebrequins (47229047000) (p. 109) |
| 8 | Dispositif de compression des vilebrequins (50329047000) (p. 109) |
| 9 | Plaque séparatrice (50329047050) (p. 110) |
| 10 | Plaque séparatrice (50329047051) (p. 110) |
| 11 | Douille pour dispositif de compression des vilebrequins (50429047001) (p. 110) |
| 12 | Couvercle pour dispositif de compression des vilebrequins (50429047003) (p. 111) |
| 13 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (54829008000) (p. 111) |
| 14 | Plaque séparatrice (54829009000) (p. 111) |
| 15 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (54829108000) (p. 112) |
| 16 | Dispositif de compression des vilebrequins (75029047000) (p. 112) |
| 17 | Partie supérieure de la plaque séparatrice (75029047050) (p. 113) |
| 18 | Partie inférieure de la plaque séparatrice (75029047051) (p. 113) |
| 19 | Couvercle pour dispositif de compression des vilebrequins (76629047003) (p. 113) |
| 20 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (77029008000) (p. 113) |
| 21 | Plaque séparatrice (77029009001) (p. 114) |
| 22 | Embout pour le dispositif de compression du vilebrequin (77229008000) (p. 114) |
| 23 | Plaque séparatrice (77229009000) (p. 114) |
| 24 | Plaque séparatrice (77229032000) (p. 115) |
| 25 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (77729008000) (p. 115) |
| 26 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (78029008000) (p. 116) |
| 27 | Plaque séparatrice (78029009100) (p. 116) |
| 28 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (78929008000) (p. 117) |
| 29 | Plaque séparatrice (78929009000) (p. 117) |
| 30 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (79029008000) (p. 117) |
| 31 | Plaque séparatrice (79029009000) (p. 118) |
| 32 | Embout pour le dispositif de compression du vilebrequin (79029108000) (p. 118) |
| 33 | Plaque séparatrice (79229009000) (p. 119) |
| 34 | Embout pour dispositif de compression des vilebrequins (79429008000) (p. 119) |
| 35 | Plaque séparatrice (79429009000) (p. 120) |




45229008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
 <p>45229008000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 50329047000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
45229047050 Plaque séparatrice			
 <p>45229047050</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de séparer le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
46229008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
 <p>46229008000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 50329047000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>65 SX</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
46229047002 Plaque de fond pour dispositif de compression des vilebrequins			
 <p>46229047002</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Plaque de fond à visser sur le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p style="text-align: right;">à utiliser avec 50329047000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 85 SX 2018</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>

46229047050 Plaque séparatrice		
 <p>46229047050</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin	
	utilisé sur le modèle 65 SX 85 SX	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option
		<input checked="" type="checkbox"/>

47029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>47029008000</p>	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin	
	utilisé sur le modèle 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017	
		à utiliser avec
		50329047000
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option
		<input checked="" type="checkbox"/>



47229047000 Dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>47229047000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression du vilebrequin	
	utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option
		<input checked="" type="checkbox"/>

50329047000 Dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>50329047000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression du vilebrequin	
	utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 150 SX MX2 2 temps Enduro E1 2 temps	
		Les outils / articles correspondants sont
		45229008000
		46229008000
		46229047002
		47029008000
		50429047001
		54829008000


50329047000 Dispositif de compression des vilebrequins			
	200 EXC Cross Country E1 2 temps 200 XC-W		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
50329047050 Plaque séparatrice			
 50329047050	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 150 SX MX2 2 temps Cross Country E1 2 temps		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
50329047051 Plaque séparatrice			
 50329047051	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle Enduro E1 2 temps 200 EXC 200 XC-W		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
50429047001 Douille pour dispositif de compression des vilebrequins			
 50429047001	Description / Exemple d'utilisation Douille servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>





à utiliser avec
50329047000



Les outils / articles correspondants sont
50429047003

50429047003 Couvercle pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>50429047003</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Couvercle pour douille servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p>à utiliser avec 50429047001</p> <p>utilisé sur le modèle 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
54829008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>54829008000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p>à utiliser avec 50329047000</p> <p>utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 temps 200 EXC 150 XC 200 XC-W</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
54829009000 Plaque séparatrice		
 <p>54829009000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 temps Freeride Dual Sport 2 temps 250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 temps</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input type="checkbox"/></p> <p>en option <input checked="" type="checkbox"/></p>


54829108000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>54829108000</p>	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin	
	à utiliser avec 75029047000	
utilisé sur le modèle 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 temps Freeride Dual Sport 2 temps 250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 temps		
Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>		

75029047000 Dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>75029047000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression du vilebrequin	
	utilisé sur le modèle 250 SX MX1 4 temps MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E2 4 temps Enduro E3 Freeride Dual Sport Cross Country E1 4 temps 250 XC-W 250 XC Cross Country E2 4 temps Cross Country E3 Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	Les outils / articles correspondants sont 54829108000 76629047003 77029008000 77229008000 77729008000 78029008000 78929008000 79029008000 79029108000 79429008000
Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>		


75029047050 Partie supérieure de la plaque séparatrice		
 <p>75029047050</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R</p>	<p>à utiliser avec 75029047051</p> <p>Les outils / articles correspondants sont 75029047051</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
75029047051 Partie inférieure de la plaque séparatrice		
 <p>75029047051</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R</p>	<p>à utiliser avec 75029047050</p> <p>Les outils / articles correspondants sont 75029047050</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
76629047003 Couvercle pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>76629047003</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Couvercle pour le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017</p>	<p>à utiliser avec 75029047000</p> <p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/></p>
77029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>77029008000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016</p>	<p>à utiliser avec 75029047000</p>


77029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
	250 EXC-F Factory Edition 250 XCF-W 2015 250 XCF-W 2016		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
77029009001 Plaque séparatrice			
 <p>77029009001</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 250 SX-F 2014 250 SX-F 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
77229008000 Embout pour le dispositif de compression du vilebrequin			
 <p>77229008000</p>	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
	à utiliser avec 75029047000		
77229009000 Plaque séparatrice			
 <p>77229009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016		

77229009000 Plaque séparatrice			
	350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>	en option
			<input checked="" type="checkbox"/>

77229032000 Plaque séparatrice			
 <p>77229032000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction du pignon de commande de l'arbre d'équilibrage		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 temps Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>	en option
			<input checked="" type="checkbox"/>

77229008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
 <p>77229008000</p>	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F Six Days 2014 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 2014		
			à utiliser avec
			75029047000
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>	en option
			<input checked="" type="checkbox"/>


78029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
 <p>78029008000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p>	
	<p>à utiliser avec 75029047000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-W Cross Country E3 4 temps</p>	
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>

78029009100 Plaque séparatrice		
 <p>78029009100</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de séparer le vilebrequin</p>	
	<p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-W Cross Country E3 4 temps</p>	
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>

78929008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins

 78929008000	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F Supermoto Competition		à utiliser avec 75029047000
Service <input type="checkbox"/>			Réparation <input type="checkbox"/>
			en option <input checked="" type="checkbox"/>


78929009000 Plaque séparatrice


 78929009000	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015		
Service <input type="checkbox"/>			Réparation <input type="checkbox"/>
			en option <input checked="" type="checkbox"/>



79029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins


 79029008000	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018		à utiliser avec 75029047000

79029008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
	250 XC-F 2019		
	350 XC-F 2016		
	350 XC-F 2017		
	350 XC-F 2018		
	350 XC-F 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>


79029009000 Plaque séparatrice			
 <p>79029009000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de séparer le vilebrequin</p>		
	<p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 SX-F Factory Edition US 2015</p> <p>250 SX-F 2016</p> <p>250 SX-F 2017</p> <p>250 SX-F 2018</p> <p>250 SX-F 2019</p> <p>250 EXC-F 2017</p> <p>250 EXC-F 2018</p> <p>250 EXC-F 2019</p> <p>250 EXC-F Six Days 2017</p> <p>250 EXC-F Six Days 2018</p> <p>250 EXC-F Six Days 2019</p> <p>450 EXC 2017</p> <p>450 EXC 2018</p> <p>450 EXC 2019</p> <p>450 EXC Six Days 2017</p> <p>450 EXC Six Days 2018</p> <p>450 EXC Six Days 2019</p> <p>500 EXC 2017</p> <p>500 EXC 2018</p> <p>500 EXC 2019</p> <p>500 EXC Six Days 2017</p> <p>500 EXC Six Days 2018</p> <p>500 EXC Six Days 2019</p> <p>Freeride 250 F</p> <p>250 XC-F 2016</p> <p>250 XC-F 2017</p> <p>250 XC-F 2018</p> <p>250 XC-F 2019</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>

79029108000 Embout pour le dispositif de compression du vilebrequin			
 <p>79029108000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin</p>		
	<p>à utiliser avec</p> <p>75029047000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 EXC-F 2017</p> <p>250 EXC-F 2018</p> <p>250 EXC-F 2019</p> <p>250 EXC-F Six Days 2017</p>		

79029108000 Embout pour le dispositif de compression du vilebrequin			
	250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
79229009000 Plaque séparatrice			
 <p>79229009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>
79429008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins			
 <p>79428008000</p>	Description / Exemple d'utilisation Douille avec couvercle servant d'embout dans le dispositif de compression, permettant de compresser le vilebrequin		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016		
			à utiliser avec 75029047000
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input checked="" type="checkbox"/>

79429008000 Embout pour dispositif de compression des vilebrequins		
	450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>
79429009000 Plaque séparatrice		
 <p>79429009000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de séparer le vilebrequin utilisé sur le modèle 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F US 2017 450 SX-F Factory Edition US 2017 450 SX-F US 2018 450 SX-F Factory Edition US 2018 450 SX-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 Travel Mid 790 Duke	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input checked="" type="checkbox"/>


15.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



H03013-01

- | | |
|---|---|
| 1 | Sangle de serrage du segment de piston (60029015000) (📖 p. 121) |
| 2 | Bague de montage du piston (61329015108) (📖 p. 122) |
| 3 | Bague de montage du piston (75029015102) (📖 p. 123) |
| 4 | Insertion du clip d'axe de piston (75029035000) (📖 p. 123) |
| 5 | Insertion du clip d'axe de piston (77229030000) (📖 p. 123) |
| 6 | Insertion du clip d'axe de piston (77329030100) (📖 p. 124) |
| 7 | Insertion du clip d'axe de piston (77629030000) (📖 p. 124) |
| 8 | Insertion du clip d'axe de piston (77729030100) (📖 p. 124) |
| 9 | Insertion du clip d'axe de piston (90129030000) (📖 p. 125) |

60029015000 Sangle de serrage du segment de piston



60029015000

Description / Exemple d'utilisation

Outil permettant de tendre le segment de piston lors du montage du piston dans le cylindre

Données techniques


Hauteur : 80 mm (3,15 in)




Diamètre : 57 ... 125 mm (2,24 ... 4,92 in)


utilisé sur le modèle


MX1 4 temps
 MX2 4 temps
 Enduro E1 4 temps
 Enduro E2 4 temps
 Enduro E3 4 temps
 Freeride Dual Sport 4 temps
 Cross Country E1 4 temps
 Cross Country E2 4 temps
 Cross Country E3 4 temps
 Supermoto Competition
 690 SMC R 2019
 Travel Mid
 1050 Adventure
 1090 Adventure
 1090 Adventure R
 1090 Adventure S
 1190 Adventure
 1190 Adventure R
 1290 Super Adventure S 2019
 1290 Super Adventure R 2019
 690 Enduro R 2019
 125 Duke 2016
 125 Duke 2017
 125 Duke 2018
 125 Duke 2019
 200 Duke 2017


6002901500 Sangle de serrage du segment de piston		
	200 Duke 2018	
	200 Duke 2019	
	250 Duke	
	390 Duke	
	690 Duke 2016	
	690 Duke 2017	
	690 Duke 2018	
	690 Duke 2019	
	690 Duke R 2016	
	690 Duke R 2017	
	790 Duke	
	1290 Super Duke R 2019	
	RC 125 2016	
	RC 125 2017	
	RC 125 2018	
	RC 125 2019	
	RC 200 2017	
	RC 200 2018	
	RC 200 2019	
	RC 250	
RC 390		
Super Bike Big		
1290 Super Duke GT 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


61329015108 Bague de montage du piston		
 <p>61329015108</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil permettant de monter le piston dans le cylindre	
	Données techniques	
	Hauteur : 48 mm (1,89 in)	
	Diamètre : 108 mm (4,25 in)	
	utilisé sur le modèle	
	1290 Super Adventure	
	1290 Super Adventure T	
	1290 Super Adventure S 2017	
	1290 Super Adventure S 2018	
	1290 Super Adventure R 2017	
	1290 Super Adventure R 2018	
	1290 Super Duke R 2014	
	1290 Super Duke R 2015	
	1290 Super Duke R 2016	
	1290 Super Duke R 2017	
	1290 Super Duke R 2018	
	1290 Super Duke R Special Edition	
	1290 Super Duke GT 2016	
	1290 Super Duke GT 2017	
1290 Super Duke GT 2018		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

75029015102 Bague de montage du piston		
<div style="text-align: center;">  <p>75029015102</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le piston dans le cylindre</p> <p>Données techniques Hauteur : 45 mm (1,77 in) Diamètre : 102 mm (4,02 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>
75029035000 Insertion du clip d'axe de piston		
<div style="text-align: center;">  <p>75029035000</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R Naked Big Super Bike Big Touring 	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>
77229030000 Insertion du clip d'axe de piston		
<div style="text-align: center;">  <p>77229030000</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 350 SX-F 250 SX-F 2014 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>


77329030100 Insertion du clip d'axe de piston		
 <p>77329030100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston	
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition 250 Duke 390 Duke RC 250 RC 390	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

77629030000 Insertion du clip d'axe de piston		
 <p>77629030000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston	
	utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

77729030100 Insertion du clip d'axe de piston		
 <p>77729030100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston	
	utilisé sur le modèle 250 SX-F 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC-F Factory Edition Freeride 250 F 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016	

77729030100 Insertion du clip d'axe de piston			
	250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XCF-W 2015 250 XCF-W 2016		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>	en option
<input type="checkbox"/>			
90129030000 Insertion du clip d'axe de piston			
 <p>90129030000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le clip d'axe de piston dans le piston		
	utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	en option

16.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



- | | |
|---|--|
| 1 | Outil de montage pour le circlip (61229032000) (🗨️ p. 126) |
| 2 | Outil de montage pour le circlip (63529032000) (🗨️ p. 126) |
| 3 | Outil de montage pour le circlip (75029005000) (🗨️ p. 126) |
| 4 | Vis de montage (75029033000) (🗨️ p. 127) |
| 5 | Outil de montage pour le circlip (76629032000) (🗨️ p. 127) |
| 6 | Outil de montage pour le circlip (79029005000) (🗨️ p. 128) |

61229032000 Outil de montage pour le circlip



<p>61229032000</p>	Description / Exemple d'utilisation				
	Outil de montage des circlips sur l'arbre de sortie utilisé sur le modèle 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>


63529032000 Outil de montage pour le circlip

<p>63529032000</p>	Description / Exemple d'utilisation				
	Outil de montage des circlips de l'arbre primaire et de sortie utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke				
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option	<input type="checkbox"/>


75029005000 Outil de montage pour le circlip

<p>75029005000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de montage des circlips sur l'arbre primaire et l'arbre de sortie utilisé sur le modèle 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018		

75029005000 Outil de montage pour le circlip		
	250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
75029033000 Vis de montage		
4x   75029033000	Description / Exemple d'utilisation 4 vis permettant de tendre l'embrayage anti-hopping utilisé sur le modèle Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
76629032000 Outil de montage pour le circlip		
  76629032000	Description / Exemple d'utilisation Outil de montage des circlips de l'arbre primaire et de sortie utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 Travel Mid 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

79029005000 Outil de montage pour le circlip					
 <p>79029005000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de montage du circlip sur l'arbre primaire</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 SX-F Factory Edition US 2015</p> <p>250 SX-F 2016</p> <p>250 SX-F 2017</p> <p>250 SX-F 2018</p> <p>250 XC-F 2016</p> <p>250 XC-F 2017</p> <p>250 XC-F 2018</p>				
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option


17.1 Aperçu



H01829-02

1 Plaque de serrage (75029050000) (📖 p. 129)

75029050000 Plaque de serrage



75029050000

Description / Exemple d'utilisation

Plaque permettant de serrer la culasse

utilisé sur le modèle

- 450 SX-F
- 450 EXC
- 450 EXC Six Days
- 450 EXC Factory Edition
- Enduro E3 4 temps
- 450 XC-F
- 450 XC-W
- Cross Country E3 4 temps
- Supermoto Competition
- Supermoto / Dual Sport
- Dual Sport Enduro
- 690 Duke
- 690 Duke R

Service




Réparation



en option





17.2 Vue d'ensemble de la planche à outils







H03010-01


- | | |
|----|--|
| 1 | Lève-soupape (59029019000) (📖 p. 130) |
| 2 | Pige calibrée (59029026006) (📖 p. 130) |
| 3 | Dispositif de déverrouillage pour le tendeur de chaîne de distribution. (61229021000) (📖 p. 131) |
| 4 | Tendeur de l'engrenage compensateur (61329035000) (📖 p. 131) |
| 5 | Garniture de serrage du ressort de soupape (63529060000) (📖 p. 131) |
| 6 | Pige calibrée (77029026000) (📖 p. 131) |
| 7 | Garniture de serrage du ressort de soupape (77029041200) (📖 p. 132) |
| 8 | Pige calibrée (77229026000) (📖 p. 133) |
| 9 | Embout pour tendeur de chaîne de distribution (77229035000) (📖 p. 133) |
| 10 | Rampe de palier de réglage (77229050044) (📖 p. 134) |
| 11 | Garniture de serrage du ressort de soupape (77229060000) (📖 p. 134) |
| 12 | Dispositif de déverrouillage pour le tendeur de chaîne de distribution (77329051000) (📖 p. 135) |
| 13 | Garniture de serrage du ressort de soupape (78029060000) (📖 p. 135) |
| 14 | Vis de blocage (78129032000) (📖 p. 135) |
| 15 | Garniture de serrage du ressort de soupape (79029060000) (📖 p. 136) |
| 16 | Pige calibrée (90129026000) (📖 p. 136) |
| 17 | Garniture de serrage du ressort de soupape (90129060000) (📖 p. 137) |



59029019000 Lève-soupape		
<p>2x </p>  <p>59029019000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape</p>	
	<p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX1 4 temps</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>Enduro E2 4 temps</p> <p>Enduro E3 4 temps</p> <p>Freeride Dual Sport 4 temps</p> <p>Cross Country E1 4 temps</p> <p>Cross Country E2 4 temps</p> <p>Cross Country E3 4 temps</p> <p>Supermoto Competition</p> <p>Supermoto / Dual Sport</p> <p>Travel</p> <p>Naked Bike</p> <p>Sport Bike</p> <p>Touring</p>	<p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>63529060000</p> <p>77029041200</p> <p>77229060000</p> <p>78029060000</p> <p>79029060000</p> <p>90129060000</p>
<p>Service <input type="checkbox"/></p>		<p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>en option <input type="checkbox"/></p>		


59029026006 Pige calibrée		
<p></p>  <p>59029026006</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de contrôler les guides de soupape</p>	
	<p>Données techniques</p> <p>Diamètre : 6,05 mm (0,2382 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>450 SX-F</p> <p>450 EXC</p> <p>450 EXC Six Days</p> <p>450 EXC Factory Edition</p> <p>Enduro E3 4 temps</p> <p>450 XC-F</p> <p>450 XC-W</p> <p>Cross Country E3 4 temps</p> <p>Supermoto Competition</p> <p>Supermoto / Dual Sport</p> <p>Travel Big</p> <p>Dual Sport Enduro</p> <p>690 Duke</p> <p>690 Duke R</p> <p>Naked Big</p> <p>Super Bike Big</p> <p>Touring</p>	
<p>Service <input type="checkbox"/></p>		<p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>en option <input type="checkbox"/></p>		


61229021000 Dispositif de déverrouillage pour le tendeur de chaîne de distribution.		
 <p>61229021000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le tendeur de chaîne de distribution</p> <p>utilisé sur le modèle 350 SX-F MX2 4 temps Enduro E1 4 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 250 F Cross Country E1 4 temps 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring</p>	<p>Service <input checked="" type="checkbox"/> Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
61329035000 Tendeur de l'engrenage compensateur		
 <p>61329035000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de tendre l'engrenage compensateur</p> <p>utilisé sur le modèle 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
63529060000 Garniture de serrage du ressort de soupape		
 <p>63529060000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape à utiliser avec 59029019000</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Mid 790 Duke</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
77029026000 Pige calibrée		
 <p>77029026000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de contrôler les guides de soupape</p> <p>Données techniques Diamètre : 5,05 mm (0,1988 in)</p> <p>utilisé sur le modèle 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014</p>	




77029026000 Pige calibrée		
	450 EXC Six Days 2015	
	450 EXC Six Days 2016	
	450 EXC Factory Edition	
	500 EXC 2014	
	500 EXC 2015	
	500 EXC 2016	
	500 EXC Six Days 2014	
	500 EXC Six Days 2015	
	500 EXC Six Days 2016	
	450 XC-W	
	Cross Country E3 4 temps	
	Supermoto Competition	
	Travel Mid	
	250 Duke	
	390 Duke	
790 Duke		
RC 250		
RC 390		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

77029041200 Garniture de serrage du ressort de soupape	
 <p>77029041200</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape à utiliser avec 59029019000</p> <p>utilisé sur le modèle</p>
	450 SX-F
	250 SX-F Factory Edition US 2015
	250 SX-F 2016
	250 SX-F 2017
	250 SX-F 2018
	250 SX-F 2019
	250 EXC-F 2017
	250 EXC-F 2018
	250 EXC-F 2019
	250 EXC-F Six Days 2017
	250 EXC-F Six Days 2018
	250 EXC-F Six Days 2019
	350 EXC-F 2019
	350 EXC-F Six Days 2019
450 EXC	
450 EXC Six Days	
450 EXC Factory Edition	
Enduro E3 4 temps	
Freeride 250 F	
250 XC-F 2016	
250 XC-F 2017	
250 XC-F 2018	
250 XC-F 2019	
450 XC-F	
450 XC-W	
Cross Country E3 4 temps	
Supermoto Competition	


77029041200 Garniture de serrage du ressort de soupape			
	250 Duke		
	390 Duke		
	RC 250		
	RC 390		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
77229026000 Pige calibrée			
 <p>77229026000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil permettant de contrôler les guides de soupape</p> <p>Données techniques</p> <p>Diamètre : 5,55 mm (0,2185 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F</p> <p>MX2 4 temps</p> <p>Enduro E1 4 temps</p> <p>350 EXC-F</p> <p>350 EXC-F Six Days</p> <p>350 EXC-F Factory Edition</p> <p>Freeride Dual Sport 4 temps</p> <p>Cross Country E1 4 temps</p> <p>350 XC-F</p> <p>350 XCF-W</p> <p>350 XCF-W Six Days</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
77229035000 Embout pour tendeur de chaîne de distribution			
 <p>77229035000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil permettant de tendre la chaîne de distribution</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2014</p> <p>350 SX-F 2015</p> <p>350 EXC-F 2014</p> <p>350 EXC-F 2015</p> <p>350 EXC-F 2016</p> <p>350 EXC-F Six Days 2014</p> <p>350 EXC-F Six Days 2015</p> <p>350 EXC-F Six Days 2016</p> <p>350 EXC-F Factory Edition</p> <p>Freeride 350</p> <p>350 XC-F 2014</p> <p>350 XC-F 2015</p> <p>350 XCF-W</p> <p>350 XCF-W Six Days</p>		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


77229050044 Rampe de palier de réglage		
 <p>77229050044</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil pour travaux sur l'arbre à cames (remplacement du palier d'arbre à cames, contrôle et réglage du diagramme de distribution)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>


77229060000 Garniture de serrage du ressort de soupape		
 <p>77229060000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape</p> <p>à utiliser avec 59029019000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 350 XC-F 2014</p>	

7722906000 Garniture de serrage du ressort de soupape			
	350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
77329051000 Dispositif de déverrouillage pour le tendeur de chaîne de distribution			
 <p>77329051000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter le tendeur de chaîne de distribution		
	utilisé sur le modèle Freeride 350 Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
78029060000 Garniture de serrage du ressort de soupape			
 <p>78029060000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape à utiliser avec 59029019000		
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 Travel Big 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 Naked Big Super Bike Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
78129032000 Vis de blocage			
 <p>78129032000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de positionner l'arbre d'équilibrage (montage du carter d'embrayage)		
	utilisé sur le modèle 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 temps 450 XC-F		


78129032000 Vis de blocage			
	450 XC-W Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition		
	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

79029060000 Garniture de serrage du ressort de soupape			
 <p>79029060000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape à utiliser avec 59029019000 utilisé sur le modèle 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

90129026000 Pige calibrée			
 <p>90129026000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de contrôler les guides de soupape Données techniques Diamètre : 4,55 mm (0,1791 in) utilisé sur le modèle 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


9012906000 Garniture de serrage du ressort de soupape		
 <p>9012906000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter les soupapes et ressorts de soupape à utiliser avec 59029019000</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200</p>	
<p>Service <input type="checkbox"/></p>	<p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>en option <input type="checkbox"/></p>


18.1 Vue d'ensemble de la planche à outils




H03007-01

- | | |
|----|--|
| 1 | Outil de compression (47229005000) (p. 139) |
| 2 | Outil de compression (50329000044) (p. 139) |
| 3 | Outil de compression (50429005000) (p. 140) |
| 4 | Outil de compression (54629027000) (p. 141) |
| 5 | Logement d'outil (58429089000) (p. 141) |
| 6 | Outil de compression (58429091000) (p. 142) |
| 7 | Outil de compression (58429092000) (p. 142) |
| 8 | Outil de compression (60029031000) (p. 143) |
| 9 | Outil de compression (60029043040) (p. 143) |
| 10 | Outil de compression (60029046128) (p. 144) |
| 11 | Outil de compression (61229008100) (p. 144) |
| 12 | Outil de compression (61229013000) (p. 144) |
| 13 | Outil de compression (61229016000) (p. 144) |
| 14 | Outil de compression (61229018000) (p. 144) |
| 15 | Outil de compression (61229044000) (p. 145) |
| 16 | Outil de compression (61229045000) (p. 145) |
| 17 | Outil de compression (61329004100) (p. 145) |
| 18 | Outil de compression (61329004200) (p. 145) |
| 19 | Outil de compression (75029044010) (p. 146) |
| 20 | Outil de compression (75029044020) (p. 147) |
| 21 | Outil de compression (75029051000) (p. 147) |
| 22 | Outil de compression (76629044011) (p. 148) |
| 23 | Outil de compression (76629044020) (p. 148) |
| 24 | Outil de compression (76629044030) (p. 148) |
| 25 | Outil de compression (77829083044) (p. 149) |
| 26 | Outil de compression (79429006000) (p. 149) |
| 27 | Outil de compression (79629000044) (p. 149) |
| 28 | Outil de compression (90129020000) (p. 150) |
| 29 | Outil de compression (90129043000) (p. 151) |
| 30 | Outil de compression (90129056000) (p. 151) |
| 31 | Outil de compression (93829043000) (p. 151) |


47229005000 Outil de compression		
 <p>47229005000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (bague d'étanchéité du vilebrequin)	
	utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>


50329000044 Outil de compression		
 <p>50329000044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (palier de pivot)	
	utilisé sur le modèle Enduro E1 2 temps 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015	

5032900044 Outil de compression		
	500 EXC 2016	
	500 EXC Six Days 2014	
	500 EXC Six Days 2015	
	500 EXC Six Days 2016	
	250 XCF-W	
	200 XC-W	
	250 XC-W 2014	
	250 XC-W 2015	
	250 XC-W 2016	
	350 XCF-W	
	350 XCF-W Six Days	
	450 XC-W	
	300 XC-W 2014	
	300 XC-W 2015	
	300 XC-W 2016	
	300 XC-W Six Days 2014	
	300 XC-W Six Days 2015	
	300 XC-W Six Days 2016	
	Cross Country E3 4 temps	
	Service	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

50429005000 Outil de compression	
 <p>50429005000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil d'extraction et de compression de pièces (bague d'étanchéité du vilebrequin)</p> <p>utilisé sur le modèle</p>
	150 SX 2016
	150 SX 2017
	150 SX 2018
	150 SX 2019
	250 SX 2017
	250 SX 2018
	250 SX 2019
	125 SX 2016
	125 SX 2017
	125 SX 2018
	125 SX 2019
	250 EXC 2017
	250 EXC 2018
	250 EXC 2019
	250 EXC Six Days 2017
	250 EXC Six Days 2018
	250 EXC Six Days 2019
	300 EXC 2017
	300 EXC 2018
	300 EXC 2019
	300 EXC Six Days 2017
	300 EXC Six Days 2018
	300 EXC Six Days 2019
	125 XC-W
150 XC-W	
250 XC-W 2017	
250 XC-W 2018	

50429005000 Outil de compression		
	250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

54629027000 Outil de compression		
 <p>2x  </p> <p>54629027000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'emmanchage de pièces (rivets d'embrayage sur la cloche d'embrayage) utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 temps 200 EXC 150 XC 200 XC-W	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


58429089000 Logement d'outil		
 <p>2x </p> <p>58429089000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (remplacement des bagues de roulement du palier de la tête de direction) à utiliser avec 58429091000 58429092000 utilisé sur le modèle MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke	


58429089000 Logement d'outil			
	690 Duke R Naked Big 1290 Super Duke GT 2016		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>



58429091000 Outil de compression			
 <p>58429091000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil de compression de pièces (remplacement des bagues de roulement du palier de la tête de direction)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition 1290 Super Duke GT 2016</p>		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>




58429092000 Outil de compression			
 <p>58429092000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil d'extraction de pièces (remplacement des bagues de roulement du palier de la tête de direction)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure</p>		

58429092000 Outil de compression		
	1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke 690 Duke R Naked Big 1290 Super Duke GT 2016	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

60029031000 Outil de compression		
 <p>60029031000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (remplacement du palier de la tête de direction)	
	utilisé sur le modèle 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition	
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


60029043040 Outil de compression		
 <p>60029043040</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (bague d'étanchéité de la pompe à eau)	
	utilisé sur le modèle 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


60029046128 Outil de compression		
<p>2x  </p>  <p>60029046128</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier de butée du vilebrequin)</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
61229008100 Outil de compression		
<p></p>  <p>61229008100</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (dépose du rotor)</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Enduro 790 Duke Naked Big 1190 RC8 R 2015 Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
61229013000 Outil de compression		
<p></p>  <p>61229013000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (bague d'étanchéité de la tige)</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big 1190 RC8 R 2015 Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
61229016000 Outil de compression		
<p> </p>  <p>61229016000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (pignon de commande de l'arbre d'équilibrage)</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
61229018000 Outil de compression		
<p></p>  <p>61229018000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (pignon de commande de l'arbre d'équilibrage)</p> <p>utilisé sur le modèle Travel Big</p>	

61229018000 Outil de compression			
	Naked Big Super Bike Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
61229044000 Outil de compression			
 <p>61229044000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de coussinets de palier (palier principal)		
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	
61229045000 Outil de compression			
 <p>61229045000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (palier principal)		
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	
61329004100 Outil de compression			
 <p>61329004100</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (roulement du bras oscillant)		
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Touring		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	
61329004200 Outil de compression			
 <p>61329004200</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (roulement du bras oscillant)		
	utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Touring		
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>	


75029044010 Outil de compression	
 <p>75029044010</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de compression de pièces (grand palier d'arbre à cames)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 450 SX-F 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 Enduro E3 4 temps 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 450 XC-F 450 XC-W 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014</p>


75029044010 Outil de compression			
	690 Duke 2015		
	690 Duke R 2014		
	690 Duke R 2015		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


75029044020 Outil de compression			
 <p>75029044020</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de compression de pièces (petit palier d'arbre à cames)		
	utilisé sur le modèle		
	450 SX-F		
	450 EXC		
	450 EXC Six Days		
	450 EXC Factory Edition		
	Enduro E3 4 temps		
	450 XC-F		
	450 XC-W		
	Cross Country E3 4 temps		
	Supermoto Competition		
	690 SMC R 2014		
	690 SMC R 2015		
	690 SMC R 2016		
	690 SMC R 2017		
	690 Enduro R 2014		
	690 Enduro R 2015		
	690 Enduro R 2016		
	690 Enduro R 2017		
	690 Enduro R 2018		
	690 Duke 2014		
	690 Duke 2015		
	690 Duke R 2014		
	690 Duke R 2015		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


75029051000 Outil de compression			
 <p>75029051000</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil d'extraction de pièces (grand palier d'arbre à cames)		
	utilisé sur le modèle		
	450 SX-F		
	450 EXC		
	450 EXC Six Days		
	450 EXC Factory Edition		
	Enduro E3 4 temps		
	450 XC-F		
	450 XC-W		
	Cross Country E3 4 temps		
	Supermoto Competition		
	690 SMC R 2014		
	690 SMC R 2015		
	690 SMC R 2016		
	690 SMC R 2017		
	690 Enduro R 2014		


75029051000 Outil de compression		
	690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


76629044011 Outil de compression		
 <p>76629044011</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier d'arbre d'équilibrage, palier d'arbre à cames)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

76629044020 Outil de compression		
 <p>76629044020</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier d'arbre d'équilibrage)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


76629044030 Outil de compression		
 <p>76629044030</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier d'arbre à cames)	
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>




77829083044 Outil de compression		
 <p>77829083044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (roue libre)	
	utilisé sur le modèle Freeride 350 2014	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

79429006000 Outil de compression		
 <p>79429006000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier de l'arbre de pompe à eau)	
	utilisé sur le modèle 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

79629000044 Outil de compression		
 <p>79629000044</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction et de compression de pièces (palier de pivot)	
	utilisé sur le modèle 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018	


7962900044 Outil de compression			
	250 EXC Six Days 2019		
	350 EXC-F 2017		
	350 EXC-F 2018		
	350 EXC-F 2019		
	350 EXC-F Six Days 2017		
	350 EXC-F Six Days 2018		
	350 EXC-F Six Days 2019		
	450 EXC 2017		
	450 EXC 2018		
	450 EXC 2019		
	450 EXC Six Days 2017		
	450 EXC Six Days 2018		
	450 EXC Six Days 2019		
	300 EXC 2017		
	300 EXC 2018		
	300 EXC 2019		
	300 EXC Six Days 2017		
	300 EXC Six Days 2018		
	300 EXC Six Days 2019		
	500 EXC 2017		
	500 EXC 2018		
	500 EXC 2019		
	500 EXC Six Days 2017		
	500 EXC Six Days 2018		
	500 EXC Six Days 2019		
	125 XC-W		
	150 XC-W		
	250 XC-W 2017		
	250 XC-W 2018		
	250 XC-W 2019		
	300 XC-W 2017		
	300 XC-W 2018		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

90129020000 Outil de compression			
 <p>90129020000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de déposer des pièces (rotor, carter moteur, palier principal)		
	utilisé sur le modèle Naked Small Super Bike Small		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

90129043000 Outil de compression					
<div style="text-align: center;">  <p>90129043000</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (bague d'étanchéité)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2014 200 Duke 2015 200 Duke 2016 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 2014 RC 200 2015 RC 200 2016 RC 250 2015 RC 250 2016 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Service <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Réparation <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">en option <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>			
90129056000 Outil de compression					
<div style="text-align: center;">  <p>90129056000</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil d'extraction de pièces (palier d'arbre d'équilibrage)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> Naked Small Super Bike Small 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Service <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Réparation <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">en option <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>			
93829043000 Outil de compression					
<div style="text-align: center;">  <p>93829043000</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (bague d'étanchéité)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 				

93829043000 Outil de compression		
	390 Duke 2018	
	390 Duke 2019	
	RC 125 2017	
	RC 125 2018	
	RC 125 2019	
	RC 200 2017	
	RC 200 2018	
	RC 200 2019	
	RC 250 2017	
	RC 390 2017	
	RC 390 2018	
	RC 390 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

19.1 Vue d'ensemble




1 Crochet à ressort (50305017000C1) (📖 p. 153)


50305017000C1 Crochet à ressort


<p>50305017000C1</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	<p>Outil permettant de retirer les ressorts d'échappement</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Mini</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Freeride Dual Sport</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto Competition</p>		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


19.2 Vue d'ensemble de la planche à outils





1	Seringue (50329050000) (📖 p. 154)
2	Clé à douille (55529021000) (📖 p. 154)
3	Jauge à crochet (55529022000) (📖 p. 154)
4	Seringue d'injection d'huile (58429048000) (📖 p. 155)
5	Rivoir de chaîne (60029020000) (📖 p. 155)
6	Douille polygonale (60029075000) (📖 p. 155)
7	Outil de montage (61229035000) (📖 p. 156)
8	Boulon de centrage (61229051000) (📖 p. 156)
9	Douille polygonale (63529075000) (📖 p. 156)
10	Outil de montage (77329081000) (📖 p. 156)
11	Douille polygonale (79129075000) (📖 p. 157)
12	Outil de montage (79129081000) (📖 p. 157)


5032905000 Seringue			
 <p>5032905000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant d'absorber et d'injecter des liquides		
	utilisé sur le modèle KTM		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>




55529021000 Clé à douille			
 <p>55529021000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de réglage des pièces (régulateur à boules)		
	Données techniques Carré : 5 mm (0,2 in) utilisé sur le modèle 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


55529022000 Jauge à crochet			
 <p>55529022000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de réglage des pièces (régulateur à boules)		
	utilisé sur le modèle 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


58429048000 Seringue d'injection d'huile			
 <p>58429048000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant d'injecter de l'huile de boîte		
	utilisé sur le modèle Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

60029020000 Rivoir de chaîne			
 <p>60029020000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de riveter la chaîne		
	utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 Travel Enduro 690 Enduro R 2019 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke Naked Big Super Bike Small Touring		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


60029075000 Douille polygonale			
 <p>60029075000</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de retirer et mettre en place des vis (palier de bielle)		
	Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre : 10 mm (0,39 in) utilisé sur le modèle Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>

61229035000 Outil de montage			
 <p>61229035000</p>	<p>△1</p> <p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter des pièces (gicleur d'huile)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Travel Big</p> <p>Naked Big</p> <p>Touring</p>	Service	<input checked="" type="checkbox"/>
	Réparation	<input type="checkbox"/>	en option
61229051000 Boulon de centrage			
 <p>61229051000</p>	<p>△2</p> <p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de centrer des pièces (bras oscillant)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Super Bike Big</p>	Service	<input type="checkbox"/>
	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option
63529075000 Douille polygonale			
 <p>63529075000</p>	<p>△2</p> <p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de retirer et mettre en place des vis (palier de bielle)</p> <p>Données techniques</p> <p>Entraînement : 1/2 in</p> <p>Diamètre : 9 mm (0,35 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Travel Mid</p> <p>250 Duke 2019</p> <p>390 Duke 2019</p> <p>790 Duke</p> <p>RC 390 2019</p>	Service	<input type="checkbox"/>
	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	en option
77329081000 Outil de montage			
 <p>77329081000</p>	<p>△1</p> <p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter des pièces (tuyau d'eau froide)</p> <p>Données techniques</p> <p>Six pans : 13 mm (0,51 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>250 EXC-F 2019</p> <p>250 EXC-F Six Days 2019</p> <p>350 EXC-F 2019</p> <p>350 EXC-F Six Days 2019</p> <p>450 EXC 2019</p> <p>450 EXC Six Days 2019</p> <p>500 EXC 2019</p> <p>500 EXC Six Days 2019</p>	Service	<input type="checkbox"/>
	Réparation	<input type="checkbox"/>	en option

79129075000 Douille polygonale		
 <p>79129075000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de montage et démontage des pièces (écrou de vilebrequin)</p> <p>Données techniques</p> <p>Entraînement : 1/2 in</p> <p>Diamètre : 32 mm (1,26 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>350 SX-F 2019</p> <p>250 SX-F 2019</p> <p>250 XC-F 2019</p> <p>350 XC-F 2019</p>	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>

79129081000 Outil de montage		
 <p>79129081000</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter des pièces (tuyau du liquide de refroidissement)</p> <p>Données techniques</p> <p>Entraînement à six pans : 13 mm (0,51 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2019</p> <p>250 SX 2019</p> <p>350 SX-F 2019</p> <p>450 SX-F Factory Edition US 2018</p> <p>450 SX-F 2019</p> <p>125 SX 2019</p> <p>250 SX-F 2019</p> <p>250 XC-F 2019</p> <p>250 XC 2019</p> <p>350 XC-F 2019</p> <p>450 XC-F 2019</p> <p>300 XC 2019</p>	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>

20.1 Vue d'ensemble de la planche à outils



1	Outil à ergot (T103) (p. 159)
2	Pointeau (T120) (p. 161)
3	Douille de protection (T1401) (p. 162)
4	Outil spécial (T14015S) (p. 163)
5	Outil spécial (T14016S) (p. 164)
6	Clé polygonale (T14017) (p. 165)
7	Outil de remplissage (T14019) (p. 166)
8	Outil de maintien (T14020) (p. 167)
9	Mandrin de calibrage (T14021) (p. 168)
10	Outil de compression (T14022B) (p. 168)
11	Douille de protection de filetage (T14023) (p. 169)
12	Outil de maintien (T14026S) (p. 170)
13	Outil de maintien (T14026S1) (p. 170)
14	Douille (T14029) (p. 171)
15	Embout (T14030) (p. 172)
16	Clé plate (T14032) (p. 172)
17	Pincette (T14033) (p. 174)
18	Outil spécial (T1403S) (p. 175)
19	Outil de montage (T14040S) (p. 175)
20	Clé pour écrous à encoches (T14047) (p. 176)
21	Outil spécial (T14049S) (p. 178)
22	Outil de compression (T14051) (p. 180)
23	Clé pour écrous à encoches (T14071) (p. 182)
24	Outil spécial (T14072) (p. 183)
25	Douille de protection (T14073) (p. 184)
26	Douille spéciale (T14084) (p. 185)
27	Douille spéciale (T14087) (p. 185)
28	Clé polygonale (T14091) (p. 186)
29	Douille (T14092) (p. 187)
30	Douille de protection (T512) (p. 187)
31	Clé polygonale (T524) (p. 188)
32	Outil spécial (T526S) (p. 188)
33	Outil de montage (T528S) (p. 188)


- 34 Outil spécial (T531S) (📖 p. 189)
- 35 Axe (T605) (📖 p. 189)
- 36 Outil spécial (T612S) (📖 p. 189)
- 37 Outil de montage (T724S) (📖 p. 190)
- 38 Douille de protection (T726) (📖 p. 190)
- 39 Douille (T727S) (📖 p. 190)
- 40 Douille (T729) (📖 p. 191)

T103 Outil à ergot	
<div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 10px;">T103</p> </div>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de travail sur la tige de piston (support de ressort, Preload Adjuster)</p> <p>Données techniques réglable Diamètre : 4 mm (0,16 in) utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 2014 65 SX 2015 65 SX 2016 65 SX 2017 65 SX 2018 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 SX-F EU 2016 250 SX-F US 2016 Enduro E1 2 temps 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016</p>


T103 Outil à ergot

250 EXC 2017
250 EXC 2018
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Six Days 2017
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC 2017
300 EXC 2018
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Six Days 2017
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014
500 EXC Six Days 2015
500 EXC Six Days 2016
150 XC
250 XC-F 2014
250 XC-F 2015
250 XC-F 2016
250 XCF-W
200 XC-W
250 XC 2014
250 XC 2015
250 XC 2016
350 XC-F 2014
350 XC-F 2015
350 XCF-W
350 XCF-W Six Days
450 XC-F 2014


T103 Outil à ergot		
	450 XC-F 2015 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 Cross Country E3 4 temps Supermoto Competition 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 Touring	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T120 Pointeau	
 <p>T120</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de braquage des pièces (douilles à collet)</p> <p>Données techniques Diamètre : 8 mm (0,31 in) utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 85 SX 2018 85 SX 2019 MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride</p>

T120 Pointeau		
	Cross Country	
	Supermoto	
	Travel	
	690 Duke 2014	
	690 Duke 2015	
	690 Duke 2016	
	690 Duke 2017	
	690 Duke R	
	790 Duke	
	Naked Big	
	RC 390 R EU 2018	
	RC 390 R US 2018	
	RC 390 R EU 2019	
RC 390 R US 2019		
Super Bike Big		
Touring		
Service	<input type="checkbox"/>	
Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	
en option	<input type="checkbox"/>	

T1401 Douille de protection		
 <p>T1401</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de protection de pièces (tube intérieur de fourche)	
	Données techniques	
	Diamètre : 48 mm (1,89 in)	
	utilisé sur le modèle	
	MX	
	Enduro E1	
	Enduro E2	
	Enduro E3	
	Cross Country	
	Supermoto Competition	
	Supermoto / Dual Sport	
	790 Adventure R	
1090 Adventure 2017		
1090 Adventure R		
1190 Adventure		
1190 Adventure R		
1290 Super Adventure		
1290 Super Adventure T		
1290 Super Adventure S		
1290 Super Adventure R		
Dual Sport Enduro		
Naked Big		
Touring		
Service	<input type="checkbox"/>	
Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>	
en option	<input type="checkbox"/>	

T14015S Outil spécial



T14015S

Description / Exemple d'utilisation

Outil de tension des pièces (cartouche)

Données techniques

Diamètre : 27 mm (1,06 in)

utilisé sur le modèle

85 SX 2018

85 SX 2019

Enduro E1 2 temps

250 EXC-F 2014

250 EXC-F 2015

250 EXC-F 2016

250 EXC-F Six Days 2014

250 EXC-F Six Days 2015

250 EXC-F Six Days 2016

250 EXC-F Factory Edition

200 EXC

250 EXC 2014

250 EXC 2015

250 EXC 2016

250 EXC Six Days 2014

250 EXC Six Days 2015

250 EXC Six Days 2016

250 EXC Factory Edition

350 EXC-F 2014

350 EXC-F 2015

350 EXC-F 2016

350 EXC-F Six Days 2014

350 EXC-F Six Days 2015

350 EXC-F Six Days 2016

350 EXC-F Factory Edition

450 EXC 2014

450 EXC 2015

450 EXC 2016

450 EXC Six Days 2014

450 EXC Six Days 2015

450 EXC Six Days 2016

450 EXC Factory Edition

300 EXC 2014

300 EXC 2015

300 EXC 2016

300 EXC Six Days 2014

300 EXC Six Days 2015

300 EXC Six Days 2016

300 EXC Factory Edition

500 EXC 2014

500 EXC 2015

500 EXC 2016

500 EXC Six Days 2014

500 EXC Six Days 2015


500 EXC Six Days 2016

250 XCF-W

200 XC-W


250 XC-W 2014

T14015S Outil spécial			
	250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-W 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps 790 Adventure S 1050 Adventure 1090 Adventure 2018 1090 Adventure S 1190 Adventure 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R 790 Duke Naked Big Touring		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
			<input checked="" type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>


T14016S Outil spécial	
 <p>T14016S</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (tige de piston)</p> <p>Données techniques Diamètre : 12 mm (0,47 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Mini MX1 2 temps 350 SX-F 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019</p> <p>MX2 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition</p>


T14016S Outil spécial			
		Supermoto E-Ride	
		790 Adventure R	
		690 Enduro R 2019	
		Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>	
T14017 Clé polygonale			
 <p>T14017</p>		Description / Exemple d'utilisation	
		Outil de desserrage et de serrage des pièces (cartouche)	
		Données techniques	
		Six pans : 50 mm (1,97 in)	
		utilisé sur le modèle	
		MX1 2 temps	
		350 SX-F	
		450 SX-F 2014	
		450 SX-F EU 2015	
		450 SX-F US 2015	
		450 SX-F 2016	
		450 SX-F 2017	
		450 SX-F 2018	
		450 SX-F 2019	
		MX2 2 temps	
		250 SX-F 2014	
		250 SX-F EU 2015	
		250 SX-F US 2015	
		250 SX-F 2016	
		250 SX-F 2017	
		250 SX-F 2018	
		250 SX-F 2019	
		250 EXC-F 2017	
		250 EXC-F 2018	
		250 EXC-F 2019	
		250 EXC-F Six Days 2017	
		250 EXC-F Six Days 2018	
		250 EXC-F Six Days 2019	
		250 EXC 2017	
		250 EXC 2018	
		250 EXC 2019	
		250 EXC Six Days 2017	
		250 EXC Six Days 2018	
		250 EXC Six Days 2019	
		350 EXC-F 2017	
		350 EXC-F 2018	
		350 EXC-F 2019	
		350 EXC-F Six Days 2017	
		350 EXC-F Six Days 2018	
		350 EXC-F Six Days 2019	
		450 EXC 2017	
		450 EXC 2018	
		450 EXC 2019	
		450 EXC Six Days 2017	
		450 EXC Six Days 2018	
		450 EXC Six Days 2019	
		300 EXC 2017	


T14017 Clé polygonale		
	300 EXC 2018	
	300 EXC 2019	
	300 EXC Six Days 2017	
	300 EXC Six Days 2018	
	300 EXC Six Days 2019	
	500 EXC 2017	
	500 EXC 2018	
	500 EXC 2019	
	500 EXC Six Days 2017	
	500 EXC Six Days 2018	
	500 EXC Six Days 2019	
	Cross Country E1 2 temps	
	250 XC-F	
	250 XC-W 2017	
	250 XC-W 2018	
	250 XC-W 2019	
	250 XC	
	350 XC-F	
	450 XC-F	
	300 XC	
	300 XC-W 2017	
	300 XC-W 2018	
	300 XC-W 2019	
	300 XC-W Six Days 2017	
	300 XC-W Six Days 2018	
	300 XC-W Six Days 2019	
	Supermoto Competition	
	690 SMC R 2019	
	Travel Mid	
	1190 Adventure	
690 Enduro R 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>

T14019 Outil de remplissage	
 <p>1 2x 2</p> <p>T14019</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de remplissage en azote des cartouches</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p> <p>350 SX-F 2014</p> <p>350 SX-F 2015</p> <p>450 SX-F 2014</p> <p>450 SX-F EU 2015</p> <p>450 SX-F US 2015</p> <p>125 SX 2014</p> <p>125 SX 2015</p> <p>250 SX-F 2014</p> <p>250 SX-F EU 2015</p> <p>250 SX-F US 2015</p>


T14019 Outil de remplissage			
	150 XC		
	250 XC 2014		
	250 XC 2015		
	250 XC 2016		
	350 XC-F 2014		
	350 XC-F 2015		
	450 XC-F 2014		
	450 XC-F 2015		
	300 XC 2014		
	300 XC 2015		
	300 XC 2016		
	Supermoto Competition		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		en option	<input type="checkbox"/>

T14020 Outil de maintien			
 <p>T14020</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de maintien de la tige de piston		
	utilisé sur le modèle		
	150 SX 2014		
	150 SX 2015		
	250 SX 2014		
	250 SX 2015		
	250 SX 2016		
	350 SX-F 2014		
	350 SX-F 2015		
	450 SX-F 2014		
	450 SX-F EU 2015		
	450 SX-F US 2015		
125 SX 2014			
125 SX 2015			
250 SX-F 2014			
250 SX-F EU 2015			
250 SX-F US 2015			
150 XC			
250 XC 2014			
250 XC 2015			
250 XC 2016			
350 XC-F 2014			
350 XC-F 2015			
450 XC-F 2014			
450 XC-F 2015			
300 XC 2014			
300 XC 2015			
300 XC 2016			
Supermoto Competition			
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


T14021 Mandrin de calibrage		
 <p>T14021</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de calibrage des pièces (bague de guidage)</p> <p>Données techniques Diamètre : 12 mm (0,47 in) utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition</p>	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


T14022B Outil de compression		
 <p>T14022B</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de monter et démonter des pièces (bague de guidage)</p> <p>Données techniques Diamètre : 11,95 ... 21,4 mm (0,4705 ... 0,843 in) utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 150 SX 2014 150 SX 2015</p>	

T14022B Outil de compression		
	250 SX 2014	
	250 SX 2015	
	250 SX 2016	
	350 SX-F 2014	
	350 SX-F 2015	
	450 SX-F 2014	
	450 SX-F EU 2015	
	450 SX-F US 2015	
	125 SX 2014	
	125 SX 2015	
	250 SX-F 2014	
	250 SX-F EU 2015	
	250 SX-F US 2015	
	150 XC	
	250 XC 2014	
	250 XC 2015	
	250 XC 2016	
	350 XC-F 2014	
	350 XC-F 2015	
	450 XC-F 2014	
450 XC-F 2015		
300 XC 2014		
300 XC 2015		
300 XC 2016		
Supermoto Competition		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>


T14023 Douille de protection de filetage	
 <p>T14023</p>	Description / Exemple d'utilisation
	Outil de protection de pièces (filetage de la douille filetée)
	Données techniques
	Diamètre : 24,5 mm (0,965 in)
	utilisé sur le modèle
	150 SX 2014
	150 SX 2015
	250 SX 2014
	250 SX 2015
	250 SX 2016
	350 SX-F 2014
	350 SX-F 2015
	450 SX-F 2014
	450 SX-F EU 2015
	450 SX-F US 2015
	125 SX 2014
	125 SX 2015
	250 SX-F 2014
	250 SX-F EU 2015
	250 SX-F US 2015
150 XC	
250 XC 2014	
250 XC 2015	
250 XC 2016	
350 XC-F 2014	

T14023 Douille de protection de filetage		
	350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>


T14026S Outil de maintien		
 <p>T14026S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'assemblage des bras de fourche (retrait de la tige de piston)	
	Données techniques M14 Diamètre : 25 mm (0,98 in) utilisé sur le modèle 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 85 SX 2018 Freeride Dual Sport 2 temps Freeride 350 Freeride E-SX Freeride E-XC 2015 Freeride E-XC 2016 Freeride E-XC 2017 Freeride E-XC EU 2018 Supermoto E-Ride	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

T14026S1 Outil de maintien		
 <p>T14026S1</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'assemblage des bras de fourche (retrait de la tige de piston)	
	Données techniques M12 Diamètre : 17 mm (0,67 in) utilisé sur le modèle Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride 250 F Freeride E-XC NG EU 2018 Freeride E-XC 2019 125 XC-W 150 XC-W 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-W 300 XC-W	

T14026S1 Outil de maintien		
	300 XC-W Six Days Cross Country E3 4 temps Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>

T14029 Douille			
 <p>T14029</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de montage de pièces (joint d'étanchéité) Données techniques Diamètre : 12,45 mm (0,4902 in) utilisé sur le modèle		
	150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T14030 Embout		
  <p>T14030</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de purge et remplissage des cartouches</p> <p>Données techniques M4 Diamètre : 16 mm (0,63 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>

T14032 Clé plate		
  <p>T14032</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de démontage et d'assemblage des bras de fourche</p> <p>Données techniques Ouverture de la clé : 22 mm (0,87 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 Enduro E1 2 temps 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015</p>	


T14032 Clé plate


250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014
500 EXC Six Days 2015
500 EXC Six Days 2016
Freeride Dual Sport 2 temps
Freeride 350
Freeride E-SX
Freeride E-XC 2015
Freeride E-XC 2016
Freeride E-XC 2017
Freeride E-XC EU 2018
250 XCF-W
200 XC-W
250 XC-W 2014
250 XC-W 2015
250 XC-W 2016
350 XCF-W
350 XCF-W Six Days
450 XC-W
300 XC-W 2014

T14032 Clé plate		
	300 XC-W 2015	
	300 XC-W 2016	
	300 XC-W Six Days 2014	
	300 XC-W Six Days 2015	
	300 XC-W Six Days 2016	
	Cross Country E3 4 temps	
	690 SMC R 2014	
	690 SMC R 2015	
	690 SMC R 2016	
	690 SMC R 2017	
	Supermoto E-Ride	
	790 Adventure S	
	1090 Adventure R	
	1190 Adventure R	
	1290 Super Adventure R	
	690 Enduro R 2014	
	690 Enduro R 2015	
	690 Enduro R 2016	
	690 Enduro R 2017	
	690 Enduro R 2018	
	790 Duke	
Super Bike Big		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>


T14033 Pincette	
 <p>T14033</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de compression de pièces (soupape de contrôle)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p> <p>350 SX-F 2014</p> <p>350 SX-F 2015</p> <p>450 SX-F 2014</p> <p>450 SX-F EU 2015</p> <p>450 SX-F US 2015</p> <p>125 SX 2014</p> <p>125 SX 2015</p> <p>250 SX-F 2014</p> <p>250 SX-F EU 2015</p> <p>250 SX-F US 2015</p> <p>150 XC</p> <p>250 XC-F 2014</p> <p>250 XC-F 2015</p> <p>250 XC 2014</p> <p>250 XC 2015</p> <p>250 XC 2016</p> <p>350 XC-F 2014</p> <p>350 XC-F 2015</p> <p>450 XC-F 2014</p>

T14033 Pincette			
	450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T1403S Outil spécial			
 <p>T1403S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (bras de fourche, tube extérieur de fourche)		
	Données techniques Diamètre : 48 mm (1,89 in) Diamètre : 60 mm (2,36 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R 1090 Adventure 2017 1090 Adventure R 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro Naked Big Touring		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T14040S Outil de montage			
 <p>T14040S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien lors de l'assemblage des bras de fourche		
	Données techniques Diamètre : 48 mm (1,89 in) utilisé sur le modèle MX Enduro E1 Enduro E2 2 temps 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition 450 EXC 2014		


T14040S Outil de montage		
	450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Factory Edition Enduro E3 2 temps 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 Cross Country Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R Travel Big Dual Sport Enduro Naked Big Touring	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T14047 Clé pour écrous à encoches	
 <p>T14047</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de desserrage et de serrage des pièces (couvercle fileté)</p> <p>Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre étroit : 34 mm (1,34 in) Diamètre large : 42,7 mm (1,681 in) utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2014 150 SX 2015 150 SX 2016 150 SX 2017 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 SX 2017 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 450 SX-F 2014 450 SX-F 2015</p>

T14047 Clé pour écrous à encoches

450 SX-F 2016
450 SX-F 2017
450 SX-F 2018
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F 2016
250 SX-F 2017
250 SX-F 2018
Enduro E1 2 temps
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014


T14047 Clé pour écrous à encoches		
	500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 250 XC 2017 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC 2017 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T14049S Outil spécial	
 <p>2x </p> <p>T14049S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (tige de piston, cartouche) Données techniques Diamètre : 8 mm (0,31 in) Diamètre : 24,8 mm (0,976 in) utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 150 SX 2016

T14049S Outil spécial

150 SX 2017
250 SX 2014
250 SX 2015
250 SX 2016
350 SX-F 2014
350 SX-F 2015
350 SX-F 2016
450 SX-F 2014
450 SX-F 2015
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F EU 2016
250 SX-F US 2016
Enduro E1 2 temps
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016


T14049S Outil spécial		
	300 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>


T14051 Outil de compression	
 <p>T14051</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil servant au retrait de la cartouche du bras de fourche Données techniques Diamètre : 27,5 mm (1,083 in) utilisé sur le modèle 150 SX 2014 150 SX 2015 150 SX 2016 150 SX 2017 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014


T14051 Outil de compression

350 SX-F 2015
350 SX-F 2016
450 SX-F 2014
450 SX-F 2015
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F EU 2016
250 SX-F US 2016
Enduro E1 2 temps
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014

T14051 Outil de compression		
	500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T14071 Clé pour écrous à encoches		
 <p>T14071</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de desserrage et de serrage des pièces (couvercle fileté) Données techniques Entraînement : 1/2 in Diamètre : 33 mm (1,3 in) utilisé sur le modèle 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S Touring	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T14072 Outil spécial					
 <p>T14072</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (cartouche)</p> <p>Données techniques Diamètre : 37 mm (1,46 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Service <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Réparation <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">en option <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>			

T14073 Douille de protection		
 <p style="text-align: center;">T14073</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil d'enfoncement des pièces (filetage de la tige de piston)</p> <p>Données techniques Diamètre : 11,5 mm (0,453 in) utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019</p>	
<p>Service <input type="checkbox"/></p>		<p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p>
		<p>en option <input type="checkbox"/></p>

T14084 Douille spéciale



T14084

Description / Exemple d'utilisation

Outil de desserrage et de serrage des pièces (couvercle fileté)

Données techniques

Entraînement : 1/2 in

Diamètre : 24 mm (0,94 in)

utilisé sur le modèle

50 SX 2017

50 SX 2018

50 SX 2019

50 SX Mini 2017

50 SX Mini 2018

50 SX Mini 2019

65 SX 2017

65 SX 2018

65 SX 2019

150 SX 2018

150 SX 2019

250 SX 2017

250 SX 2018

250 SX 2019

350 SX-F 2019

450 SX-F 2019

125 SX 2018

125 SX 2019

250 SX-F 2019

250 XC-F 2019

250 XC 2017

250 XC 2018

250 XC 2019

350 XC-F 2019

450 XC-F 2019

300 XC 2017

300 XC 2018


300 XC 2019

Service

Réparation

en option

T14087 Douille spéciale



T14087

Description / Exemple d'utilisation

Outil de desserrage et de serrage des pièces (Preload Adjuster)

Données techniques

Entraînement : 1/2 in

Diamètre extérieur : 44 mm (1,73 in)

Diamètre intérieur : 29,5 mm (1,161 in)

utilisé sur le modèle

250 EXC-F 2017

250 EXC-F 2018

250 EXC-F 2019

250 EXC-F Six Days 2017

250 EXC-F Six Days 2018

250 EXC-F Six Days 2019



250 EXC 2017



250 EXC 2018




250 EXC 2019



T14087 Douille spéciale			
	250 EXC Six Days 2017		
	250 EXC Six Days 2018		
	250 EXC Six Days 2019		
	350 EXC-F 2017		
	350 EXC-F 2018		
	350 EXC-F 2019		
	350 EXC-F Six Days 2017		
	350 EXC-F Six Days 2018		
	350 EXC-F Six Days 2019		
	450 EXC 2017		
	450 EXC 2018		
	450 EXC 2019		
	450 EXC Six Days 2017		
	450 EXC Six Days 2018		
	450 EXC Six Days 2019		
	300 EXC 2017		
	300 EXC 2018		
	300 EXC TPI EU 2019		
	300 EXC Six Days 2017		
	300 EXC Six Days 2018		
	300 EXC Six Days 2019		
	500 EXC 2017		
	500 EXC 2018		
	500 EXC 2019		
	500 EXC Six Days 2017		
	500 EXC Six Days 2018		
	500 EXC Six Days 2019		
	250 XC-W 2017		
	250 XC-W 2018		
	250 XC-W 2019		
	300 XC-W 2017		
	300 XC-W 2018		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	790 Adventure R		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>


T14091 Clé polygonale			
 <p>T14091</p>	Description / Exemple d'utilisation		
	Outil de desserrage et de serrage des pièces (couvercle fileté)		
	Données techniques		
	Six pans : 45 mm (1,77 in)		
	utilisé sur le modèle		
	85 SX 2018		
	85 SX 2019		
	Freeride 250 F		
	Freeride E-XC NG EU 2018		
	Freeride E-XC 2019		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T14092 Douille			
 <p>T14092</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de montage de pièces (tige de piston dans la cartouche d'air)		
	Données techniques Diamètre : 34 mm (1,34 in) utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX 2018 150 SX 2019 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019		
Service <input type="checkbox"/>		Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
T512 Douille de protection			
 <p>T512</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (tube intérieur)		
	Données techniques Diamètre : 43 mm (1,69 in) utilisé sur le modèle 85 SX Freeride Supermoto E-Ride 790 Adventure S 1050 Adventure 1090 Adventure 2018 1090 Adventure S 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R		


T512 Douille de protection			
		790 Duke	
		RC 390 R EU 2018	
		RC 390 R US 2018	
		Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>	
T524 Clé polygonale			
 <p>T524</p>		Description / Exemple d'utilisation	
		Outil de desserrage et de serrage des pièces (Preload Adjuster)	
		Données techniques	
		Six pans : 38 mm (1,5 in)	
		utilisé sur le modèle	
		RC 390 R EU 2018	
		RC 390 R US 2018	
		RC 390 R EU 2019	
		RC 390 R US 2019	
		Super Bike Big	
		Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>	
T526S Outil spécial			
 <p>T526S</p>		Description / Exemple d'utilisation	
		Outil de tension des pièces (tube intérieur)	
		Données techniques	
		Diamètre : 32 mm (1,26 in)	
		utilisé sur le modèle	
		Super Bike Big	
		Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>	
T528S Outil de montage			
 <p>T528S</p>		Description / Exemple d'utilisation	
		Outil de maintien lors de l'assemblage des bras de fourche	
		Données techniques	
		Diamètre : 43 mm (1,69 in)	
		utilisé sur le modèle	
		85 SX	
		Freeride	
		Supermoto E-Ride	
		790 Adventure S	
		1050 Adventure	
		1090 Adventure 2018	
		1090 Adventure S	
		Naked Small	
		Naked Mid	
		RC 125	
		RC 200	
		RC 250	
		RC 390 2014	
		RC 390 2015	
		RC 390 2016	
		RC 390 2017	
		RC 390 2018	
		RC 390 EU 2019	
		RC 390 AU 2019	

T528S Outil de montage		
	RC 390 JP 2019 RC 390 US 2019 RC 390 AR 2019 RC 390 CN 2019 RC 390 MY 2019 RC 390 PH 2019 RC 390 TH 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
T531S Outil spécial		
 <p>2x </p> <p>T531S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (cartouche d'air)	
	Données techniques Diamètre : 38 mm (1,5 in) utilisé sur le modèle 85 SX 2018 85 SX 2019	
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
T605 Axe		
 <p></p> <p>T605</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de démontage et d'assemblage des cartouches	
	Données techniques Diamètre : 8 mm (0,31 in) utilisé sur le modèle 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 Freeride Dual Sport 2 temps Freeride 350 Freeride E-SX Freeride E-XC 2015 Freeride E-XC 2016 Freeride E-XC 2017 Freeride E-XC EU 2018 Supermoto E-Ride	
Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
T612S Outil spécial		
 <p>2x </p> <p>T612S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (tube extérieur, bras de fourche)	
	Données techniques Diamètre : 40 mm (1,57 in) Diamètre : 54 mm (2,13 in) utilisé sur le modèle 85 SX Freeride Supermoto E-Ride 790 Adventure S 1050 Adventure 1090 Adventure 2018 1090 Adventure S	

T612S Outil spécial		
	1190 Adventure 2014 1190 Adventure 2015 Naked Small Naked Mid Sport Bike	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
T724S Outil de montage		
 <p>T724S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de maintien lors de l'assemblage des bras de fourche Données techniques Diamètre : 35 mm (1,38 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
T726 Douille de protection		
 <p>T726</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de protection de pièces (tube intérieur) Données techniques Diamètre : 35 mm (1,38 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>
T727S Douille		
 <p>T727S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de desserrage et de serrage des pièces (cage de la douille de glissement) Données techniques Six pans : 32 mm (1,26 in) Diamètre de l'alésage : 14 mm (0,55 in) Diamètre des tiges : 5 mm (0,2 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/>

T729 Douille		
 <p>T729</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de desserrage et de serrage des pièces (cage de la douille de glissement)</p> <p>Données techniques Six pans : 32 mm (1,26 in) Diamètre de l'alésage : 14 mm (0,55 in) Diamètre des tiges : 3,8 mm (0,15 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2015 200 Duke 2016 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2015 250 Duke 2016 250 Duke 2019 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200 2015 RC 200 2016 RC 200 2017 RC 200 2018 RC 200 2019 RC 250 RC 390 2015 RC 390 2016 RC 390 2017 RC 390 2018</p>	
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
	<input checked="" type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>

21.1 Vue d'ensemble




H02384-01

1 Pompe à vide (T1240S) (📖 p. 192)

2 Étau à ressort (T14050S) (📖 p. 193)

T1240S Pompe à vide



T1240S

Description / Exemple d'utilisation

Outil de purge et remplissage des amortisseurs


utilisé sur le modèle

- 50 SX 2017
- 50 SX 2018
- 50 SX 2019
- 50 SX Mini 2017
- 50 SX Mini 2018
- 50 SX Mini 2019
- 65 SX
- 85 SX
- MX
- Enduro E1
- Enduro E2
- Enduro E3
- Freeride
- Cross Country
- Supermoto
- 790 Adventure R
- 1090 Adventure R
- 1190 Adventure R
- 1290 Super Adventure R
- Dual Sport Enduro
- 690 Duke R
- Naked Big
- RC 390 R EU 2018
- RC 390 R US 2018
- RC 390 R EU 2019
- RC 390 R US 2019
- Super Bike Big


Service

Réparation

en option


T14050S Étau à ressort		
 <p>T14050S</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil permettant de monter et démonter les ressorts</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>65 SX</p> <p>Freeride Dual Sport 2 temps</p> <p>Freeride 350</p> <p>Freeride E-SX</p> <p>Freeride E-XC 2015</p> <p>Freeride E-XC 2016</p> <p>Freeride E-XC 2017</p> <p>Freeride E-XC EU 2018</p> <p>690 SMC R 2019</p> <p>Supermoto E-Ride</p> <p>Travel Enduro</p> <p>690 Enduro R 2019</p> <p>Naked Small</p> <p>Naked Mid</p> <p>RC 125</p> <p>RC 200</p> <p>RC 250</p> <p>RC 390 2014</p> <p>RC 390 2015</p> <p>RC 390 2016</p> <p>RC 390 2017</p> <p>RC 390 2018</p> <p>RC 390 EU 2019</p> <p>RC 390 AU 2019</p> <p>RC 390 JP 2019</p> <p>RC 390 US 2019</p> <p>RC 390 AR 2019</p> <p>RC 390 CN 2019</p> <p>RC 390 MY 2019</p> <p>RC 390 PH 2019</p> <p>RC 390 TH 2019</p> <p>Touring</p>	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
	en option <input type="checkbox"/>	

21.2 Vue d'ensemble de la planche à outils



- | | |
|----|--|
| 1 | Clé à crochet (T106S) (p. 194) |
| 2 | Jauge de profondeur (T107S) (p. 197) |
| 3 | Outil spécial (T1202S) (p. 198) |
| 4 | Douille (T1204) (p. 198) |
| 5 | Mandrin de calibrage (T1205) (p. 199) |
| 6 | Outil de compression (T1206) (p. 199) |
| 7 | Outil de compression (T1207S) (p. 200) |
| 8 | Douille de centrage (T1214) (p. 200) |
| 9 | Douille (T1215) (p. 201) |
| 10 | Outil de compression (T1216) (p. 203) |
| 11 | Outil à ergot (T1218) (p. 205) |
| 12 | Outil de compression (T129) (p. 205) |
| 13 | Adaptateur de remplissage (T1296) (p. 206) |
| 14 | Outil de compression (T1504) (p. 207) |
| 15 | Outil de montage (T150S) (p. 207) |
| 16 | Douille (T1515) (p. 207) |
| 17 | Clé à crochet (T1533) (p. 208) |
| 18 | Douille (T1554) (p. 208) |
| 19 | Adaptateur de remplissage (T1565) (p. 210) |
| 20 | Clé à crochet (T157S) (p. 211) |
| 21 | Douille (T17002S) (p. 211) |
| 22 | Outil de remplissage (T170S1) (p. 211) |
| 23 | Clé à crochet (T304) (p. 212) |
| 24 | Douille (T313) (p. 212) |

T106S Clé à crochet



T106S

Description / Exemple d'utilisation
 Outil de détente et de tension des ressorts (2 pièces)

Données techniques
 Diamètre : 68 ... 75 mm (2,68 ... 2,95 in)

utilisé sur le modèle

- 50 SX 2014
- 50 SX 2015
- 50 SX 2016
- 50 SX Mini 2014
- 50 SX Mini 2015
- 50 SX Mini 2016
- 50 SXS
- 50 SXS Mini
- 65 SX
- 85 SX 2014
- 85 SX 2015
- 85 SX 2016
- 85 SX 2017
- 150 SX 2014
- 150 SX 2015
- 150 SX 2016
- 250 SX 2014
- 250 SX 2015
- 250 SX 2016
- 350 SX-F 2014



T106S Clé à crochet	
	350 SX-F 2015
	350 SX-F 2016
	450 SX-F 2014
	450 SX-F 2015
	450 SX-F 2016
	125 SX 2014
	125 SX 2015
	125 SX 2016
	250 SX-F 2014
	250 SX-F 2015
	250 SX-F 2016
	Enduro E1 2 temps
	250 EXC-F 2014
	250 EXC-F 2015
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition
	500 EXC 2014
	500 EXC 2015
	500 EXC 2016
	500 EXC Six Days 2014
	500 EXC Six Days 2015



T106S Clé à crochet


500 EXC Six Days 2016
 Freeride Dual Sport 2 temps
 Freeride 350
 Freeride E-SX
 Freeride E-XC 2015
 Freeride E-XC 2016
 Freeride E-XC 2017
 Freeride E-XC EU 2018
 150 XC
 250 XC-F 2014
 250 XC-F 2015
 250 XC-F 2016
 250 XCF-W
 200 XC-W
 250 XC-W 2014
 250 XC-W 2015
 250 XC-W 2016
 250 XC 2014
 250 XC 2015
 250 XC 2016
 350 XC-F 2014
 350 XC-F 2015
 350 XC-F 2016
 350 XCF-W
 350 XCF-W Six Days
 450 XC-F 2014
 450 XC-F 2015
 450 XC-F 2016
 450 XC-W
 300 XC 2014
 300 XC 2015
 300 XC 2016
 300 XC-W 2014
 300 XC-W 2015
 300 XC-W 2016
 300 XC-W Six Days 2014
 300 XC-W Six Days 2015
 300 XC-W Six Days 2016
 Cross Country E3 4 temps
 Supermoto Competition
 690 SMC R 2014
 690 SMC R 2015
 690 SMC R 2016
 Supermoto E-Ride
 790 Adventure S
 690 Enduro R 2014
 690 Enduro R 2015
 690 Enduro R 2016
 690 Enduro R 2018
 Naked Bike
 RC 125
 RC 200
 RC 250

T106S Clé à crochet			
	RC 390 2014		
	RC 390 2015		
	RC 390 2016		
	RC 390 2017		
	RC 390 EU 2018		
	RC 390 AU 2018		
	RC 390 JP 2018		
	RC 390 US 2018		
	RC 390 AR 2018		
	RC 390 CN 2018		
	RC 390 CO 2018		
	RC 390 MY 2018		
	RC 390 PH 2018		
	RC 390 TH 2018		
	RC 390 EU 2019		
	RC 390 AU 2019		
	RC 390 JP 2019		
	RC 390 US 2019		
	RC 390 AR 2019		
	RC 390 CN 2019		
	RC 390 MY 2019		
	RC 390 PH 2019		
	RC 390 TH 2019		
	Super Bike Big		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T107S Jauge de profondeur	
  <p>T107S</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de calcul des distances</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 2017</p> <p>50 SX 2018</p> <p>50 SX 2019</p> <p>50 SX Mini 2017</p> <p>50 SX Mini 2018</p> <p>50 SX Mini 2019</p> <p>65 SX</p> <p>85 SX</p> <p>MX</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Freeride</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto</p> <p>790 Adventure R</p> <p>1090 Adventure R</p> <p>1190 Adventure R</p> <p>1290 Super Adventure R</p> <p>Dual Sport Enduro</p> <p>690 Duke 2014</p> <p>690 Duke 2015</p>


T107S Jauge de profondeur			
	690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T1202S Outil spécial			
 <p>T1202S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de tension des pièces (aiguille de l'unité hydrostop) Données techniques Diamètre : 10 mm (0,39 in) Diamètre : 18 mm (0,71 in) utilisé sur le modèle 690 SMC R 2019 790 Adventure R 690 Enduro R 2019		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T1204 Douille			
 <p>T1204</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de montage et d'extraction des pièces (cache-poussière, bague de guidage) Données techniques Diamètre : 25,5 ... 30,5 mm (1,004 ... 1,201 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 2014 65 SX 2015 65 SX 2016 65 SX 2017 65 SX 2018 85 SX MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride 1190 Adventure R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T1205 Mandrin de calibrage		
 <p>T1205</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de calibrage des pièces (bague de guidage)</p> <p>Données techniques Diamètre : 18 mm (0,71 in) utilisé sur le modèle</p> <p>MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>
T1206 Outil de compression		
 <p>T1206</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier de pivot)</p> <p>Données techniques Diamètre : 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in) utilisé sur le modèle</p> <p>Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Travel Mid 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R 790 Duke Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big</p>	<p>Service <input type="checkbox"/></p> <p>Réparation <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>en option <input type="checkbox"/></p>

T1207S Outil de compression		
 <p>T1207S</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de compression de pièces (palier de pivot)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Mini</p> <p>MX</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Freeride</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto</p> <p>Travel</p> <p>690 Duke 2014</p> <p>690 Duke 2015</p> <p>690 Duke 2016</p> <p>690 Duke 2017</p> <p>690 Duke R</p> <p>790 Duke</p> <p>Naked Big</p> <p>RC 390 R EU 2018</p> <p>RC 390 R US 2018</p> <p>RC 390 R EU 2019</p> <p>RC 390 R US 2019</p> <p>Super Bike Big</p> <p>Touring</p>	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>


T1214 Douille de centrage		
 <p>T1214</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de centrage des pièces (piston de la tige de piston)</p> <p>Données techniques</p> <p>Diamètre : 50 mm (1,97 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>Enduro E1 2 temps</p> <p>250 EXC-F 2014</p> <p>250 EXC-F 2015</p> <p>250 EXC-F 2016</p> <p>250 EXC-F Six Days 2014</p> <p>250 EXC-F Six Days 2015</p> <p>250 EXC-F Six Days 2016</p> <p>250 EXC-F Factory Edition</p> <p>200 EXC</p> <p>250 EXC 2014</p> <p>250 EXC 2015</p> <p>250 EXC 2016</p> <p>250 EXC Six Days 2014</p> <p>250 EXC Six Days 2015</p> <p>250 EXC Six Days 2016</p> <p>250 EXC Factory Edition</p> <p>350 EXC-F 2014</p> <p>350 EXC-F 2015</p> <p>350 EXC-F 2016</p>	

T1214 Douille de centrage			
	350 EXC-F Six Days 2014		
	350 EXC-F Six Days 2015		
	350 EXC-F Six Days 2016		
	350 EXC-F Factory Edition		
	450 EXC 2014		
	450 EXC 2015		
	450 EXC 2016		
	450 EXC Six Days 2014		
	450 EXC Six Days 2015		
	450 EXC Six Days 2016		
	450 EXC Factory Edition		
	300 EXC 2014		
	300 EXC 2015		
	300 EXC 2016		
	300 EXC Six Days 2014		
	300 EXC Six Days 2015		
	300 EXC Six Days 2016		
	300 EXC Factory Edition		
	500 EXC 2014		
	500 EXC 2015		
	500 EXC 2016		
	500 EXC Six Days 2014		
	500 EXC Six Days 2015		
	500 EXC Six Days 2016		
	250 XCF-W		
	200 XC-W		
	250 XC-W 2014		
	250 XC-W 2015		
	250 XC-W 2016		
	350 XCF-W		
	350 XCF-W Six Days		
	450 XC-W		
	300 XC-W 2014		
	300 XC-W 2015		
	300 XC-W 2016		
	300 XC-W Six Days 2014		
	300 XC-W Six Days 2015		
	300 XC-W Six Days 2016		
	Cross Country E3 4 temps		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
			<input checked="" type="checkbox"/>
			en option
			<input type="checkbox"/>


T1215 Douille	
 <p>T1215</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Outil de montage des pièces (support de joints de la tige de piston)</p> <p>Données techniques</p> <p>Diamètre : 18 mm (0,71 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>150 SX 2016</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p>


T1215 Douille	
	350 SX-F 2014
	350 SX-F 2015
	350 SX-F 2016
	450 SX-F 2014
	450 SX-F 2015
	450 SX-F 2016
	450 SX-F 2017
	450 SX-F EU 2018
	450 SX-F US 2018
	125 SX 2014
	125 SX 2015
	125 SX 2016
	250 SX-F 2014
	250 SX-F 2015
	250 SX-F 2016
	Enduro E1 2 temps
	250 EXC-F 2014
	250 EXC-F 2015
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition
	500 EXC 2014



T1215 Douille		
	500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps 1090 Adventure 2017 1090 Adventure R 1290 Super Adventure R	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
		en option <input type="checkbox"/>

T1216 Outil de compression	
 <p>T1216</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil d'enfoncement des pièces (support de joints de la tige de piston) Données techniques Diamètre : 38 ... 49 mm (1,5 ... 1,93 in) utilisé sur le modèle MX Enduro E1 2 temps 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015


T1216 Outil de compression	
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition
	500 EXC 2014
	500 EXC 2015
	500 EXC 2016
	500 EXC Six Days 2014
	500 EXC Six Days 2015
	500 EXC Six Days 2016
	150 XC
	Cross Country E1 4 temps
	200 XC-W
	250 XC-W 2014
	250 XC-W 2015
	250 XC-W 2016
	250 XC
	Cross Country E2 4 temps
	300 XC
	300 XC-W 2014
	300 XC-W 2015
	300 XC-W 2016
	300 XC-W Six Days 2014


T1216 Outil de compression			
	300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 temps		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
T1218 Outil à ergot			
 <p>T1218</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil permettant de retirer des pièces (tube de réglage pour la détente de la tige de piston) Données techniques réglable Diamètre : 3 mm (0,12 in) utilisé sur le modèle 50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 65 SX 2017 65 SX 2018 65 SX 2019 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
T129 Outil de compression			
 <p>T129</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (palier de pivot) Données techniques Diamètre : 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in) utilisé sur le modèle 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R Super Bike Big		
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>

T1296 Adaptateur de remplissage		
 <p>T1296</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Adaptateur pour outil de remplissage en azote des amortisseurs à utiliser avec T170S1</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XCF-W 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019</p>	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
	en option <input type="checkbox"/>	

T1504 Outil de compression		
 <p style="text-align: center;">T1504</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de positionnement des pièces (bague de guidage dans le support de joints)</p> <p>Données techniques Diamètre : 18 mm (0,71 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
T150S Outil de montage		
 <p style="text-align: center;">T150S</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de compression de pièces (bague de guidage dans le support de joints)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride</p>	<p>Service <input type="checkbox"/> Réparation <input checked="" type="checkbox"/> en option <input type="checkbox"/></p>
T1515 Douille		
 <p style="text-align: center;">T1515</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation Outil de montage des pièces (support de joints sur tige de piston)</p> <p>Données techniques Diamètre : 18 mm (0,71 in)</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2017</p>	

T1515 Douille		
	125 SX 2018	
	125 SX 2019	
	250 SX-F 2017	
	250 SX-F 2018	
	250 SX-F 2019	
	250 XC-F 2017	
	250 XC-F 2018	
	250 XC-F 2019	
	250 XC 2017	
	250 XC 2018	
	250 XC 2019	
	350 XC-F 2017	
	350 XC-F 2018	
	350 XC-F 2019	
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	300 XC 2017	
	300 XC 2018	
	300 XC 2019	
	Supermoto / Dual Sport	
	Dual Sport Enduro	
	690 Duke 2014	
	690 Duke 2015	
690 Duke 2016		
690 Duke 2017		
690 Duke R		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>




T1533 Clé à crochet		
 <p>T1533</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de détente et de tension des ressorts (2 pièces)	
	Données techniques	
	Diamètre : 59 mm (2,32 in)	
	utilisé sur le modèle	
	50 SX	
	50 SX Mini	
	50 SXS	
	50 SXS Mini	
	65 SX	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		<input type="checkbox"/>
		en option
		<input type="checkbox"/>



T1554 Douille		
 <p>T1554</p>	Description / Exemple d'utilisation	
	Outil de montage des pièces (support de joints sur tige de piston)	
	Données techniques	
	Diamètre : 18 mm (0,71 in)	
	utilisé sur le modèle	
	85 SX 2018	
	85 SX 2019	
	250 EXC-F 2017	
	250 EXC-F 2018	
	250 EXC-F 2019	


T1554 Douille	
	250 EXC-F Six Days 2017
	250 EXC-F Six Days 2018
	250 EXC-F Six Days 2019
	250 EXC 2017
	250 EXC 2018
	250 EXC 2019
	250 EXC Six Days 2017
	250 EXC Six Days 2018
	250 EXC Six Days 2019
	350 EXC-F 2017
	350 EXC-F 2018
	350 EXC-F 2019
	350 EXC-F Six Days 2017
	350 EXC-F Six Days 2018
	350 EXC-F Six Days 2019
	450 EXC 2017
	450 EXC 2018
	450 EXC 2019
	450 EXC Six Days 2017
	450 EXC Six Days 2018
	450 EXC Six Days 2019
	300 EXC 2017
	300 EXC 2018
	300 EXC 2019
	300 EXC Six Days 2017
	300 EXC Six Days 2018
	300 EXC Six Days 2019
	500 EXC 2017
	500 EXC 2018
	500 EXC 2019
	500 EXC Six Days 2017
	500 EXC Six Days 2018
	500 EXC Six Days 2019
	Freeride
	125 XC-W
	150 XC-W
	250 XC-W 2017
	250 XC-W 2018
	250 XC-W 2019
	300 XC-W 2017
	300 XC-W 2018
	300 XC-W 2019
	300 XC-W Six Days 2017
	300 XC-W Six Days 2018
	300 XC-W Six Days 2019
	Supermoto E-Ride
	790 Adventure R
	1190 Adventure R
	Naked Big
	RC 390 R EU 2018


T1554 Douille			
	RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		en option	<input type="checkbox"/>


T1565 Adaptateur de remplissage	
 <p>T1565</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Adaptateur pour outil de remplissage en azote des amortisseurs à utiliser avec T170S1</p> <p>utilisé sur le modèle</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC-F Six Days US 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 Freeride 250 F Freeride E-XC NG EU 2018 Freeride E-XC 2019 125 XC-W</p>

T1565 Adaptateur de remplissage		
	150 XC-W 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 790 Adventure R	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>		
T157S Clé à crochet		
 <p style="text-align: center;">T157S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de détente et de tension des ressorts (2 pièces) Données techniques Diamètre : 70 mm (2,76 in) utilisé sur le modèle 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R	
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>		
T17002S Douille		
 <p style="text-align: center;">T17002S</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de desserrage et de serrage des pièces (tube de réglage pour la détente) Données techniques Six pans : 22 mm (0,87 in) Diamètre des tiges : 3 mm (0,12 in) utilisé sur le modèle RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019	
	Service <input type="checkbox"/>	Réparation <input checked="" type="checkbox"/>
en option <input type="checkbox"/>		
T170S1 Outil de remplissage		
 <p style="text-align: center;">T170S1</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de remplissage en azote des amortisseurs utilisé sur le modèle	Les outils / articles correspondants sont Mini T1296 MX T1565 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto 790 Adventure R




T170S1 Outil de remplissage			
	1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big		
	Service	<input type="checkbox"/>	Réparation
		<input checked="" type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T304 Clé à crochet			
 <p>T304</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de détente et de tension des ressorts Données techniques Diamètre : 58 ... 62 mm (2,28 ... 2,44 in) utilisé sur le modèle		
	50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T313 Douille			
 <p>T313</p>	Description / Exemple d'utilisation Outil de montage des pièces (support de joints sur tige de piston) Données techniques Diamètre : 14 mm (0,55 in) utilisé sur le modèle		
	50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX Super Bike Big		
Service	<input type="checkbox"/>	Réparation	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	en option
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


1086001 Panneau à outils		
 <p>1086001</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Panneau gris à trous pour la suspension d'outils ; le nombre de panneaux est déterminé en fonction de la quantité d'outils et des conditions locales (un panneau compris à la livraison)</p> <p>Données techniques</p> <p>Éléments de montage au mur inclus : 9 pièces</p> <p>Largeur : 1.050 mm (41,34 in)</p> <p>Hauteur : 1.000 mm (39,37 in)</p>	
	<p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>2286003</p> <p>2286005</p> <p>2286007</p>	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		en option

1086002 Panneau à outils		
 <p>1086002</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Panneau gris à trous pour la suspension d'outils ; le nombre de panneaux est déterminé en fonction de la quantité d'outils et des conditions locales (un panneau compris à la livraison)</p> <p>Données techniques</p> <p>Éléments de montage au mur inclus : 6 pièces</p> <p>Largeur : 525 mm (20,67 in)</p> <p>Hauteur : 1.000 mm (39,37 in)</p>	
	<p>Les outils / articles correspondants sont</p> <p>2286004</p> <p>2286006</p> <p>2286008</p>	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		en option


2286003 Entête KTM		
 <p>2286003</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Autocollant avec logo KTM à coller sur le panneau à outils</p> <p>Données techniques</p> <p>Largeur : 1.050 mm (41,34 in)</p> <p>Hauteur : 98 mm (3,86 in)</p>	
	<p>à utiliser avec</p> <p>1086001</p>	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		en option

2286004 Entête KTM		
 <p>2286004</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Autocollant avec logo KTM à coller sur le panneau à outils</p> <p>Données techniques</p> <p>Largeur : 525 mm (20,67 in)</p> <p>Hauteur : 98 mm (3,86 in)</p>	
	<p>à utiliser avec</p> <p>1086002</p>	
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparation
		en option

2286005 Entête Husqvarna et KTM			
 <p>2286005</p>	Description / Exemple d'utilisation Autocollant avec logos KTM et Husqvarna Motorcycles à coller sur le panneau à outils Données techniques à utiliser avec Largeur : 1.050 mm (41,34 in) 1086001 Hauteur : 98 mm (3,86 in)		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
2286006 Entête Husqvarna et KTM			
 <p>2286006</p>	Description / Exemple d'utilisation Autocollant avec logos KTM et Husqvarna Motorcycles à coller sur le panneau à outils Données techniques à utiliser avec Largeur : 525 mm (20,67 in) 1086002 Hauteur : 98 mm (3,86 in)		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
2286007 Entête WP			
 <p>2286007</p>	Description / Exemple d'utilisation Autocollant avec logo WP à coller sur le panneau à outils Données techniques à utiliser avec Largeur : 1.050 mm (41,34 in) 1086001 Hauteur : 98 mm (3,86 in)		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
2286008 Entête WP			
 <p>2286008</p>	Description / Exemple d'utilisation Autocollant avec logo WP à coller sur le panneau à outils Données techniques à utiliser avec Largeur : 525 mm (20,67 in) 1086002 Hauteur : 98 mm (3,86 in)		
	Service <input checked="" type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	en option <input type="checkbox"/>
4086601 Jeu d'étiquettes			
 <p>4086601</p>	Description / Exemple d'utilisation Planche d'étiquettes avec aimants, comprenant toutes les figures des outils actuels livrés avec fixation et étiquette aimantée ; composition évoluant en fonction de l'arrivée de nouveaux outils		
	Article de rechange		

4086602 Jeu d'étiquettes WP	
 <p>4086602</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Planche d'étiquettes avec aimants, comprenant toutes les figures des outils actuels livrés avec fixation et étiquette aimantée ; composition évoluant en fonction de l'arrivée de nouveaux outils</p>
Article de rechange	
3287001 Pince	
 <p>3287001</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Pince de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus</p> <p>Données techniques</p> <p>pour outil avec diamètre : 0 ... 20 mm (0 ... 0,79 in)</p>
Article de rechange	
3287002 Pince	
 <p>3287002</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Pince de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus</p> <p>Données techniques</p> <p>pour outil avec diamètre : 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in)</p>
Article de rechange	
3287003 Pince	
 <p>3287003</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Pince de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus</p> <p>Données techniques</p> <p>pour outil avec diamètre : 25 ... 40 mm (0,98 ... 1,57 in)</p>
Article de rechange	
3287004 Crochet	
 <p>3287004</p>	<p>Description / Exemple d'utilisation</p> <p>Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus</p> <p>Données techniques</p> <p>Version légère</p> <p>Longueur du crochet : 60 mm (2,36 in)</p>
Article de rechange	

3287005 Crochet	
 3287005	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version légère Longueur du crochet : 100 mm (3,94 in)
Article de rechange	
3287006 Crochet	
 3287006	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version lourde Longueur du crochet : 120 mm (4,72 in)
Article de rechange	
3287007 Crochet	
 3287007	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version lourde Longueur du crochet : 200 mm (7,87 in)
Article de rechange	
3287008 Crochet	
 3287008	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version droite lourde Longueur du crochet : 100 mm (3,94 in)
Article de rechange	
3287009 Crochet	
 3287009	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version caoutchoutée Longueur du crochet : 100 mm (3,94 in)
Article de rechange	

3287010 Crochet	
 3287010	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version en forme de U Longueur du crochet : 100 mm (3,94 in)
Article de rechange	
3287011 Support aimant	
 3287011	Description / Exemple d'utilisation Aimant pour le support d'outils (1 jeu = 5 pièces) Données techniques Diamètre : 45 mm (1,77 in)
Article de rechange	
3287012 Boîte en métal	
 3287012	Description / Exemple d'utilisation Petite caisse à outils en grille métallique pour le stockage d'outils, vis et écrous inclus Données techniques Longueur : 160 mm (6,3 in) Largeur : 110 mm (4,33 in) Hauteur : 50 mm (1,97 in)
Article de rechange	
3287013 Pince	
 3287013	Description / Exemple d'utilisation Pince de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques pour outil avec diamètre : 35 ... 70 mm (1,38 ... 2,76 in)
Article de rechange	
3287014 Crochet	
 3287014	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version coudée Longueur du crochet : 100 mm (3,94 in)
Article de rechange	

3287015 Crochet	
 3287015	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 5 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version coudée Longueur du crochet : 200 mm (7,87 in)
Article de rechange	
3287016 Boîte en métal	
 3287016	Description / Exemple d'utilisation Grande caisse à outils en grille métallique pour le stockage d'outils, vis et écrous inclus Données techniques Longueur : 270 mm (10,63 in) Largeur : 150 mm (5,91 in) Hauteur : 50 mm (1,97 in)
Article de rechange	
3287017 Crochet	
 3287017	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version en forme d'anneau Diamètre : 35 mm (1,38 in)
Article de rechange	
3287018 Crochet	
 3287018	Description / Exemple d'utilisation Crochet de suspension d'outils (1 jeu = 10 pièces), vis et écrous inclus Données techniques Version en forme de U Longueur du crochet : 50 mm (1,97 in)
Article de rechange	

KTM	
Offroad	
Mini	
Mini MX	
Mini MX 2 temps	
50 SX	
50 SX 2014	50 SX 2014
50 SX 2015	50 SX 2015
50 SX 2016	50 SX 2016
50 SX 2017	50 SX 2017
50 SX 2018	50 SX 2018
50 SX 2019	50 SX 2019
50 SX Mini	
50 SX Mini 2014	50 SX Mini 2014
50 SX Mini 2015	50 SX Mini 2015
50 SX Mini 2016	50 SX Mini 2016
50 SX Mini 2017	50 SX Mini 2017
50 SX Mini 2018	50 SX Mini 2018
50 SX Mini 2019	50 SX Mini 2019
50 SXS	
50 SXS 2016	50 SXS 2016
50 SXS Mini	
50 SXS Mini 2016	50 SXS Mini 2016
65 SX	
65 SX 2014	65 SX 2014
65 SX 2015	65 SX 2015
65 SX 2016	65 SX 2016
65 SX 2017	65 SX 2017
65 SX 2018	65 SX 2018
65 SX 2019	65 SX 2019
85 SX	
85 SX 2014	85 SX 17/14 2014 85 SX 19/16 2014

				85 SX 2015
				85 SX 17/14 2015
				85 SX 19/16 2015
				85 SX 2016
				85 SX 17/14 2016
				85 SX 19/16 2016
				85 SX 2017
				85 SX 17/14 2017
				85 SX 19/16 2017
				85 SX 2018
				85 SX 17/14 2018
				85 SX 19/16 2018
				85 SX 2019
				85 SX 17/14 2019
				85 SX 19/16 2019
	MX			
		MX1		
			MX1 2 temps	
				150 SX
				150 SX 2014
				150 SX EU 2014
				150 SX US 2014
				150 SX 2015
				150 SX EU 2015
				150 SX US 2015
				150 SX 2016
				150 SX EU 2016
				150 SX US 2016
				150 SX 2017
				150 SX EU 2017
				150 SX US 2017
				150 SX 2018
				150 SX EU 2018
				150 SX US 2018
				150 SX 2019
				150 SX EU 2019
				150 SX US 2019
				250 SX
				250 SX 2014
				250 SX EU 2014
				250 SX US 2014
				250 SX 2015
				250 SX EU 2015
				250 SX US 2015
				250 SX 2016
				250 SX EU 2016
				250 SX US 2016
				250 SX 2017
				250 SX EU 2017
				250 SX US 2017
				250 SX 2018
				250 SX EU 2018
				250 SX US 2018
				250 SX 2019

250 SX EU 2019

250 SX US 2019

MX1 4 temps**350 SX-F****350 SX-F 2014**

350 SX-F EU 2014

350 SX-F US 2014

350 SX-F 2015

350 SX-F EU 2015

350 SX-F US 2015

350 SX-F 2016

350 SX-F EU 2016

350 SX-F US 2016

350 SX-F 2017

350 SX-F EU 2017

350 SX-F US 2017

350 SX-F 2018

350 SX-F EU 2018

350 SX-F US 2018

350 SX-F 2019

350 SX-F EU 2019

350 SX-F US 2019

450 SX-F**450 SX-F 2014**

450 SX-F EU 2014

450 SX-F US 2014

450 SX-F Factory Edition US 2014

450 SX-F 2015

450 SX-F EU 2015

450 SX-F US 2015

450 SX-F Factory Edition US 2015

450 SX-F 2016

450 SX-F EU 2016

450 SX-F US 2016

450 SX-F Factory Edition US 2016

450 SX-F 2017

450 SX-F EU 2017

450 SX-F US 2017

450 SX-F Factory Edition US 2017

450 SX-F 2018

450 SX-F EU 2018

450 SX-F US 2018

450 SX-F Factory Edition US 2018

450 SX-F 2019

450 SX-F EU 2019

450 SX-F US 2019

450 SX-F FACTORY EDITION US 2019

450 SX-F HERLINGS REPLICAS EU 2019

MX2**MX2 2 temps****125 SX****125 SX 2014**

125 SX EU 2014

125 SX US 2014

				125 SX 2015
				125 SX EU 2015
				125 SX US 2015
				125 SX 2016
				125 SX EU 2016
				125 SX US 2016
				125 SX 2017
				125 SX EU 2017
				125 SX US 2017
				125 SX 2018
				125 SX EU 2018
				125 SX US 2018
				125 SX 2019
				125 SX EU 2019
				125 SX US 2019
			MX2 4 temps	
			250 SX-F	
				250 SX-F 2014
				250 SX-F EU 2014
				250 SX-F US 2014
				250 SX-F 2015
				250 SX-F EU 2015
				250 SX-F US 2015
				250 SX-F Factory Edition US 2015
				250 SX-F 2016
				250 SX-F EU 2016
				250 SX-F US 2016
				250 SX-F Factory Edition US 2016
				250 SX-F 2017
				250 SX-F EU 2017
				250 SX-F US 2017
				250 SX-F Factory Edition US 2017
				250 SX-F 2018
				250 SX-F EU 2018
				250 SX-F US 2018
				250 SX-F 2019
				250 SX-F EU 2019
				250 SX-F US 2019
			Enduro	
			Enduro E1	
			Enduro E1 2 temps	
			125 EXC	
				125 EXC 2014
				125 EXC EU 2014
				125 EXC 2015
				125 EXC EU 2015
				125 EXC 2016
				125 EXC EU 2016
				125 EXC Six Days
				125 EXC Six Days 2014
				125 EXC Six Days EU 2014
				125 EXC Six Days 2015
				125 EXC Six Days EU 2015
				125 EXC Six Days 2016

				125 EXC Six Days EU 2016
			125 EXC Factory Edition	
			125 EXC Factory Edition 2015	
				125 EXC Factory Edition EU 2015
		Enduro E1 4 temps		
			250 EXC-F	
			250 EXC-F 2014	
				250 EXC-F EU 2014
				250 EXC-F AU 2014
			250 EXC-F 2015	
				250 EXC-F EU 2015
				250 EXC-F AU 2015
				250 EXC-F BR 2015
			250 EXC-F 2016	
				250 EXC-F EU 2016
				250 EXC-F AU 2016
				250 EXC-F BR 2016
			250 EXC-F 2017	
				250 EXC-F EU 2017
				250 EXC-F AU 2017
				250 EXC-F US 2017
				250 EXC-F BR 2017
			250 EXC-F 2018	
				250 EXC-F EU 2018
				250 EXC-F AU 2018
				250 EXC-F US 2018
				250 EXC-F BR 2018
				250 EXC-F AR 2018
			250 EXC-F 2019	
				250 EXC-F EU 2019
				250 EXC-F AU 2019
				250 EXC-F US 2019
				250 EXC-F BR 2019
				250 EXC-F AR 2019
			250 EXC-F Six Days	
			250 EXC-F Six Days 2014	
				250 EXC-F Six Days EU 2014
			250 EXC-F Six Days 2015	
				250 EXC-F Six Days EU 2015
			250 EXC-F Six Days 2016	
				250 EXC-F Six Days EU 2016
			250 EXC-F Six Days 2017	
				250 EXC-F Six Days EU 2017
			250 EXC-F Six Days 2018	
				250 EXC-F Six Days EU 2018
			250 EXC-F Six Days 2019	
				250 EXC-F Six Days EU 2019
			250 EXC-F Factory Edition	
			250 EXC-F Factory Edition 2015	
				250 EXC-F Factory Edition EU 2015
		Enduro E2		
			Enduro E2 2 temps	
			200 EXC	
				200 EXC 2014

					200 EXC EU 2014
					200 EXC AU 2014
					200 EXC 2015
					200 EXC EU 2015
					200 EXC AU 2015
					200 EXC 2016
					200 EXC EU 2016
					200 EXC AU 2016
				250 EXC	
					250 EXC 2014
					250 EXC EU 2014
					250 EXC AU 2014
					250 EXC 2015
					250 EXC EU 2015
					250 EXC AU 2015
					250 EXC 2016
					250 EXC EU 2016
					250 EXC AU 2016
					250 EXC 2017
					250 EXC EU 2017
					250 EXC AU 2017
					250 EXC 2018
					250 EXC TPI EU 2018
					250 EXC AU 2018
					250 EXC 2019
					250 EXC TPI EU 2019
				250 EXC Six Days	
					250 EXC Six Days 2014
					250 EXC Six Days EU 2014
					250 EXC Six Days 2015
					250 EXC Six Days EU 2015
					250 EXC Six Days 2016
					250 EXC Six Days EU 2016
					250 EXC Six Days 2017
					250 EXC Six Days EU 2017
					250 EXC Six Days 2018
					250 EXC Six Days TPI EU 2018
					250 EXC Six Days 2019
					250 EXC Six Days TPI EU 2019
				250 EXC Factory Edition	
					250 EXC Factory Edition 2015
					250 EXC Factory Edition EU 2015
				Enduro E2 4 temps	
				350 EXC-F	
					350 EXC-F 2014
					350 EXC-F EU 2014
					350 EXC-F AU 2014
					350 EXC-F US 2014
					350 EXC-F 2015
					350 EXC-F EU 2015
					350 EXC-F AU 2015
					350 EXC-F US 2015
					350 EXC-F BR 2015
					350 EXC-F 2016

350 EXC-F EU 2016
 350 EXC-F AU 2016
 350 EXC-F US 2016
 350 EXC-F BR 2016

350 EXC-F 2017

350 EXC-F EU 2017
 350 EXC-F AU 2017
 350 EXC-F US 2017
 350 EXC-F BR 2017

350 EXC-F 2018

350 EXC-F EU 2018
 350 EXC-F AU 2018
 350 EXC-F US 2018
 350 EXC-F BR 2018

350 EXC-F 2019

350 EXC-F EU 2019
 350 EXC-F AU 2019
 350 EXC-F US 2019
 350 EXC-F BR 2019

350 EXC-F Six Days**350 EXC-F Six Days 2014**

350 EXC-F Six Days EU 2014

350 EXC-F Six Days 2015

350 EXC-F Six Days EU 2015

350 EXC-F Six Days 2016

350 EXC-F Six Days EU 2016

350 EXC-F Six Days 2017

350 EXC-F Six Days EU 2017

350 EXC-F Six Days 2018

350 EXC-F Six Days EU 2018
 350 EXC-F Six Days BR 2018

350 EXC-F Six Days 2019

350 EXC-F Six Days EU 2019
 350 EXC-F Six Days BR 2019

350 EXC-F Factory Edition**350 EXC-F Factory Edition 2015**

350 EXC-F Factory Edition EU 2015

450 EXC**450 EXC 2014**

450 EXC EU 2014
 450 EXC AU 2014

450 EXC 2015

450 EXC EU 2015
 450 EXC AU 2015

450 EXC 2016

450 EXC EU 2016
 450 EXC AU 2016

450 EXC 2017

450 EXC-F EU 2017
 450 EXC-F AU 2017

450 EXC 2018

450 EXC-F EU 2018
 450 EXC-F AU 2018

450 EXC 2019

450 EXC-F EU 2019

450 EXC-F AU 2019

450 EXC Six Days**450 EXC Six Days 2014**

450 EXC Six Days EU 2014

450 EXC Six Days 2015

450 EXC Six Days EU 2015

450 EXC Six Days 2016

450 EXC Six Days EU 2016

450 EXC Six Days 2017

450 EXC-F Six Days EU 2017

450 EXC-F Six Days US 2017

450 EXC Six Days 2018

450 EXC-F Six Days EU 2018

450 EXC-F Six Days US 2018

450 EXC Six Days 2019

450 EXC-F Six Days EU 2019

450 EXC-F Six Days US 2019

450 EXC Factory Edition**450 EXC Factory Edition 2015**

450 EXC Factory Edition EU 2015

Enduro E3**Enduro E3 2 temps****300 EXC****300 EXC 2014**

300 EXC EU 2014

300 EXC AU 2014

300 EXC 2015

300 EXC EU 2015

300 EXC AU 2015

300 EXC BR 2015

300 EXC 2016

300 EXC EU 2016

300 EXC AU 2016

300 EXC BR 2016

300 EXC 2017

300 EXC EU 2017

300 EXC AU 2017

300 EXC BR 2017

300 EXC 2018

300 EXC TPI EU 2018

300 EXC AU 2018

300 EXC BR 2018

300 EXC 2019

300 EXC TPI EU 2019

300 EXC BR 2019

300 EXC Six Days**300 EXC Six Days 2014**

300 EXC Six Days EU 2014

300 EXC Six Days 2015

300 EXC Six Days EU 2015

300 EXC Six Days 2016

300 EXC Six Days EU 2016

300 EXC Six Days 2017

					300 EXC Six Days EU 2017
				300 EXC Six Days 2018	
					300 EXC Six Days TPI EU 2018
				300 EXC Six Days 2019	
					300 EXC Six Days TPI EU 2019
				300 EXC Factory Edition	
				300 EXC Factory Edition 2015	
					300 EXC Factory Edition EU 2015
			Enduro E3 4 temps		
				500 EXC	
				500 EXC 2014	
					500 EXC EU 2014
					500 EXC AU 2014
					500 EXC US 2014
				500 EXC 2015	
					500 EXC EU 2015
					500 EXC AU 2015
					500 EXC US 2015
				500 EXC 2016	
					500 EXC EU 2016
					500 EXC AU 2016
					500 EXC US 2016
				500 EXC 2017	
					500 EXC-F EU 2017
					500 EXC-F AU 2017
					500 EXC-F US 2017
				500 EXC 2018	
					500 EXC-F EU 2018
					500 EXC-F AU 2018
					500 EXC-F US 2018
				500 EXC 2019	
					500 EXC-F EU 2019
					500 EXC-F AU 2019
					500 EXC-F US 2019
				500 EXC Six Days	
				500 EXC Six Days 2014	
					500 EXC Six Days EU 2014
				500 EXC Six Days 2015	
					500 EXC Six Days EU 2015
				500 EXC Six Days 2016	
					500 EXC Six Days EU 2016
					500 EXC Six Days US 2016
				500 EXC Six Days 2017	
					500 EXC-F Six Days EU 2017
				500 EXC Six Days 2018	
					500 EXC-F Six Days EU 2018
				500 EXC Six Days 2019	
					500 EXC-F Six Days EU 2019
			Rally		
				Rally 4 temps	
				450 Rally	
				450 Rally 2014	
					450 RALLY Factory Replica 2014
				450 Rally 2015	

				450 RALLY Factory Replica 2015
			450 Rally 2016	
				450 RALLY Factory Replica 2016
			450 Rally 2017	
				450 RALLY Factory Replica 2017
				450 RALLY Factory Replica US 2017
			450 Rally 2019	
				450 RALLY Factory Replica 2019
	Freeride			
		Freeride Dual Sport		
			Freeride Dual Sport 2 temps	
				Freeride 250 R
				Freeride 250 R 2014
				Freeride 250 R EU 2014
				Freeride 250 R AU 2014
				Freeride 250 R 2015
				Freeride 250 R EU 2015
				Freeride 250 R AU 2015
				Freeride 250 R US 2015
				Freeride 250 R 2016
				Freeride 250 R EU 2016
				Freeride 250 R AU 2016
				Freeride 250 R US 2016
				Freeride 250 R 2017
				Freeride 250 R EU 2017
				Freeride 250 R US 2017
			Freeride Dual Sport 4 temps	
				Freeride 250 F
				Freeride 250 F 2018
				Freeride 250 F EU 2018
				Freeride 250 F 2019
				Freeride 250 F EU 2019
				Freeride 350
				Freeride 350 2014
				Freeride 350 EU 2014
				Freeride 350 AU 2014
				Freeride 350 2015
				Freeride 350 EU 2015
				Freeride 350 AU 2015
				Freeride 350 2016
				Freeride 350 EU 2016
				Freeride 350 AU 2016
				Freeride 350 2017
				Freeride 350 EU 2017
				Freeride 350 AU 2017
		Freeride E-Ride		
			Freeride E-Ride Electro	
				Freeride E-SX
				Freeride E-SX 2014
				Freeride E-SX EU 2014
				Freeride E-SX 2015
				Freeride E-SX EU 2015
				Freeride E-SX 2016
				Freeride E-SX EU 2016

			Freeride E-XC
			Freeride E-XC 2015
			Freeride E-XC EU 2015
			Freeride E-XC 2016
			Freeride E-XC EU 2016
			Freeride E-XC 2017
			Freeride E-XC EU 2017
			Freeride E-XC 2018
			Freeride E-XC EU 2018
			Freeride E-XC NG EU 2018
			Freeride E-XC 2019
			Freeride E-XC EU 2019
		Cross Country	
		Cross Country E1	
		Cross Country E1 2 temps	
		125 XC-W	
		125 XC-W 2017	
			125 XC-W EU 2017
		125 XC-W 2018	
			125 XC-W EU 2018
		125 XC-W 2019	
			125 XC-W EU 2019
		150 XC	
		150 XC 2014	
			150 XC US 2014
		150 XC-W	
		150 XC-W 2017	
			150 XC-W US 2017
		150 XC-W 2018	
			150 XC-W US 2018
		150 XC-W 2019	
			150 XC-W US 2019
		Cross Country E1 4 temps	
		250 XC-F	
		250 XC-F 2014	
			250 XC-F US 2014
		250 XC-F 2015	
			250 XC-F US 2015
		250 XC-F 2016	
			250 XC-F US 2016
		250 XC-F 2017	
			250 XC-F US 2017
		250 XC-F 2018	
			250 XC-F US 2018
		250 XC-F 2019	
			250 XC-F US 2019
		250 XCF-W	
		250 XCF-W 2014	
			250 XCF-W US 2014
		250 XCF-W 2015	
			250 XCF-W US 2015
		250 XCF-W 2016	
			250 XCF-W US 2016
		Cross Country E2	

Cross Country E2 2 temps**200 XC-W****200 XC-W 2014**

200 XC-W US 2014

200 XC-W 2015

200 XC-W US 2015

200 XC-W 2016

200 XC-W US 2016

250 XC-W**250 XC-W 2014**

250 XC-W US 2014

250 XC-W 2015

250 XC-W US 2015

250 XC-W 2016

250 XC-W US 2016

250 XC-W 2017

250 XC-W US 2017

250 XC-W 2018

250 XC-W US 2018

250 XC-W TPI US 2018

250 XC-W 2019

250 XC-W TPI US 2019

250 XC**250 XC 2014**

250 XC US/EU 2014

250 XC 2015

250 XC US/EU 2015

250 XC 2016

250 XC US/EU 2016

250 XC 2017

250 XC US 2017

250 XC 2018

250 XC US 2018

250 XC 2019

250 XC US 2019

Cross Country E2 4 temps**350 XC-F****350 XC-F 2014**

350 XC-F US 2014

350 XC-F 2015

350 XC-F US 2015

350 XC-F 2016

350 XC-F US 2016

350 XC-F 2017

350 XC-F US 2017

350 XC-F 2018

350 XC-F US 2018

350 XC-F 2019

350 XC-F US 2019

350 XCF-W**350 XCF-W 2014**

350 XCF-W US 2014

350 XCF-W 2015

350 XCF-W US 2015

350 XCF-W 2016

350 XCF-W US 2016

350 XCF-W Six Days**350 XCF-W Six Days 2014**

350 XCF-W Six Days US 2014

350 XCF-W Six Days 2015

350 XCF-W Six Days US 2015

350 XCF-W Six Days 2016

350 XCF-W Six Days US 2016

450 XC-F**450 XC-F 2014**

450 XC-F US 2014

450 XC-F 2015

450 XC-F US 2015

450 XC-F 2016

450 XC-F US 2016

450 XC-F 2017

450 XC-F US 2017

450 XC-F 2018

450 XC-F US 2018

450 XC-F 2019

450 XC-F US 2019

450 XC-W**450 XC-W 2014**

450 XC-W US 2014

450 XC-W 2015

450 XC-W US 2015

450 XC-W 2016

450 XC-W US 2016

Cross Country E3**Cross Country E3 2 temps****300 XC****300 XC 2014**

300 XC US/EU 2014

300 XC 2015

300 XC US/EU 2015

300 XC 2016

300 XC US/EU 2016

300 XC 2017

300 XC US 2017

300 XC 2018

300 XC US 2018

300 XC 2019

300 XC US 2019

300 XC-W**300 XC-W 2014**

300 XC-W US 2014

300 XC-W 2015

300 XC-W US 2015

300 XC-W 2016

300 XC-W US 2016

300 XC-W 2017

300 XC-W US 2017

300 XC-W 2018

				300 XC-W US 2018
			300 XC-W 2019	
				300 XC-W TPI US 2019
		300 XC-W Six Days		
			300 XC-W Six Days 2014	
				300 XC-W Six Days US 2014
			300 XC-W Six Days 2015	
				300 XC-W Six Days US 2015
			300 XC-W Six Days 2016	
				300 XC-W Six Days US 2016
			300 XC-W Six Days 2017	
				300 XC-W Six Days US 2017
			300 XC-W Six Days 2018	
				300 XC-W Six Days US 2018
			300 XC-W Six Days 2019	
				300 XC-W Six Days TPI US 2019
		Cross Country E3 4 temps		
			500 XC-W	
				500 XC-W 2014
				500 XC-W US 2014
			500 XC-W 2015	
				500 XC-W US 2015
			500 XC-W 2016	
				500 XC-W US 2016
	Street			
		Supermoto		
			Supermoto Competition	
				Supermoto Competition 4 temps
				450 SMR
				450 SMR 2014
				450 SMR 2014
			Supermoto / Dual Sport	
				Supermoto / Dual Sport SM Mid
				690 SMC R
				690 SMC R 2014
				690 SMC R EU 2014
				690 SMC R AU 2014
				690 SMC R 2015
				690 SMC R EU 2015
				690 SMC R 2016
				690 SMC R EU 2016
				690 SMC R AU 2016
				690 SMC R 2017
				690 SMC R EU 2017
				690 SMC R 2019
				690 SMC R EU 2019
				690 SMC R US 2019
			Supermoto E-Ride	
				Supermoto E-Ride Electro
				Freeride E-SM
				Freeride E-SM 2015
				Freeride E-SM EU 2015
				Freeride E-SM 2016
				Freeride E-SM EU 2016

Travel
Travel Enduro
Travel Mid
790 Adventure R
790 Adventure R 2019
790 Adventure R EU 2019
790 Adventure R US 2019
790 Adventure S
790 Adventure S 2019
790 Adventure EU 2019
790 Adventure US 2019
Travel Big
1050 Adventure
1050 Adventure 2015
1050 Adventure EU 2015
1050 Adventure AU 2015
1050 Adventure 2016
1050 Adventure EU 2016
1050 Adventure AU 2016
1050 Adventure MY 2016
1090 Adventure
1090 Adventure 2017
1090 Adventure EU 2017
1090 Adventure L EU 2017
1090 Adventure CN 2017
1090 Adventure 2018
1090 Adventure EU 2018
1090 Adventure L EU 2018
1090 Adventure CN 2018
1090 Adventure R
1090 Adventure R 2017
1090 Adventure R EU 2017
1090 Adventure R US 2017
1090 Adventure R 2018
1090 Adventure R EU 2018
1090 Adventure R US 2018
1090 Adventure R CN 2018
1090 Adventure R 2019
1090 Adventure R EU 2019
1090 Adventure R US 2019
1090 Adventure S
1090 Adventure S 2019
1090 Adventure S EU 2019
1090 Adventure L EU 2019
1190 Adventure
1190 Adventure 2014
1190 Adventure EU 2014
1190 Adventure FR 2014
1190 Adventure AU 2014
1190 Adventure JP 2014
1190 Adventure US 2014
1190 Adventure CN 2014
1190 Adventure 2015
1190 Adventure EU 2015

1190 Adventure FR 2015
 1190 Adventure AU 2015
 1190 Adventure JP 2015
 1190 Adventure US 2015
 1190 Adventure BR 2015
 1190 Adventure CN 2015

1190 Adventure 2016

1190 Adventure EU 2016
 1190 Adventure FR 2016
 1190 Adventure AU 2016
 1190 Adventure JP 2016
 1190 Adventure US 2016
 1190 Adventure CN 2016

1190 Adventure R

1190 Adventure R 2014

1190 Adventure R EU 2014
 1190 Adventure R FR 2014
 1190 Adventure R AU 2014
 1190 Adventure R JP 2014
 1190 Adventure R US 2014
 1190 Adventure R CN 2014

1190 Adventure R 2015

1190 Adventure R EU 2015
 1190 Adventure R FR 2015
 1190 Adventure R AU 2015
 1190 Adventure R JP 2015
 1190 Adventure R US 2015
 1190 Adventure R CN 2015

1190 Adventure R 2016

1190 Adventure R EU 2016
 1190 Adventure R FR 2016
 1190 Adventure R AU 2016
 1190 Adventure R JP 2016
 1190 Adventure R US 2016

1290 Super Adventure

1290 Super Adventure 2015

1290 Super Adventure EU 2015
 1290 Super Adventure FR 2015
 1290 Super Adventure AU 2015
 1290 Super Adventure JP 2015
 1290 Super Adventure US 2015
 1290 Super Adventure CN 2015

1290 Super Adventure 2016

1290 Super Adventure EU 2016
 1290 Super Adventure FR 2016
 1290 Super Adventure AU 2016
 1290 Super Adventure JP 2016
 1290 Super Adventure US 2016
 1290 Super Adventure CN 2016

1290 Super Adventure T

1290 Super Adventure T 2017

1290 Super Adventure T EU 2017
 1290 Super Adventure T US 2017

1290 Super Adventure S

1290 Super Adventure S 2017

1290 Super Adventure S EU 2017
 1290 Super Adventure S AU 2017
 1290 Super Adventure S JP 2017
 1290 Super Adventure S CN 2017

1290 Super Adventure S 2018

1290 Super Adventure S EU 2018
 1290 Super Adventure S US 2018
 1290 Super Adventure S JP 2018
 1290 Super Adventure S CN 2018

1290 Super Adventure S 2019

1290 Super Adventure S EU 2019
 1290 Super Adventure S US 2019
 1290 Super Adventure S JP 2019
 1290 Super Adventure S CN 2019

1290 Super Adventure R**1290 Super Adventure R 2017**

1290 Super Adventure R EU 2017
 1290 Super Adventure R TKC EU 2017
 1290 Super Adventure R TKC AU 2017
 1290 Super Adventure R TKC JP 2017
 1290 Super Adventure R TKC US 2017

1290 Super Adventure R 2018

1290 Super Adventure R EU 2018
 1290 Super Adventure R TKC EU 2018
 1290 Super Adventure R TKC CN 2018
 1290 Super Adventure R TKC JP 2018
 1290 Super Adventure R TKC US 2018

1290 Super Adventure R 2019

1290 Super Adventure R EU 2019
 1290 Super Adventure R TKC EU 2019
 1290 Super Adventure R TKC CN 2019
 1290 Super Adventure R TKC JP 2019
 1290 Super Adventure R TKC US 2019

Dual Sport Enduro**Dual Sport Enduro Mid****690 Enduro R****690 Enduro R 2014**

690 Enduro R EU 2014
 690 Enduro R AU 2014
 690 Enduro R US 2014

690 Enduro R 2015

690 Enduro R EU 2015
 690 Enduro R AU 2015
 690 Enduro R US 2015

690 Enduro R 2016

690 Enduro R EU 2016
 690 Enduro R AU 2016
 690 Enduro R US 2016

690 Enduro R 2017

690 Enduro R EU 2017
 690 Enduro R US 2017

690 Enduro R 2018

690 Enduro R EU 2018

690 Enduro R US 2018

690 Enduro R 2019

690 Enduro R EU 2019

690 Enduro R US 2019

Naked Bike**Naked Bike Naked****Naked Small****125 Duke****125 Duke 2014**

125 Duke EU 2014

125 Duke 2015

125 Duke EU 2015

125 Duke 2016

125 Duke EU 2016

125 Duke 2017

125 Duke EU 2017

125 Duke 2018

125 Duke EU 2018

125 Duke B.D. EU 2018

125 Duke 2019

125 Duke EU 2019

125 Duke B.D. EU 2019

200 Duke**200 Duke 2014**

200 Duke EU 2014

200 Duke AR 2014

200 Duke ASIA 2014

200 Duke CN 2014

200 Duke 2015 CO 2014

200 Duke MY 2014

200 Duke 2015

200 Duke EU 2015

200 Duke AR 2015

200 Duke ASIA 2015

200 Duke BR 2015

200 Duke CN 2015

200 Duke 2016 CO 2015

200 Duke MY 2015

200 Duke TH 2015

200 Duke 2016

200 Duke EU 2016

200 Duke AR 2016

200 Duke ASIA 2016

200 Duke 2017 BR 2016

200 Duke CN 2016

200 Duke 2017 CO 2016

200 Duke MY 2016

200 Duke TH 2016

200 Duke 2017

200 Duke EU 2017

200 Duke AR 2017

200 Duke BR 2017

200 Duke CN 2017

200 Duke 2018 CO 2017

200 Duke MY 2017
 200 Duke PH 2017
 200 Duke TH 2017

200 Duke 2018

200 Duke EU 2018
 200 Duke B.D. EU 2018
 200 Duke AR 2018
 200 Duke BR 2018
 200 Duke CO 2018
 200 Duke MY 2018
 200 Duke PH 2018
 200 Duke TH 2018

200 Duke 2019

200 Duke EU 2019
 200 Duke B.D. EU 2019
 200 Duke B.D. ASEAN EU 2019
 200 Duke AR 2019
 200 Duke B.D. AR 2019
 200 Duke BR 2019
 200 Duke B.D. BR 2019
 200 Duke CO 2019
 200 Duke B.D. CO 2019
 200 Duke MY 2019
 200 Duke PH 2019
 200 Duke TH 2019

250 Duke**250 Duke 2015**

250 Duke EU 2015
 250 Duke MY 2015

250 Duke 2016

250 Duke EU 2016
 250 Duke JP 2016
 250 Duke MY 2016
 250 Duke TH 2016

250 Duke 2017

250 Duke EU 2017
 250 Duke JP 2017
 250 Duke AR 2017
 250 Duke BR 2017
 250 Duke 2018 CO 2017
 250 Duke MY 2017
 250 Duke PH 2017
 250 Duke TH 2017

250 Duke 2018

250 Duke EU 2018
 250 Duke B.D. EU 2018
 250 Duke JP 2018
 250 Duke AR 2018
 250 Duke BR 2018
 250 Duke CO 2018
 250 Duke MY 2018
 250 Duke PH 2018
 250 Duke TH 2018
 250 Duke CN 2018

250 Duke 2019

250 Duke B.D. EU 2019
250 Duke B.D. 2 EU 2019
250 Duke B.D. ASEAN EU 2019
250 Duke B.D. ASEAN 2 EU 2019
250 Duke JP 2019
250 Duke AR 2019
250 Duke CO 2019
250 Duke MY 2019
250 Duke PH 2019
250 Duke TH 2019
250 Duke CN 2019

390 Duke**390 Duke 2014**

390 Duke EU 2014
390 Duke AU 2014
390 Duke JP 2014
390 Duke US 2014
390 Duke AR 2014
390 Duke ASIA 2014
390 Duke CN 2014
390 Duke 2015 CO 2014
390 Duke MY 2014

390 Duke 2015

390 Duke EU 2015
390 Duke AU 2015
390 Duke JP 2015
390 Duke US 2015
390 Duke AR 2015
390 Duke ASIA 2015
390 Duke BR 2015
390 Duke CN 2015
390 Duke 2016 CO 2015
390 Duke MY 2015
390 Duke TH 2015

390 Duke 2016

390 Duke EU 2016
390 Duke AU 2016
390 Duke JP 2016
390 Duke US 2016
390 Duke AR 2016
390 Duke ASIA 2016
390 Duke 2017 BR 2016
390 Duke 2017 CO 2016
390 Duke TH 2016

390 Duke 2017

390 Duke EU 2017
390 Duke AU 2017
390 Duke JP 2017
390 Duke US 2017
390 Duke AR 2017
390 Duke BR 2017
390 Duke 2018 CO 2017
390 Duke MY 2017

390 Duke PH 2017

390 Duke 2018

390 Duke EU 2018
 390 Duke B.D. EU 2018
 390 Duke AU 2018
 390 Duke JP 2018
 390 Duke US 2018
 390 Duke AR 2018
 390 Duke BR 2018
 390 Duke CO 2018
 390 Duke MY 2018
 390 Duke PH 2018
 390 Duke TH 2018
 390 Duke CN 2018

390 Duke 2019

390 Duke EU 2019
 390 Duke B.D. EU 2019
 390 Duke AU 2019
 390 Duke JP 2019
 390 Duke US 2019
 390 Duke AR 2019
 390 Duke BR 2019
 390 Duke CO 2019
 390 Duke MY 2019
 390 Duke PH 2019
 390 Duke TH 2019
 390 Duke CN 2019

Naked Mid**690 Duke****690 Duke 2014**

690 Duke EU 2014
 690 Duke AU 2014
 690 Duke US 2014

690 Duke 2015

690 Duke EU 2015
 690 Duke US 2015
 690 Duke CN 2015

690 Duke 2016

690 Duke EU 2016
 690 Duke US 2016
 690 Duke CN 2016

690 Duke 2017

690 Duke EU 2017
 690 Duke US 2017
 690 Duke CN 2017

690 Duke 2018

690 Duke EU 2018
 690 Duke US 2018

690 Duke 2019

690 Duke EU 2019

690 Duke R**690 Duke R 2014**

690 Duke R EU 2014
 690 Duke R AU 2014

690 Duke R MY 2014

690 Duke R 2015

690 Duke R EU 2015

690 Duke R AU 2015

690 Duke R 2016

690 Duke R EU 2016

690 Duke R AU 2016

690 Duke R 2017

690 Duke R EU 2017

790 Duke**790 Duke 2018**

790 Duke EU 2018

790 Duke L EU 2018

790 Duke 2019

790 Duke EU 2019

790 Duke L EU 2019

790 Duke US 2019

790 Duke CN 2019

Naked Big**1290 Super Duke R****1290 Super Duke R 2014**

1290 Super Duke R EU 2014

1290 Super Duke R FR 2014

1290 Super Duke R AU 2014

1290 Super Duke R US 2014

1290 Super Duke R 2015

1290 Super Duke R EU 2015

1290 Super Duke R FR 2015

1290 Super Duke R AU 2015

1290 Super Duke R US 2015

1290 Super Duke R CN 2015

1290 Super Duke R 2016

1290 Super Duke R EU 2016

1290 Super Duke R FR 2016

1290 Super Duke R AU 2016

1290 Super Duke R US 2016

1290 Super Duke R CN 2016

1290 Super Duke R 2017

1290 Super Duke R EU 2017

1290 Super Duke R AU 2017

1290 Super Duke R JP 2017

1290 Super Duke R US 2017

1290 Super Duke R 2018

1290 Super Duke R EU 2018

1290 Super Duke R JP 2018

1290 Super Duke R US 2018

1290 Super Duke R 2019

1290 Super Duke R EU 2019

1290 Super Duke R JP 2019

1290 Super Duke R US 2019

1290 Super Duke R Special Edition**1290 Super Duke R Special Edition 2016**

1290 Super Duke R Special Edition EU 2016

1290 Super Duke R Special Edition FR 2016

1290 Super Duke R Special Edition AU 2016

1290 Super Duke R Special Edition US 2016

Sport Bike**Super Bike****Super Bike Small****RC 125****RC 125 2014**

RC 125 EU 2014

RC 125 2015

RC 125 EU 2015

RC 125 2016

RC 125 EU 2016

RC 125 2017

RC 125 EU 2017

RC 125 2018

RC 125 EU 2018

RC 125 2019

RC 125 EU 2019

RC 200**RC 200 2014**

RC 200 EU 2014

RC 200 ASIA 2014

RC 200 MY 2014

RC 200 2015

RC 200 EU 2015

RC 200 ASIA 2015

RC 200 2016 CO 2015

RC 200 MY 2015

RC 200 TH 2015

RC 200 2016

RC 200 EU 2016

RC 200 AR 2016

RC 200 ASIA 2016

RC 200 2017 CO 2016

RC 200 MY 2016

RC 200 TH 2016

RC 200 2017

RC 200 EU 2017

RC 200 AR 2017

RC 200 2018 CO 2017

RC 200 MY 2017

RC 200 PH 2017

RC 200 TH 2017

RC 200 2018

RC 200 EU 2018

RC 200 AR 2018

RC 200 CO 2018

RC 200 MY 2018

RC 200 PH 2018

RC 200 TH 2018

RC 200 2019

RC 200 EU 2019

RC 200 AR 2019

RC 200 CO 2019

RC 200 MY 2019
 RC 200 PH 2019
 RC 200 TH 2019

RC 250**RC 250 2015**

RC 250 EU 2015
 RC 250 MY 2015

RC 250 2016

RC 250 EU 2016
 RC 250 JP 2016
 RC 250 MY 2016
 RC 250 TH 2016

RC 250 2017

RC 250 EU 2017
 RC 250 JP 2017
 RC 250 MY 2017

RC 390**RC 390 2014**

RC 390 EU 2014
 RC 390 AU 2014
 RC 390 JP 2014
 RC 390 US 2014
 RC 390 ASIA 2014
 RC 390 MY 2014

RC 390 2015

RC 390 EU 2015
 RC 390 AU 2015
 RC 390 JP 2015
 RC 390 US 2015
 RC 390 ASIA 2015
 RC 390 CN 2015
 RC 390 2016 CO 2015
 RC 390 MY 2015
 RC 390 TH 2015

RC 390 2016

RC 390 EU 2016
 RC 390 EU 2016
 RC 390 ADAC CUP EU 2016
 RC 390 AU 2016
 RC 390 JP 2016
 RC 390 US 2016
 RC 390 CUP US 2016
 RC 390 ASIA 2016
 RC 390 CN 2016
 RC 390 2017 CO 2016
 RC 390 MY 2016
 RC 390 TH 2016
 RC 390 TH 2016

RC 390 2017

RC 390 EU 2017
 RC 390 AU 2017
 RC 390 JP 2017
 RC 390 US 2017
 RC 390 AR 2017

RC 390 CN 2017
 RC 390 2018 CO 2017
 RC 390 MY 2017
 RC 390 PH 2017
 RC 390 TH 2017

RC 390 2018

RC 390 EU 2018
 RC 390 AU 2018
 RC 390 JP 2018
 RC 390 US 2018
 RC 390 AR 2018
 RC 390 CN 2018
 RC 390 CO 2018
 RC 390 MY 2018
 RC 390 PH 2018
 RC 390 TH 2018
 RC 390 R EU 2018
 RC 390 R US 2018

RC 390 2019

RC 390 EU 2019
 RC 390 AU 2019
 RC 390 JP 2019
 RC 390 US 2019
 RC 390 AR 2019
 RC 390 CN 2019
 RC 390 MY 2019
 RC 390 PH 2019
 RC 390 TH 2019
 RC 390 R EU 2019
 RC 390 R US 2019

Super Bike Big**1190 RC8 R****1190 RC8 R 2014**

1190 RC8 R EU/GB 2014
 1190 RC8 R FR 2014
 1190 RC8 R JP 2014
 1190 RC8 R US 2014

1190 RC8 R 2015

1190 RC8 R EU/GB 2015
 1190 RC8 R FR 2015
 1190 RC8 R JP 2015
 1190 RC8 R US 2015

Touring**Sports Tourer****Sports Tourer Big****1290 Super Duke GT****1290 Super Duke GT 2016**

1290 Super Duke GT EU 2016
 1290 Super Duke GT AU 2016
 1290 Super Duke GT JP 2016
 1290 Super Duke GT US 2016

1290 Super Duke GT 2017

1290 Super Duke GT EU 2017
 1290 Super Duke GT JP 2017

					1290 Super Duke GT US 2017
					1290 Super Duke GT CN 2017
					1290 Super Duke GT 2018
					1290 Super Duke GT EU 2018
					1290 Super Duke GT JP 2018
					1290 Super Duke GT US 2018
					1290 Super Duke GT CN 2018
					1290 Super Duke GT 2019
					1290 Super Duke GT EU 2019
					1290 Super Duke GT JP 2019
					1290 Super Duke GT US 2019
					1290 Super Duke GT CN 2019



3206267fr

13.03.2019

