


Codice articolo 3206267it



READY TO RACE - Per essere all'altezza di questa dichiarazione, servono utensili speciali adeguati e testati. È per questo che abbiamo creato questo catalogo contenente tutti gli utensili necessari per eseguire i tagliandi e le riparazioni in modo efficace ed efficiente.

In questo catalogo sono presentati gli utensili speciali per veicoli KTM degli anni modello 2014 – 2019.

Info

Gli utensili che non presentano indicazioni sull'utilizzo sono utensili opzionali o utensili per veicoli KTM anteriori all'anno modello 2014.

Al momento della stampa il catalogo era aggiornato. Non si escludono tuttavia lievi scostamenti risultanti dagli sviluppi costruttivi. Sono previsti aggiornamenti del catalogo due volte all'anno.

KTM Sportmotorcycle GmbH si riserva in particolare il diritto di modificare o eliminare, senza sostituirli, dati tecnici, prezzi, colori, forme, materiali, prestazioni di servizio e assistenza, configurazioni, allestimenti e simili senza preavviso e senza indicarne i motivi, di adattarli alla situazione locale, nonché di cessare la produzione di un determinato utensile senza preavviso. KTM non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità a magazzino, gli scostamenti rispetto alle figure e alle descrizioni, nonché eventuali refusi di stampa ed errori.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria

Tutti i diritti riservati

La ristampa, anche parziale, ed eventuali riproduzioni di qualsiasi tipo sono consentite solo previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.



ISO 9001(12 100 6061)

Ai sensi della norma internazionale sulla gestione della qualità ISO 9001, KTM impiega processi per assicurare la massima qualità possibile del prodotto.

Rilasciato da: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM Sportmotorcycle GmbH

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen, Austria




3206267it

13.03.2019


1	XC_2.....	3	19	ALTRI ATTREZZI.....	154
1.1	Panoramica	3	19.1	Panoramica	154
2	IMPIANTO ELETTRICO / DIAGNOSI	10	19.2	Panoramica parete degli utensili.....	154
2.1	Panoramica	10	20	FORCELLA	159
2.2	Panoramica parete degli utensili.....	22	20.1	Panoramica parete degli utensili.....	159
3	ATTREZZO HV	24	21	AMMORTIZZATORE.....	193
3.1	Panoramica	24	21.1	Panoramica	193
4	ATTREZZO PER LO SPURGO	28	21.2	Panoramica parete degli utensili.....	195
4.1	Panoramica	28	22	PANNELLI E ACCESSORI	215
4.2	Panoramica parete degli attrezzi.....	28	23	Categoria prodotti: KTM	221
5	PIASTRA MOTORE	34			
5.1	Panoramica	34			
5.2	Panoramica parete degli utensili.....	35			
6	UTENSILE DI BLOCCAGGIO.....	43			
6.1	Panoramica	43			
6.2	Panoramica parete degli utensili.....	44			
7	STRUMENTO DI MISURAZIONE E CALIBRI DI REGISTRAZIONE	56			
7.1	Panoramica	56			
7.2	Panoramica parete degli utensili.....	58			
8	ATTREZZO ESTRATTORE.....	71			
8.1	Panoramica	71			
8.2	Panoramica parete degli attrezzi.....	71			
9	MANICOTTI E CAPPUCCI DI PROTEZIONE.....	86			
9.1	Panoramica parete degli utensili.....	86			
10	CAVALLETTI ALZAMOTO	91			
10.1	Panoramica	91			
11	PINZE	98			
11.1	Panoramica parete degli utensili.....	98			
12	CHIAVE A TUBO PER CANDELE.....	104			
12.1	Panoramica parete degli utensili.....	104			
13	CHIAVE PER DADI CON INTAGLI	106			
13.1	Panoramica parete degli attrezzi.....	106			
14	PRESSORE ALBERO MOTORE	109			
14.1	Panoramica parete degli utensili.....	109			
15	UTENSILE PER PISTONI	122			
15.1	Panoramica parete degli attrezzi.....	122			
16	ATTREZZO PER ORGANI DI TRASMISSIONE.....	127			
16.1	Panoramica parete degli attrezzi.....	127			
17	ATTREZZO PER ORGANI DI DISTRIBUZIONE.....	130			
17.1	Panoramica	130			
17.2	Panoramica parete degli attrezzi.....	130			
18	PRESSORE.....	139			
18.1	Panoramica parete degli attrezzi.....	139			

1.1 Panoramica





1	Cavo USB (00029094031) (Pag. 3)
2	XC_2 (00029XC2) (Pag. 3)
3	Tablet diagnostico (00029XC2001) (Pag. 4)
4	Maniglia (00029XC2002) (Pag. 4)
5	Caricabatteria (00029XC2003) (Pag. 5)
6	VCI (00029XC2004) (Pag. 5)
7	Supporto VCI (00029XC2005) (Pag. 5)
8	Pellicola protettiva (00029XC2006) (Pag. 6)
9	Prolunga cavo di diagnosi (00029XC2007) (Pag. 6)
10	Cavo USB (00029XC2008) (Pag. 6)
11	Linea d'alimentazione 12 V (00029XC2009) (Pag. 7)
12	Trigger RideRecorder (00029XC2010) (Pag. 7)
13	Valigetta (00029XC2011) (Pag. 8)
14	Docking station (00029XC2012) (Pag. 8)
15	Supporto a parete (00029XC2013) (Pag. 8)
16	Batteria (00029XC2014) (Pag. 8)
17	Penna per touchscreen (00029XC2015) (Pag. 9)
18	Cavo adattatore di diagnosi (70029069000) (Pag. 9)




00029094031 Cavo USB		
 <p>00029094031</p>	Descrizione / esempio di impiego Cavo USB, tipo A su A, per il flashing del quadro strumenti	
	Dati tecnici Lunghezza ca.: 3 m Colore: arancione	da utilizzare con 00029XC2 utilizzato nel modello 1290 Super Adventure S 2017 1290 Super Adventure S 2018 1290 Super Adventure R 2017 1290 Super Adventure R 2018
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>



00029XC2 XC_2		
 <p>00029XC2</p>	Descrizione / esempio di impiego XC_2 kit sistema professionale di diagnosi e informazioni d'officina	
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally	i relativi utensili / articoli sono 00029XC2001 (volume di fornitura) 00029XC2002 (volume di fornitura) 00029XC2003 (volume di fornitura) 00029XC2004 (volume di fornitura) 00029XC2005 (volume di fornitura) 00029XC2007 (volume di fornitura)


00029XC2 XC_2		
	Freeride Dual Sport 4 stroke	00029XC2008 (volume di fornitura)
	Freeride E-Ride	00029XC2009 (volume di fornitura)
	Cross Country E1 4 stroke	00029XC2010 (volume di fornitura)
	Cross Country E2 4 stroke	00029XC2011 (volume di fornitura)
	Cross Country E3 4 stroke	00029XC2012 (volume di fornitura)
	Street	00029XC2013 (volume di fornitura)
		00029XC2014 (volume di fornitura)
		00029XC2015 (volume di fornitura)
		00029094031
		70029069000
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


00029XC2001 Tablet diagnostico	
 <p>00029XC2001</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Tablet diagnostico Getac F110 con software per la diagnosi del veicolo da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p>
articoli di ricambio	

00029XC2002 Maniglia	
 <p>00029XC2002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Maniglia per tablet diagnostico</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p>
articoli di ricambio	

00029XC2003 Caricabatteria	
 <p>00029XC2003</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Caricabatteria e alimentatore per tablet diagnostico Getac F110 da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p> <p>articoli di ricambio</p>
00029XC2004 VCI	
 <p>00029XC2004</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Il modulo di interfaccia con il veicolo (Vehicle Communication Interface - VCI) viene collegato alla presa diagnosi del veicolo e al tablet diagnostico da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p> <p>articoli di ricambio</p>
00029XC2005 Supporto VCI	
 <p>00029XC2005</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Supporto VCI, incl. il supporto per il serbatoio del carburante da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride</p>


00029XC2005 Supporto VCI		
	Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street	
	articoli di ricambio	
00029XC2006 Pellicola protettiva		
 00029XC2006	Descrizione / esempio di impiego Pellicola protettiva per il touch screen del tablet diagnostico Getac F110	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
00029XC2007 Prolunga cavo di diagnosi		
 00029XC2007	Descrizione / esempio di impiego Cavo di prolunga tra VCI e presa diagnosi sul veicolo	
	Dati tecnici da utilizzare con Lunghezza ca.: 1,15 m 00029XC2 utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street	
	articoli di ricambio	
00029XC2008 Cavo USB		
 00029XC2008	Descrizione / esempio di impiego Cavo USB tipo A su ODU MINI-SNAP serie L (tablet diagnostico collegato a VCI)	
	Dati tecnici da utilizzare con Lunghezza ca.: 5 m 00029XC2 utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke	

00029XC2008 Cavo USB	
	Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street
	articoli di ricambio
00029XC2009 Linea d'alimentazione 12 V	
 <p>00029XC2009</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Alimentazione elettrica esterna per VCI nei veicoli senza batteria e per il flashing di determinate centraline elettroniche</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p>
	articoli di ricambio
00029XC2010 Trigger RideRecorder	
 <p>00029XC2010</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Tasto per attivare un indicatore (punto di contrassegno) durante la registrazione dei dati di misurazione</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p>
	articoli di ricambio

00029XC2011 Valigetta	
 <p>00029XC2011</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Valigetta incluso inserto per la conservazione dei VCI e di tutti i cavi e adattatori per la diagnosi</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street</p>
articoli di ricambio	
00029XC2012 Docking station	
 <p>00029XC2012</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Docking station per tablet diagnostico Getac F110</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p>
articoli di ricambio	
00029XC2013 Supporto a parete	
 <p>00029XC2013</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Dispositivo per il fissaggio a parete</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p>
articoli di ricambio	
00029XC2014 Batteria	
 <p>00029XC2014</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Batteria per tablet diagnostico Getac F110</p> <p>da utilizzare con 00029XC2</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke</p>


00029XC2014 Batteria		
	Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street	
	articoli di ricambio	
00029XC2015 Penna per touchscreen		
 00029XC2015	Descrizione / esempio di impiego Penna per scrivere sul touch screen del tablet diagnostico Getac F110 da utilizzare con 00029XC2	
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Freeride Dual Sport 4 stroke Freeride E-Ride Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Street	
	articoli di ricambio	
70029069000 Cavo adattatore di diagnosi		
 70029069000	Descrizione / esempio di impiego Cavo adattatore di diagnosi per il collegamento alla PowerPack KTM Dati tecnici Lunghezza ca.: 35 cm utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride	da utilizzare con 00029XC2
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>

2.1 Panoramica



1	Kit Break Out Box (00029095000) (Pag. 10)
2	Break Out Box (00029095001) (Pag. 12)
3	Adattatore e template LC8 & RC8 (00029095002) (Pag. 14)
4	Adattatore e template EFI (00029095003) (Pag. 15)
5	Adattatore e template LC4 EPT (00029095004) (Pag. 15)
6	Adattatore e template LC125 (00029095009) (Pag. 15)
7	Adattatore e template KHRS (00029095010) (Pag. 16)
8	Adattatore e template KHR4 (00029095011) (Pag. 16)
9	Adattatore e template KRSZ (00029095012) (Pag. 17)
10	Adattatore e template M3C (00029095013) (Pag. 18)
11	Adattatore e template ME 17 (00029095014) (Pag. 18)
12	Caricabatterie XCharge-professional EU (00029095050) (Pag. 18)
13	Caricabatterie XCharge-professional US (00029095051) (Pag. 19)
14	Caricabatterie XCharge-professional GB (00029095052) (Pag. 20)
15	Caricabatterie XCharge-professional CH (00029095053) (Pag. 20)
16	Tester di tensione digitale (70029014000) (Pag. 21)
17	AVL DITEST HV Safety 2000 (70029068000) (Pag. 21)

00029095000 Kit Break Out Box




<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Kit composto da un portaconnettori e vari cavi adattatori per eseguire diverse misurazioni elettriche al cablaggio del veicolo</p>
<p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2016</p> <p>350 SX-F 2017</p> <p>350 SX-F 2018</p> <p>350 SX-F 2019</p> <p>450 SX-F Factory Edition US 2015</p> <p>450 SX-F 2016</p> <p>450 SX-F 2017</p> <p>450 SX-F 2018</p> <p>450 SX-F 2019</p> <p>250 SX-F Factory Edition US 2015</p> <p>250 SX-F 2016</p> <p>250 SX-F 2017</p> <p>250 SX-F 2018</p> <p>250 SX-F 2019</p> <p>250 EXC-F 2017</p> <p>250 EXC-F 2018</p> <p>250 EXC-F 2019</p> <p>250 EXC-F Six Days 2017</p> <p>250 EXC-F Six Days 2018</p>
<p>i relativi utensili / articoli sono</p> <p>00029095001 (volume di fornitura)</p> <p>00029095002 (volume di fornitura)</p> <p>00029095003 (volume di fornitura)</p> <p>00029095004 (volume di fornitura)</p> <p>00029095009 (volume di fornitura)</p> <p>00029095010 (volume di fornitura)</p> <p>00029095011 (volume di fornitura)</p>



00029095000 Kit Break Out Box	
	250 EXC-F Six Days 2019
	250 EXC TPI EU 2018
	250 EXC 2019
	250 EXC Six Days 2018
	250 EXC Six Days 2019
	350 EXC-F 2017
	350 EXC-F 2018
	350 EXC-F 2019
	350 EXC-F Six Days 2017
	350 EXC-F Six Days 2018
	350 EXC-F Six Days 2019
	450 EXC 2017
	450 EXC 2018
	450 EXC 2019
	450 EXC Six Days 2017
	450 EXC Six Days 2018
	450 EXC Six Days 2019
	300 EXC TPI EU 2018
	300 EXC TPI EU 2019
	300 EXC Six Days 2018
	300 EXC Six Days 2019
	500 EXC 2017
	500 EXC 2018
	500 EXC 2019
	500 EXC Six Days 2017
	500 EXC Six Days 2018
	500 EXC Six Days 2019
	450 Rally 2015
	450 Rally 2016
	450 Rally 2017
	450 Rally 2019
	Freeride 250 F
	250 XC-F 2016
	250 XC-F 2017
	250 XC-F 2018
	250 XC-F 2019
	250 XC-W TPI US 2018
	250 XC-W 2019
	350 XC-F 2016
	350 XC-F 2017
	350 XC-F 2018
	350 XC-F 2019
	450 XC-F 2016
	450 XC-F 2017
	450 XC-F 2018
	450 XC-F 2019
	Supermoto / Dual Sport
	Travel
	125 Duke 2014
	125 Duke 2015
	125 Duke 2016
	200 Duke
	250 Duke 2015



00029095000 Kit Break Out Box		
	250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 Naked Mid Naked Big RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 EU 2016 RC 390 ADAC CUP EU 2016 RC 390 AU 2016 RC 390 JP 2016 RC 390 US 2016 RC 390 CUP US 2016 RC 390 ASIA 2016 RC 390 CN 2016 RC 390 2017 CO 2016 RC 390 MY 2016 RC 390 TH 2016 RC 390 JP 2017 RC 390 CN 2017 RC 390 TH 2017 Super Bike Big Touring	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input checked="" type="checkbox"/>

00029095001 Break Out Box		
 <p>00029095001</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Box con portaconnettori (senza adattatori e dime) per eseguire varie misurazioni elettriche sul cablaggio del veicolo</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p> <p>utilizzato nel modello</p> 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017	



00029095001 Break Out Box	
	250 EXC-F 2018
	250 EXC-F 2019
	250 EXC-F Six Days 2017
	250 EXC-F Six Days 2018
	250 EXC-F Six Days 2019
	250 EXC TPI EU 2018
	250 EXC 2019
	250 EXC Six Days 2018
	250 EXC Six Days 2019
	350 EXC-F 2017
	350 EXC-F 2018
	350 EXC-F 2019
	350 EXC-F Six Days 2017
	350 EXC-F Six Days 2018
	350 EXC-F Six Days 2019
	450 EXC 2017
	450 EXC 2018
	450 EXC 2019
	450 EXC Six Days 2017
	450 EXC Six Days 2018
	450 EXC Six Days 2019
	300 EXC TPI EU 2018
	300 EXC TPI EU 2019
	300 EXC Six Days 2018
	300 EXC Six Days 2019
	500 EXC 2017
	500 EXC 2018
	500 EXC 2019
	500 EXC Six Days 2017
	500 EXC Six Days 2018
	500 EXC Six Days 2019
	450 Rally 2015
	450 Rally 2016
	450 Rally 2017
	450 Rally 2019
	Freeride 250 F
	250 XC-F 2016
	250 XC-F 2017
	250 XC-F 2018
	250 XC-F 2019
	250 XC-W TPI US 2018
	250 XC-W 2019
	350 XC-F 2016
	350 XC-F 2017
	350 XC-F 2018
	350 XC-F 2019
	450 XC-F 2016
	450 XC-F 2017
	450 XC-F 2018
	450 XC-F 2019
	Supermoto / Dual Sport
	Travel
	125 Duke 2014

00029095001 Break Out Box	
	125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 Naked Mid Naked Big RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 EU 2016 RC 390 ADAC CUP EU 2016 RC 390 AU 2016 RC 390 JP 2016 RC 390 US 2016 RC 390 CUP US 2016 RC 390 ASIA 2016 RC 390 CN 2016 RC 390 2017 CO 2016 RC 390 MY 2016 RC 390 TH 2016 RC 390 CN 2017 RC 390 TH 2017 Super Bike Big Touring
	articoli di ricambio
00029095002 Adattatore e template LC8 & RC8	
 <p>00029095002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo</p> <p>da utilizzare con 00029095000</p> <p>utilizzato nel modello Super Bike Big</p>
	articoli di ricambio


00029095003 Adattatore e template EFI	
 <p>00029095003</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p>
articoli di ricambio	
00029095004 Adattatore e template LC4 EPT	
 <p>00029095004</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p>
articoli di ricambio	
00029095009 Adattatore e template LC125	
 <p>00029095009</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <ul style="list-style-type: none"> 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 EU 2016 RC 390 ADAC CUP EU 2016 RC 390 AU 2016 RC 390 JP 2016 RC 390 US 2016 RC 390 CUP US 2016 RC 390 ASIA 2016 RC 390 CN 2016 RC 390 2017 CO 2016 RC 390 MY 2016


00029095009 Adattatore e template LC125	
	RC 390 TH 2016 RC 390 CN 2017 RC 390 TH 2017 articoli di ricambio
00029095010 Adattatore e template KHRS	
 <p>00029095010</p>	Descrizione / esempio di impiego Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p> utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke EU 2014 690 Duke US 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 articoli di ricambio
00029095011 Adattatore e template KHR4	
 <p>00029095011</p>	Descrizione / esempio di impiego Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029095000</p> utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 Travel Big 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 Naked Big Touring articoli di ricambio


00029095012 Adattatore e template KRSZ	
 <p>00029095012</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 Rally 2015 450 Rally 2016 450 Rally 2017 450 Rally 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016</p>



00029095012 Adattatore e template KRSZ	
	350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019
	articoli di ricambio
00029095013 Adattatore e template M3C	
 <p>00029095013</p>	Descrizione / esempio di impiego Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo
	utilizzato nel modello 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019
	articoli di ricambio
00029095014 Adattatore e template ME 17	
 <p>00029095014</p>	Descrizione / esempio di impiego Cavo adattatore e sagoma per eseguire diverse misurazioni elettriche in corrispondenza del cablaggio del veicolo
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke
	articoli di ricambio
00029095050 Caricabatterie XCharge-professional EU	
	Descrizione / esempio di impiego Caricabatterie studiato appositamente per la corretta ricarica dei più diversi tipi di batterie da 12 V (acido, AGM e ioni di litio), supporto per la diagnosi di procedure di flashing, funzione di refresh in caso di scaricamento eccessivo, carica iniziale per l'attivazione di batterie a secco, il software può essere aggiornato tramite dongle
	Dati tecnici Connettore Schuko EU Tensione di rete: 230 V Fusibile di rete: 16 A Lunghezza cavo di rete ca.: 5 m Lunghezza cavo per la messa in ricarica ca.: 5 m
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke

00029095050 Caricabatterie XCharge-professional EU		
	Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 Cross Country E3 Street utensili alternativi 00029095051 00029095052 00029095053	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


00029095051 Caricabatterie XCharge-professional US		
	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Caricabatterie studiato appositamente per la corretta ricarica dei più diversi tipi di batterie da 12 V (acido, AGM e ioni di litio), supporto per la diagnosi di procedure di flashing, funzione di refresh in caso di scaricamento eccessivo, carica iniziale per l'attivazione di batterie a secco, il software può essere aggiornato tramite dongle</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Connettore US</p> <p>Tensione di rete: 120 V</p> <p>Fusibile di rete: 32 A</p> <p>Lunghezza cavo di rete ca.: 5 m</p> <p>Lunghezza cavo per la messa in ricarica ca.: 5 m</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 Cross Country E3 Street utensili alternativi 00029095050 00029095052 00029095053</p>	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

00029095052 Caricabatterie XCharge-professional GB			
	Descrizione / esempio di impiego Caricabatterie studiato appositamente per la corretta ricarica dei più diversi tipi di batterie da 12 V (acido, AGM e ioni di litio), supporto per la diagnosi di procedure di flashing, funzione di refresh in caso di scaricamento eccessivo, carica iniziale per l'attivazione di batterie a secco, il software può essere aggiornato tramite dongle		
	Dati tecnici Connettore GB Tensione di rete: 230 V Fusibile di rete: 16 A Lunghezza cavo di rete ca.: 5 m Lunghezza cavo per la messa in ricarica ca.: 5 m utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 Cross Country E3 Street utensili alternativi 00029095050 00029095051 00029095053		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>


00029095053 Caricabatterie XCharge-professional CH			
	Descrizione / esempio di impiego Caricabatterie studiato appositamente per la corretta ricarica dei più diversi tipi di batterie da 12 V (acido, AGM e ioni di litio), supporto per la diagnosi di procedure di flashing, funzione di refresh in caso di scaricamento eccessivo, carica iniziale per l'attivazione di batterie a secco, il software può essere aggiornato tramite dongle		
	Dati tecnici Connettore CH Tensione di rete: 230 V Fusibile di rete: 16 A Lunghezza cavo di rete ca.: 5 m Lunghezza cavo per la messa in ricarica ca.: 5 m utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Rally Freeride 150 XC-W Cross Country E1 4 stroke		


00029095053 Caricabatterie XCharge-professional CH			
	Cross Country E2 Cross Country E3 Street utensili alternativi 00029095050 00029095051 00029095052	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
70029014000 Tester di tensione digitale			
 <p>70029014000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Tester di tensione "Duspol digital plus" da utilizzare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
70029068000 AVL DITEST HV Safety 2000			
 <p>70029068000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>AVL DITEST HV Safety 2000 supporta la richiesta della misurazione con 1 ampere e questo esclusivamente tramite il collegamento standard USB, senza alimentazione elettrica aggiuntiva o batterie. Con questo apparecchio è possibile eseguire in sicurezza misurazioni dei sistemi ad alta tensione di veicoli elettrici. Il vantaggio è che si possono eseguire le più diverse misurazioni con un apparecchio: assenza di tensione, resistenza d'isolamento, compensazione del potenziale e tutte le misurazioni di un multimetro digitale.</p>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>⚠ Avvertenza</p> <p>Pericolo di lesioni La tensione alternata non viene riconosciuta da AVL DiTEST HV Safety 2000. Un componente che potrebbe trovarsi sotto tensione alternata viene visualizzato come privo di tensione da AVL DiTEST HV Safety 2000. Una misurazione della tensione alternata può danneggiare l'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Utilizzare AVL DiTEST HV Safety 2000 solo per misurare la tensione continua. </div> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>		Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>

2.2 Panoramica parete degli utensili




- 1 Kit scollegamento connettori (00029014000) (📖 Pag. 22)
- 2 Contagiri (45129075000) (📖 Pag. 22)
- 3 Adattatore delle tensioni di picco (58429042000) (📖 Pag. 23)


00029014000 Kit scollegamento connettori			
 <p style="text-align: center;">00029014000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Kit scollegamento inclusa valigetta e pinza crimpatrice per la riparazione di cablaggi o la sostituzione dei connettori più comuni</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>KTM</p>		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>

45129075000 Contagiri	
 <p style="text-align: center;">45129075000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Strumento di misura per il controllo del regime minimo</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Mini</p> <p>150 SX</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p> <p>250 SX 2017</p> <p>250 SX 2018</p> <p>MX1 4 stroke</p> <p>MX2</p> <p>Enduro</p> <p>Freeride Dual Sport</p> <p>Cross Country E1</p> <p>200 XC-W</p> <p>250 XC-W</p> <p>250 XC 2014</p> <p>250 XC 2015</p> <p>250 XC 2016</p> <p>250 XC 2017</p> <p>250 XC 2018</p>

45129075000 Contagiri		
	Cross Country E2 4 stroke 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC-W 300 XC-W Six Days Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


58429042000 Adattatore delle tensioni di picco		
 <p>58429042000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il collegamento di un multimetro di quelli comunemente reperibili in commercio, per il controllo dei componenti dell'accensione	
	utilizzato nel modello Mini MX1 2 stroke MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke Enduro E2 2 stroke Enduro E3 2 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke Cross Country E1 2 stroke Cross Country E2 2 stroke Cross Country E3 2 stroke	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


3.1 Panoramica







H02005-01






1	Elmetto (70029003000) (📖 Pag. 24)
2	Visiera protettiva (70029004000) (📖 Pag. 24)
3	Supporti per visiera protettiva (70029005000) (📖 Pag. 25)
4	Tappetino (70029006000) (📖 Pag. 25)
5	Guanti di protezione (70029007000) (📖 Pag. 25)
6	Guanti interni (70029008000) (📖 Pag. 25)
7	Cartello di divieto (70029009000) (📖 Pag. 25)
8	Cartello di pericolo (70029010000) (📖 Pag. 26)
9	Cartello di pericolo (70029011000) (📖 Pag. 26)
10	Cartello di pericolo (70029012000) (📖 Pag. 26)
11	Cartello di divieto (70029013000) (📖 Pag. 26)
12	Nastro di delimitazione (70029015000) (📖 Pag. 27)
13	Armadio per merci pericolose resistente al fuoco (70029016000) (📖 Pag. 27)
14	Sistema di trasporto (70029020000) (📖 Pag. 27)
15	Nastro isolante per elettricisti (70029021000) (📖 Pag. 27)
16	Cinghia di sollevamento (70029022000) (📖 Pag. 27)

70029003000 Elmetto			
 <p>70029003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Elmetto da indossare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride	i relativi utensili / articoli sono 70029004000 70029005000	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


70029004000 Visiera protettiva			
 <p>70029004000</p>	Descrizione / esempio di impiego Visiera trasparente per elmetto da indossare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride	da utilizzare con 70029003000 i relativi utensili / articoli sono 70029005000	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

70029005000 Supporti per visiera protettiva			
 <p>70029005000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Supporto per visiera protettiva per elmetto da indossare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>da utilizzare con 70029003000 70029004000</p> <p>utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029006000 Tappetino			
 <p>70029006000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Tappetino da posare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>Dati tecnici Larghezza: 0,9 m Lunghezza: 1 m Spessore: 9,5 mm</p> <p>utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029007000 Guanti di protezione			
 <p>70029007000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Guanti di protezione da indossare quando si lavora su impianti HV conformi alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p> <p>i relativi utensili / articoli sono 70029008000</p>		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029008000 Guanti interni			
 <p>70029008000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Guanti interni antistatici da indossare quando si lavora su impianti HV conformi alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>da utilizzare con 70029007000</p> <p>utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride</p>		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029009000 Cartello di divieto			
 <p>70029009000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cartello di divieto "Non effettuare manovre" da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>Dati tecnici Larghezza: 200 mm Altezza: 300 mm</p>		

70029009000 Cartello di divieto			
	utilizzato nel modello		
	Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029010000 Cartello di pericolo			
 70029010000	Descrizione / esempio di impiego		
	Cartello di pericolo "Tensione pericolosa" da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	Dati tecnici		
	Larghezza: 185 mm		
	Altezza: 165 mm		
	utilizzato nel modello		
	Freeride E-Ride		
	Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029011000 Cartello di pericolo			
 70029011000	Descrizione / esempio di impiego		
	Cartello di pericolo "Zona di ricarica batterie" da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	Dati tecnici		
	Larghezza: 185 mm		
	Altezza: 165 mm		
	utilizzato nel modello		
	Freeride E-Ride		
	Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029012000 Cartello di pericolo			
 70029012000	Descrizione / esempio di impiego		
	Cartello di pericolo "Campo magnetico" da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	Dati tecnici		
	Larghezza: 185 mm		
	Altezza: 165 mm		
	utilizzato nel modello		
	Freeride E-Ride		
	Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029013000 Cartello di divieto			
 70029013000	Descrizione / esempio di impiego		
	Cartello di divieto "Divieto di accesso ai portatori di stimolatori elettrici (pacemaker)" da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina		
	Dati tecnici		
	Larghezza: 200 mm		
	Altezza: 200 mm		
	utilizzato nel modello		
	Freeride E-Ride		
	Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

70029015000 Nastro di delimitazione					
 <p>70029015000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Nastro di delimitazione con cassetta a parete per interni da posizionare quando si lavora su impianti HV conforme alla sicurezza sul posto di lavoro in officina</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Larghezza nastro ca.: 50 mm</p> <p>Lunghezza nastro: 8 m</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional
70029016000 Armadio per merci pericolose resistente al fuoco					
 <p>70029016000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Armadio per conservare in sicurezza i KTM PowerPack (ordine e consegna diretti dal fornitore Denios)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Larghezza: 1.200 mm</p> <p>Altezza: 1.298 mm</p> <p>Profondità: 615 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
70029020000 Sistema di trasporto					
 <p>70029020000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Box di trasporto e isolamento per PowerPack KTM danneggiati/guasti</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
70029021000 Nastro isolante per elettricisti					
 <p>70029021000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Nastro per collegare connettori</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional
70029022000 Cinghia di sollevamento					
 <p>70029022000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Cinghia a spalla per sollevare il KTM PowerPack</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Freeride E-Ride</p> <p>Supermoto E-Ride</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional

4.1 Panoramica




H01829-02

1 Apparecchio per lo spurgo (00029013100) (📖 Pag. 28)


00029013100 Apparecchio per lo spurgo		
 <p>00029013100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per la manutenzione degli impianti frenanti idraulici	
	utilizzato nel modello KTM	i relativi utensili / articoli sono 00029013002 00029013004 00029013005 00029013006 00029013009 00029013010 00029013012 00029013013 00029013014 00029013015 00029013017 00029013018 00029013023
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
		optional
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


4.2 Panoramica parete degli attrezzi









H03004-01





- 1 Coperchio di spurgo (00029013002) (📖 Pag. 29)
- 2 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013004) (📖 Pag. 29)
- 3 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013005) (📖 Pag. 30)
- 4 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013006) (📖 Pag. 30)
- 5 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013009) (📖 Pag. 30)
- 6 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013010) (📖 Pag. 30)
- 7 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013012) (📖 Pag. 31)
- 8 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013013) (📖 Pag. 31)
- 9 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013014) (📖 Pag. 31)
- 10 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013015) (📖 Pag. 31)
- 11 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013017) (📖 Pag. 32)
- 12 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo (00029013018) (📖 Pag. 32)
- 13 Coperchio di spurgo (00029013021) (📖 Pag. 32)
- 14 Coperchio di spurgo (00029013022) (📖 Pag. 32)
- 15 Coperchio di spurgo (00029013023) (📖 Pag. 32)

00029013002 Coperchio di spurgo					
 <p>00029013002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029013100</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Supermoto Competition</p> <p>1190 Adventure</p> <p>1190 Adventure R</p> <p>1290 Super Adventure</p> <p>1290 Super Adventure T</p> <p>1290 Super Adventure S</p> <p>1290 Super Adventure R</p> <p>690 Duke R</p> <p>1290 Super Duke R 2014</p> <p>1290 Super Duke R 2015</p> <p>1290 Super Duke R 2016</p> <p>1290 Super Duke R Special Edition</p> <p>Super Bike Big</p> <p>1290 Super Duke GT 2016</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional

00029013004 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo					
 <p>00029013004</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 00029013100</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Rally</p> <p>Supermoto / Dual Sport</p> <p>1190 Adventure</p> <p>1190 Adventure R</p> <p>1290 Super Adventure</p> <p>1290 Super Adventure T</p> <p>1290 Super Adventure S</p> <p>1290 Super Adventure R</p> <p>Dual Sport Enduro</p> <p>690 Duke</p> <p>690 Duke R</p> <p>Naked Big</p> <p>Super Bike Big</p> <p>Touring</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional


00029013005 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013005</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello MX Enduro Cross Country			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
00029013006 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013006</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
00029013009 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013009</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello Naked Small Super Bike Small			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
00029013010 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013010</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

00029013012 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013012</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello Mini Freeride Dual Sport			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013013 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013013</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013014 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013014</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Naked Small Super Bike Small			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013015 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013015</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 690 SMC R 2017 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro 690 Duke			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>

00029013017 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013017</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013018 Coperchio dell'apparecchio per lo spurgo			
 <p>00029013018</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 65 SX 85 SX Freeride Supermoto E-Ride			
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013021 Coperchio di spurgo			
 <p>00029013021</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013022 Coperchio di spurgo			
 <p>00029013022</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>
00029013023 Coperchio di spurgo			
 <p>00029013023</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore pompa freno anteriore o posteriore, per riempire/spurgare l'impianto frenante		
	da utilizzare con 00029013100		
utilizzato nel modello 1290 Super Duke R 2017 1290 Super Duke R 2018 1290 Super Duke R 2019			

00029013023 Coperchio di spurgo			
	1290 Super Duke GT 2017		
	1290 Super Duke GT 2018		
	1290 Super Duke GT 2019		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


5.1 Panoramica




H03008-01

- 1 Cavalletto di montaggio del motore (61229001000) (📖 Pag. 34)
- 2 Staffa motore per il cavalletto di montaggio (61229002000) (📖 Pag. 34)
- 3 Staffa motore per il cavalletto di montaggio (63529002000) (📖 Pag. 35)
- 4 Supporto per il cavalletto di montaggio (70029001000) (📖 Pag. 35)

61229001000 Cavalletto di montaggio del motore

 61229001000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo (incl. telaio, manovella per ruotare il motore, coppa dell'olio e staffa motore) per il fissaggio del motore smontato		
	utilizzato nel modello Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Street	i relativi utensili / articoli sono 45229001060 45229001070 46229001060 46229001070 47229002020 50429002020 55429002000 56029002000 56029002020 56029002030 61229002000 70029001000 75012001060 75012001070 77229002000 78029002000 79229002000 79429002000 90129002000	
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	


61229002000 Staffa motore per il cavalletto di montaggio

 61229002000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo separato per i motori di grandi dimensioni, per il montaggio sul cavalletto di montaggio del motore		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring	da utilizzare con 61229001000	
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	

6352900200 Staffa motore per il cavalletto di montaggio			
<p>6352900200</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo separato per i motori di grandi dimensioni, per il montaggio sul cavalletto di montaggio del motore		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		





70029001000 Supporto per il cavalletto di montaggio			
<p>70029001000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio		
	da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		


5.2 Panoramica parete degli utensili







- 1 Sede del cavalletto di montaggio (45229001060) (Pag. 35)
- 2 Supporto per il cavalletto di montaggio (45229001070) (Pag. 36)
- 3 Sede del cavalletto di montaggio (46229001060) (Pag. 36)
- 4 Supporto per il cavalletto di montaggio (46229001070) (Pag. 36)
- 5 Supporto per il cavalletto di montaggio (47229002020) (Pag. 36)
- 6 Supporto per il cavalletto di montaggio (50429002020) (Pag. 37)
- 7 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (55429002000) (Pag. 37)
- 8 Supporto per il cavalletto di montaggio (56029002000) (Pag. 38)
- 9 Supporto per il cavalletto di montaggio (56029002020) (Pag. 38)
- 10 Supporto per il cavalletto di montaggio (56029002030) (Pag. 38)
- 11 Sede del cavalletto di montaggio (75012001060) (Pag. 39)
- 12 Supporto per il cavalletto di montaggio (75012001070) (Pag. 39)
- 13 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (77229002000) (Pag. 40)
- 14 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (78029002000) (Pag. 40)
- 15 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (79229002000) (Pag. 41)
- 16 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (79429002000) (Pag. 42)
- 17 Supporto e sede del cavalletto di montaggio (90129002000) (Pag. 42)



45229001060 Sede del cavalletto di montaggio			
<p>45229001060</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio		
	da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		


45229001070 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>45229001070</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
optional <input type="checkbox"/>			
46229001060 Sede del cavalletto di montaggio			
 <p>46229001060</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
optional <input type="checkbox"/>			
46229001070 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>46229001070</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
optional <input type="checkbox"/>			
47229002020 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>47229002020</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
optional <input type="checkbox"/>			


50429002020 Supporto per il cavalletto di montaggio		
 <p>50429002020</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W</p>	
	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p>

55429002000 Supporto e sede del cavalletto di montaggio		
 <p>55429002000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019</p>	


55429002000 Supporto e sede del cavalletto di montaggio			
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
56029002000 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>56029002000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000		
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 200 EXC 150 XC 200 XC-W		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
56029002020 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>56029002020</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000		
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 200 EXC 150 XC 200 XC-W		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
56029002030 Supporto per il cavalletto di montaggio			
 <p>56029002030</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000		
	utilizzato nel modello 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>



56029002030 Supporto per il cavalletto di montaggio						
	300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 stroke 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016					
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>
	75012001060 Sede del cavalletto di montaggio					
	 <p>2x </p> <p>75012001060</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R				
		Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
	75012001070 Supporto per il cavalletto di montaggio					
	 <p></p> <p>75012001070</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000 utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R				
		Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional

77229002000 Supporto e sede del cavalletto di montaggio							
 <p>77229002000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Tagliandi</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Riparazione</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">optional</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>		


78029002000 Supporto e sede del cavalletto di montaggio	
 <p>78029002000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014</p>

7802900200 Supporto e sede del cavalletto di montaggio		
	500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

7922900200 Supporto e sede del cavalletto di montaggio		
 <p>7922900200</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio da utilizzare con 61229001000	
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

7942900200 Supporto e sede del cavalletto di montaggio					
 <p>7942900200</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio</p> <p>da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
9012900200 Supporto e sede del cavalletto di montaggio					
 <p>9012900200</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per fissare il motore smontato sul cavalletto di montaggio</p> <p>da utilizzare con 61229001000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Naked Small Super Bike Small</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional

6.1 Panoramica




1 Impugnatura chiave di fermo (60012060000) (📖 Pag. 43)





2 Chiave di fermo (61329085000) (📖 Pag. 43)





60012060000 Impugnatura chiave di fermo			
<p>60012060000</p>	Descrizione / esempio di impiego Prolunga della chiave di fermo della borsa attrezzi, per ruotare i componenti (mozzo posteriore)		
	da utilizzare con 61329085000		
utilizzato nel modello Naked Big Touring			
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
61329085000 Chiave di fermo			
<p>61329085000</p>	Descrizione / esempio di impiego Nella borsa attrezzi, per ruotare i componenti (mozzo posteriore)		
	i relativi utensili / articoli sono 60012060000		
utilizzato nel modello Naked Big Touring			
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>




6.2 Panoramica parete degli utensili





1	Vite di bloccaggio (113080802) (Pag. 45)
2	Chiave di fermo (45229012000) (Pag. 45)
3	Chiave di fermo (45229050000) (Pag. 45)
4	Segmento dentato (45229081000) (Pag. 45)
5	Segmento dentato (46229081000) (Pag. 46)
6	Chiave di fermo (47029003000) (Pag. 46)
7	Chiave di fermo (47229003000) (Pag. 46)
8	Chiave di fermo (49012003000) (Pag. 46)
9	Chiave di fermo (50329004000) (Pag. 46)
10	Utensile di bloccaggio (50329038000) (Pag. 47)
11	Chiave di fermo (50429003000) (Pag. 47)
12	Chiave di fermo (50529003000) (Pag. 47)
13	Chiave di fermo (51129003000) (Pag. 48)
14	Chiave di fermo (54629012200) (Pag. 48)
15	Chiave di fermo (55129001000) (Pag. 49)
16	Chiave di fermo (55429012000) (Pag. 50)
17	Segmento dentato (56012004000) (Pag. 51)
18	Utensile di bloccaggio (59029003100) (Pag. 51)
19	Vite di bloccaggio (61229015000) (Pag. 51)
20	Spina di fissaggio (61329033000) (Pag. 52)
21	Tirante (63529055090) (Pag. 52)
22	Segmento dentato (70029032000) (Pag. 52)
23	Segmento dentato (75029081000) (Pag. 52)
24	Chiave di fermo (75029091000) (Pag. 52)
25	Vite di bloccaggio (77329010000) (Pag. 53)
26	Segmento dentato (80029004000) (Pag. 53)
27	Chiave di fermo (90129012000) (Pag. 53)
28	Chiave a nasello (90129051000) (Pag. 53)
29	Segmento dentato (90129081100) (Pag. 55)

113080802 Vite di bloccaggio			
 <p>113080802</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (albero motore sul punto morto superiore)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>
45229012000 Chiave di fermo			
 <p>45229012000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (rotore)		
	utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			<input checked="" type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>
45229050000 Chiave di fermo			
 <p>45229050000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi, svitare e serrare i componenti (cannotto di sterzo)		
	utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini Travel Big		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>
45229081000 Segmento dentato			
 <p>45229081000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)		
	utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			<input checked="" type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>


46229081000 Segmento dentato			
 <p>46229081000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)		
	utilizzato nel modello 65 SX		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
47029003000 Chiave di fermo			
 <p>47029003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione, ingranaggio primario)		
	utilizzato nel modello 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
47229003000 Chiave di fermo			
 <p>47229003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione, ingranaggio dell'albero primario)		
	utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
49012003000 Chiave di fermo			
 <p>49012003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)		
	utilizzato nel modello 65 SX		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
50329004000 Chiave di fermo			
 <p>50329004000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (ingranaggio primario)		
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke		

50329004000 Chiave di fermo			
	200 EXC 150 XC 200 XC-W		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
50329038000 Utensile di bloccaggio			
 <p>50329038000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (meccanismo d'arresto)		
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 200 EXC 150 XC 200 XC-W	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
50429003000 Chiave di fermo			
 <p>50429003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione, ingranaggio dell'albero primario)		
	utilizzato nel modello 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 2017 125 XC-W 2018 150 XC-W 2017 150 XC-W 2018	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
50529003000 Chiave di fermo			
 <p>50529003000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione, ingranaggio dell'albero primario)		
	utilizzato nel modello 150 SX 2019 125 SX 2019 125 XC-W 2019 150 XC-W 2019	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>


51129003000 Chiave di fermo		
 <p>51129003000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>250 SX</p> <p>350 SX-F 2016</p> <p>350 SX-F 2017</p> <p>350 SX-F 2018</p> <p>350 SX-F 2019</p> <p>450 SX-F</p> <p>125 SX 2014</p> <p>125 SX 2015</p> <p>MX2 4 stroke</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Freeride Dual Sport</p> <p>150 XC</p> <p>Cross Country E1 4 stroke</p> <p>Cross Country E2 2 stroke</p> <p>350 XC-F 2016</p> <p>350 XC-F 2017</p> <p>350 XC-F 2018</p> <p>350 XC-F 2019</p> <p>350 XCF-W</p> <p>350 XCF-W Six Days</p> <p>450 XC-F</p> <p>450 XC-W</p> <p>Cross Country E3</p> <p>Travel Enduro</p> <p>250 Duke</p> <p>390 Duke</p> <p>790 Duke</p> <p>Naked Big</p> <p>RC 250</p> <p>RC 390</p> <p>Super Bike Big</p> <p>Touring</p>	
	<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input type="checkbox"/></p>




54629012200 Chiave di fermo		
 <p>54629012200</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione, rotore)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Mini</p> <p>MX1 2 stroke</p> <p>MX2 2 stroke</p> <p>Enduro E1 2 stroke</p> <p>250 EXC 2017</p> <p>250 EXC 2018</p>	






54629012200 Chiave di fermo		
	250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 150 XC 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


55129001000 Chiave di fermo	
  55129001000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (rotore) utilizzato nel modello 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 stroke 125 XC-W 150 XC-W 200 XC-W 250 XC-W 2014


55129001000 Chiave di fermo		
	250 XC-W 2015	
	250 XC-W 2016	
	250 XC 2014	
	250 XC 2015	
	250 XC 2016	
	300 XC 2014	
	300 XC 2015	
	300 XC 2016	
	300 XC-W 2014	
	300 XC-W 2015	
	300 XC-W 2016	
	300 XC-W Six Days 2014	
	300 XC-W Six Days 2015	
	300 XC-W Six Days 2016	
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


55429012000 Chiave di fermo		
 <p>55429012000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (rotore)	
	utilizzato nel modello	
	250 SX 2017	
	250 SX 2018	
	250 SX 2019	
	250 EXC 2017	
	250 EXC 2018	
	250 EXC 2019	
	250 EXC Six Days 2017	
	250 EXC Six Days 2018	
	250 EXC Six Days 2019	
	300 EXC 2017	
	300 EXC 2018	
	300 EXC 2019	
	300 EXC Six Days 2017	
	300 EXC Six Days 2018	
	300 EXC Six Days 2019	
	250 XC-W 2017	
	250 XC-W 2018	
	250 XC-W 2019	
	250 XC 2017	
	250 XC 2018	
	250 XC 2019	
	300 XC 2017	
	300 XC 2018	
	300 XC 2019	
	300 XC-W 2017	
	300 XC-W 2018	
	300 XC-W 2019	
	300 XC-W Six Days 2017	
	300 XC-W Six Days 2018	
	300 XC-W Six Days 2019	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


56012004000 Segmento dentato		
 <p>56012004000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke 250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 stroke</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>
59029003100 Utensile di bloccaggio		
 <p>59029003100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015</p>	<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>
61229015000 Vite di bloccaggio		
 <p>61229015000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (albero motore sul punto morto superiore)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2019 Travel Enduro 690 Enduro R 2019 250 Duke 390 Duke 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke Naked Big RC 250 RC 390 Super Bike Big Touring</p>	<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>

61329033000 Spina di fissaggio			
 <p>61329033000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (ingranaggio a molla)		
	utilizzato nel modello 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
63529055090 Tirante			
 <p>63529055090</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare il forcellone con motore smontato		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
70029032000 Segmento dentato			
 <p>70029032000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (alberi di trasmissione)		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
75029081000 Segmento dentato			
 <p>75029081000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
75029091000 Chiave di fermo			
 <p>75029091000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (rotore)		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

7732901000 Vite di bloccaggio		
 <p>7732901000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (albero motore sul punto morto superiore)	
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 1290 Super Duke GT 2018 1290 Super Duke GT 2019	
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

80029004000 Segmento dentato		
 <p>80029004000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)	
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


90129012000 Chiave di fermo		
 <p>90129012000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (frizione, albero a camme)	
	utilizzato nel modello 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

90129051000 Chiave a nasello		
 <p>90129051000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per fissare i componenti (cuscinetti canotto sterzo)	
	utilizzato nel modello 85 SX 2019 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019	


90129051000 Chiave a nasello

350 SX-F 2017
 350 SX-F 2018
 350 SX-F 2019
 450 SX-F 2017
 450 SX-F 2018
 450 SX-F 2019
 125 SX 2017
 125 SX 2018
 125 SX 2019
 250 SX-F 2017
 250 SX-F 2018
 250 SX-F 2019
 250 EXC-F 2017
 250 EXC-F 2018
 250 EXC-F 2019
 250 EXC-F Six Days 2017
 250 EXC-F Six Days 2018
 250 EXC-F Six Days 2019
 250 EXC 2017
 250 EXC 2018
 250 EXC 2019
 250 EXC Six Days 2017
 250 EXC Six Days 2018
 250 EXC Six Days 2019
 350 EXC-F 2017
 350 EXC-F 2018
 350 EXC-F 2019
 350 EXC-F Six Days 2017
 350 EXC-F Six Days 2018
 350 EXC-F Six Days 2019
 450 EXC 2017
 450 EXC 2018
 450 EXC 2019
 450 EXC Six Days 2017
 450 EXC Six Days 2018
 450 EXC Six Days 2019
 300 EXC 2017
 300 EXC 2018
 300 EXC 2019
 300 EXC Six Days 2017
 300 EXC Six Days 2018
 300 EXC Six Days 2019
 500 EXC 2017
 500 EXC 2018
 500 EXC 2019
 500 EXC Six Days 2017
 500 EXC Six Days 2018
 500 EXC Six Days 2019
 Freeride 250 F
 Freeride E-XC NG EU 2018
 Freeride E-XC 2019
 125 XC-W
 150 XC-W

90129051000 Chiave a nasello				
	250 XC-F 2017			
	250 XC-F 2018			
	250 XC-F 2019			
	250 XC-W 2017			
	250 XC-W US 2018			
	250 XC-W 2019			
	250 XC 2017			
	250 XC 2018			
	250 XC 2019			
	350 XC-F 2017			
	350 XC-F 2018			
	350 XC-F 2019			
	450 XC-F 2017			
	450 XC-F 2018			
	450 XC-F 2019			
	300 XC 2017			
	300 XC 2018			
	300 XC 2019			
	300 XC-W 2017			
	300 XC-W 2018			
	300 XC-W 2019			
	300 XC-W Six Days 2017			
	300 XC-W Six Days 2018			
	300 XC-W Six Days 2019			
	690 SMC R 2019			
	690 Enduro R 2019			
	Naked Small			
	Super Bike Small			
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
			optional	<input type="checkbox"/>

90129081100 Segmento dentato			
  90129081100	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti (frizione)		
	utilizzato nel modello 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		optional	<input type="checkbox"/>


7.1 Panoramica




H01827-02



- 1 Kit chiave dinamometrica (58429094000) (📖 Pag. 56)
- 2 Inserto per chiave dinamometrica (58429094100) (📖 Pag. 56)
- 3 Chiave dinamometrica (70029018000) (📖 Pag. 57)
- 4 Pompa dell'aria per forcella (79412966100) (📖 Pag. 57)

58429094000 Kit chiave dinamometrica

 <p>58429094000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Chiave dinamometrica con diversi inserti compresi nel kit, per serrare i collegamenti a vite applicando la coppia di serraggio prescritta (raggi)</p> <p>Dati tecnici Coppia di serraggio: 3 ... 15 Nm Dimensioni inserto: 3,9 mm Dimensioni inserto: 4,9 mm Dimensioni inserto: 5,5 mm Dimensioni inserto: 6,8 mm Diametro inserto: 5,9 mm</p> <p>utilizzato nel modello Offroad Supermoto Competition Supermoto E-Ride 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition</p>	<p>i relativi utensili / articoli sono 58429094100 (volume di fornitura)</p>
<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>		


58429094100 Inserto per chiave dinamometrica

 <p>58429094100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per serrare il cuscinetto del canotto di sterzo</p> <p>Dati tecnici Diametro: 5,9 mm</p> <p>utilizzato nel modello 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T</p>	<p>da utilizzare con 58429094000</p>
--	--	--

58429094100 Insetto per chiave dinamometrica		
	690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition	
	articoli di ricambio	
70029018000 Chiave dinamometrica		
 <p>70029018000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per serrare raccordi a vite alla coppia di serraggio Dati tecnici Coppia di serraggio: 1 ... 5 Nm Impronta vite: 1/4 in utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
79412966100 Pompa dell'aria per forcella		
 <p>79412966100</p>	Descrizione / esempio di impiego Pompa per regolare la pressione dell'aria della forcella sulla forcella pneumatica Dati tecnici Pressione massima: 20 bar Display: Manometro digitale Raccordo valvola: Valvola americana Unità di misura: bar, psi e kg/cm ² Materiale: Tubo in alluminio utilizzato nel modello	
	50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 65 SX 2017 65 SX 2018 65 SX 2019 85 SX 2019 150 SX EU 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F EU 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F EU 2016 450 SX-F Factory Edition US 2016 450 SX-F 2017	



79412966100 Pompa dell'aria per forcella		
	450 SX-F 2018	
	450 SX-F 2019	
	125 SX EU 2016	
	125 SX 2017	
	125 SX 2018	
	125 SX 2019	
	250 SX-F EU 2016	
	250 SX-F Factory Edition US 2016	
	250 SX-F 2017	
	250 SX-F 2018	
	250 SX-F 2019	
	250 XC-F 2017	
	250 XC-F 2018	
	250 XC-F 2019	
	250 XC 2017	
	250 XC 2018	
	250 XC 2019	
	350 XC-F 2017	
	350 XC-F 2018	
	350 XC-F 2019	
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	300 XC 2017	
	300 XC 2018	
	300 XC 2019	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>



7.2 Panoramica parete degli utensili




- 1 Calibro di registrazione (45129006000) (📖 Pag. 59)
- 2 Calibro di registrazione (46129006100) (📖 Pag. 59)
- 3 Calibro di registrazione (47029006000) (📖 Pag. 60)
- 4 Campana per la misurazione (47229031000) (📖 Pag. 60)
- 5 Comparatore (50112013000) (📖 Pag. 60)


6	Supporto comparatore (5011203000) (Pag. 60)
7	Campana per la misurazione (50329031000) (Pag. 61)
8	Campana per la misurazione (50429031000) (Pag. 61)
9	Campana per la misurazione (52329031000) (Pag. 61)
10	Calibro di registrazione (54829001100) (Pag. 61)
11	Spessimetro (59029041100) (Pag. 62)
12	Disco graduato (60029010000) (Pag. 62)
13	Striscia di misurazione Plastigauge (60029012000) (Pag. 63)
14	Flessibile di ispezione (61029093000) (Pag. 63)
15	Utensile di controllo della pressione (61029094000) (Pag. 64)
16	Attacco inserto esagono cavo (61229025000) (Pag. 64)
17	Calibro di registrazione (63529059000) (Pag. 65)
18	Calibro di registrazione (63529130000) (Pag. 65)
19	Calibro di registrazione (63529530000) (Pag. 65)
20	Calibro di registrazione (69329030000) (Pag. 65)
21	Calibro di registrazione (69329130000) (Pag. 65)
22	Tester sistema di raffreddamento (70029019000) (Pag. 66)
23	Flessibile di ispezione (70029035000) (Pag. 66)
24	Adattatore pressione dell'olio (75029094000) (Pag. 66)
25	Adattatore pressione dell'olio (77329006000) (Pag. 67)
26	Vite cava (79329006000) (Pag. 68)
27	Adattatore pressione dell'olio (79429094000) (Pag. 68)
28	Adattatore pressione dell'olio (90129094000) (Pag. 69)


45129006000 Calibro di registrazione			
 <p>45129006000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il controllo del valore X (sporgenza del pistone)		
	utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
46129006100 Calibro di registrazione			
 <p>46129006100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) e della regolazione dell'accensione		
	utilizzato nel modello 65 SX		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>



47029006000 Calibro di registrazione			
 <p>47029006000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) e della regolazione dell'accensione		
	utilizzato nel modello 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
47229031000 Campana per la misurazione			
 <p>47229031000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il comparatore, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) da utilizzare con 50112030000		
	utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
50112013000 Comparatore			
 <p>50112013000</p>	Descrizione / esempio di impiego Strumento per misurare lunghezze o differenze di lunghezza, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone)		
	utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke 200 EXC Cross Country E1 2 stroke 200 XC-W		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
50112030000 Supporto comparatore			
 <p>50112030000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il comparatore, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) da utilizzare con 50112013000		
	utilizzato nel modello 150 SX MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke 200 EXC Cross Country E1 2 stroke 200 XC-W		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>



50329031000 Campana per la misurazione					
 <p>50329031000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il comparatore, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) da utilizzare con 50112030000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 150 XC</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional



50429031000 Campana per la misurazione					
 <p>50429031000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il comparatore, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) da utilizzare con 50112030000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional




52329031000 Campana per la misurazione					
 <p>52329031000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il comparatore, per il controllo del valore X (sporgenza del pistone) da utilizzare con 50112030000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>200 EXC 200 XC-W</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional




54829001100 Calibro di registrazione					
 <p>54829001100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il controllo del valore X (sporgenza del pistone)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional

54829001100 Calibro di registrazione			
	250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 stroke		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
59029041100 Spessimetro			
 <p>59029041100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per controllare e misurare le fessure Dati tecnici A 5 lame: 0,10 ... 0,25 mm utilizzato nel modello Mini MX Enduro Freeride Dual Sport Cross Country Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Bike Sport Bike Touring		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
60029010000 Disco graduato			
 <p>60029010000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il serraggio viti con angolo di rotazione (dadi testa cilindro, viti del cuscinetto di biella) Dati tecnici Impronta vite / punta della vite: 1/2 in utilizzato nel modello 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


60029012000 Striscia di misurazione Plastigauge		
 <p>60029012000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per la misurazione del gioco del cuscinetto</p> <p>Dati tecnici</p> <p>0,025 ... 0,175 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F</p> <p>MX2 4 stroke</p> <p>Enduro E1 4 stroke</p> <p>350 EXC-F</p> <p>350 EXC-F Six Days</p> <p>350 EXC-F Factory Edition</p> <p>Freeride Dual Sport 4 stroke</p> <p>Cross Country E1 4 stroke</p> <p>350 XC-F</p> <p>350 XCF-W</p> <p>350 XCF-W Six Days</p> <p>Travel Enduro</p> <p>Naked Small</p> <p>790 Duke</p> <p>Naked Big</p> <p>Sport Bike</p> <p>Touring</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>
61029093000 Flessibile di ispezione		
 <p>61029093000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Tubo flessibile per l'utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione del carburante</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke</p> <p>MX2 4 stroke</p> <p>Enduro E1 4 stroke</p> <p>250 EXC TPI EU 2018</p> <p>250 EXC 2019</p> <p>250 EXC Six Days 2018</p> <p>250 EXC Six Days 2019</p> <p>Enduro E2 4 stroke</p> <p>300 EXC TPI EU 2018</p> <p>300 EXC TPI EU 2019</p> <p>300 EXC Six Days 2018</p> <p>300 EXC Six Days 2019</p> <p>Enduro E3 4 stroke</p> <p>Freeride Dual Sport 4 stroke</p> <p>Cross Country E1 4 stroke</p> <p>250 XC-W TPI US 2018</p> <p>250 XC-W 2019</p> <p>Cross Country E2 4 stroke</p> <p>300 XC-W 2019</p> <p>300 XC-W Six Days 2019</p> <p>Cross Country E3 4 stroke</p> <p>Supermoto Competition</p>	<p>da utilizzare con</p> <p>61029094000</p>

61029093000 Flessibile di ispezione			
	Supermoto / Dual Sport Travel Naked Bike Sport Bike Touring		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>
61029094000 Utensile di controllo della pressione			
 <p>4x </p> <p>61029094000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il controllo della pressione del carburante e dell'olio		
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 Enduro E2 4 stroke 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 Enduro E3 4 stroke Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 Cross Country E2 4 stroke 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019 Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Bike Sport Bike Touring	i relativi utensili / articoli sono 61029093000 75029094000 77329006000 79329006000 79429094000 90129094000	
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>
61229025000 Attacco inserto esagono cavo			
 <p>61229025000</p>	Descrizione / esempio di impiego Inserto per chiave dinamometrica, per serrare i collegamenti a vite con la coppia di serraggio prescritta (ponte cuscinetti albero a camme)		
	Dati tecnici Inserto esagono cavo: 5 mm Impronta vite: 1/4 in utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>

63529059000 Calibro di registrazione			
 <p>63529059000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per l'allineamento dell'albero di equilibratura superiore		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional			<input type="checkbox"/>
63529130000 Calibro di registrazione			
 <p>63529130000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per l'allineamento degli alberi a camme		
	utilizzato nel modello 790 Duke		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional			<input type="checkbox"/>
63529530000 Calibro di registrazione			
 <p>63529530000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per l'allineamento degli alberi a camme		
	utilizzato nel modello Travel Mid		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional			<input type="checkbox"/>
69329030000 Calibro di registrazione			
 <p>69329030000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare il diagramma della distribuzione del cilindro anteriore (cilindro 2)		
	utilizzato nel modello Super Bike Big		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional			<input type="checkbox"/>
69329130000 Calibro di registrazione			
 <p>69329130000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare il diagramma della distribuzione del cilindro posteriore (cilindro 1)		
	utilizzato nel modello Super Bike Big		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional			<input type="checkbox"/>


70029019000 Tester sistema di raffreddamento			
 <p>70029019000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il controllo tenuta (sistema di raffreddamento)		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		i relativi utensili / articoli sono 70029035000
Tagliandi <input type="checkbox"/>		Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
70029035000 Flessibile di ispezione			
 <p>70029035000</p>	Descrizione / esempio di impiego Tubo flessibile per il tester del sistema di raffreddamento, per controllare il sistema di raffreddamento		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		da utilizzare con 70029019000
Tagliandi <input type="checkbox"/>		Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
75029094000 Adattatore pressione dell'olio			
 <p>75029094000</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore per l'utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione dell'olio		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Travel Mid 125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2014		da utilizzare con 61029094000

75029094000 Adattatore pressione dell'olio		
	200 Duke 2015	
	200 Duke 2016	
	250 Duke 2015	
	250 Duke 2016	
	390 Duke 2014	
	390 Duke 2015	
	390 Duke 2016	
	790 Duke	
	RC 125 2014	
	RC 125 2015	
	RC 125 2016	
	RC 200 2014	
	RC 200 2015	
	RC 200 2016	
	RC 250 2015	
	RC 250 2016	
	RC 390 2014	
	RC 390 2015	
	RC 390 2016	
	RC 390 CN 2017	
RC 390 TH 2017		
Super Bike Big		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>
		optional
		<input type="checkbox"/>


77329006000 Adattatore pressione dell'olio	
 <p>77329006000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adattatore per l'utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione dell'olio</p> <p>da utilizzare con 61029094000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro</p>

77329006000 Adattatore pressione dell'olio			
	690 Duke 690 Duke R Naked Big Touring		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	

79329006000 Vite cava			
 <p>79329006000</p>	Descrizione / esempio di impiego Vite cava per utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione dell'olio da utilizzare con 61029094000		
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F Freeride 350 2016 Freeride 350 2017 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	


79429094000 Adattatore pressione dell'olio			
 <p>79429094000</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore per l'utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione dell'olio da utilizzare con 61029094000		
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019		

79429094000 Adattatore pressione dell'olio		
	450 EXC Six Days 2017	
	450 EXC Six Days 2018	
	450 EXC Six Days 2019	
	500 EXC 2017	
	500 EXC 2018	
	500 EXC 2019	
	500 EXC Six Days 2017	
	500 EXC Six Days 2018	
	500 EXC Six Days 2019	
	250 XC-F 2019	
	350 XC-F 2019	
	450 XC-F 2016	
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

90129094000 Adattatore pressione dell'olio	
 <p>90129094000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adattatore per l'utensile di controllo della pressione, per controllare la pressione dell'olio</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 61029094000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke 2016 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2016 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2016 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2016 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200 2016 RC 200 2017 RC 200 2018 RC 200 2019 RC 250 2016 RC 250 2017 RC 390 2016</p>

90129094000 Adattatore pressione dell'olio			
	RC 390 2017		
	RC 390 2018		
	RC 390 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


8.1 Panoramica



H01829-02

1 Dispositivo di sollevamento (70029002044) (🔊 Pag. 71)

70029002044 Dispositivo di sollevamento



70029002044

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per rimuovere componenti (statore con relativo coperchio)

utilizzato nel modello

Freeride E-Ride

Supermoto E-Ride

Tagliandi




Riparazione



optional



8.2 Panoramica parete degli attrezzi




H03012-01


- 1 Estrattore per cuscinetti (15112017000) (🔊 Pag. 72)
- 2 Inserto per estrattore cuscinetti (15112018000) (🔊 Pag. 72)
- 3 Inserto per estrattore cuscinetti (15112018100) (🔊 Pag. 73)
- 4 Estrattore (45229048000) (🔊 Pag. 73)
- 5 Estrattore (46129021000) (🔊 Pag. 73)
- 6 Estrattore (54629009044) (🔊 Pag. 74)
- 7 Estrattore (58012009000) (🔊 Pag. 74)
- 8 Estrattore (58429009000) (🔊 Pag. 75)
- 9 Estrattore (58429037031) (🔊 Pag. 75)
- 10 Estrattore (58429037037) (🔊 Pag. 75)
- 11 Estrattore (58429037040) (🔊 Pag. 76)




12	Estrattore (58429037043) (📖 Pag. 76)
13	Estrattore (59029033000) (📖 Pag. 78)
14	Inserto per estrattore cuscinetti (60029018000) (📖 Pag. 78)
15	Estrattore (60029033000) (📖 Pag. 78)
16	Estrattore (61029010000) (📖 Pag. 79)
17	Estrattore (61229010000) (📖 Pag. 79)
18	Bracci estrattore (61229017000) (📖 Pag. 79)
19	Estrattore (61229020000) (📖 Pag. 80)
20	Estrattore (61329005000) (📖 Pag. 80)
21	Estrattore (75029021000) (📖 Pag. 80)
22	Estrattore (75029048100) (📖 Pag. 80)
23	Estrattore (77229001044) (📖 Pag. 81)
24	Estrattore (77229048000) (📖 Pag. 81)
25	Estrattore (78029033100) (📖 Pag. 82)
26	Estrattore (79229032044) (📖 Pag. 82)
27	Estrattore (79229048000) (📖 Pag. 82)
28	Estrattore (90129009000) (📖 Pag. 84)
29	Estrattore (90129018000) (📖 Pag. 84)
30	Estrattore (90129048100) (📖 Pag. 84)
31	Estrattore (90229009000) (📖 Pag. 85)

15112017000 Estrattore per cuscinetti


 <p>15112017000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per lo smontaggio dei cuscinetti dal carter		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Mid Naked Big Super Bike Big Touring	i relativi utensili / articoli sono 15112018000 15112018100 60029018000	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


15112018000 Inserto per estrattore cuscinetti



 <p>15112018000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per lo smontaggio dei cuscinetti dal carter		
	Dati tecnici 12 ... 16 mm utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke	da utilizzare con 15112017000	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


15112018100 Insetto per estrattore cuscinetti					
 <p>15112018100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per lo smontaggio dei cuscinetti dal carter</p> <p>Dati tecnici da utilizzare con 18 ... 23 mm 15112017000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R Naked Big Touring</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
45229048000 Estrattore					
 <p>45229048000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare i componenti (semicarter)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
46129021000 Estrattore					
 <p>46129021000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (ingranaggio dell'albero primario, bussola albero primario, rotore)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 350 SX-F MX2 4 stroke</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional


46129021000 Estrattore			
	Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F Cross Country E1 4 stroke 350 XC-F		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>

54629009044 Estrattore			
 <p>54629009044</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (rotore)		
	utilizzato nel modello 65 SX 85 SX MX1 2 stroke MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke 150 XC		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>




58012009000 Estrattore			
 <p>58012009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (rotore)		
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport 125 XC-W 150 XC-W 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W Cross Country E2 2 stroke 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014		




58012009000 Estrattore			
	450 XC-F 2015 450 XC-W Cross Country E3 Supermoto Competition		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
58429009000 Estrattore			
 <p>58429009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (rotore)		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	
58429037031 Estrattore			
 <p>58429037031</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (anello interno del cuscinetto dell'albero motore)		
	Dati tecnici Diametro interno: 31,5 mm utilizzato nel modello 85 SX		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	
58429037037 Estrattore			
 <p>58429037037</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (anello interno del cuscinetto dell'albero motore)		
	Dati tecnici Diametro interno: 37,5 mm utilizzato nel modello 150 SX 350 SX-F MX2 Enduro E1 200 EXC 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 200 XC-W 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	




58429037040 Estrattore		
  58429037040	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (anello interno del cuscinetto dell'albero motore) Dati tecnici Diametro interno: 40,4 mm utilizzato nel modello 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition Freeride Dual Sport 2 stroke 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

58429037043 Estrattore		
  58429037043	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (anello interno del cuscinetto dell'albero motore) Dati tecnici Diametro interno: 43,9 mm utilizzato nel modello 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018	

58429037043 Estrattore					
450 SX-F 2019					
250 EXC 2017					
250 EXC 2018					
250 EXC 2019					
250 EXC Six Days 2017					
250 EXC Six Days 2018					
250 EXC Six Days 2019					
450 EXC 2017					
450 EXC 2018					
450 EXC 2019					
450 EXC Six Days 2017					
450 EXC Six Days 2018					
450 EXC Six Days 2019					
300 EXC 2017					
300 EXC 2018					
300 EXC 2019					
300 EXC Six Days 2017					
300 EXC Six Days 2018					
300 EXC Six Days 2019					
500 EXC 2017					
500 EXC 2018					
500 EXC 2019					
500 EXC Six Days 2017					
500 EXC Six Days 2018					
500 EXC Six Days 2019					
250 XC-W 2017					
250 XC-W 2018					
250 XC-W 2019					
250 XC 2017					
250 XC 2018					
250 XC 2019					
450 XC-F 2016					
450 XC-F 2017					
450 XC-F 2018					
450 XC-F 2019					
300 XC 2017					
300 XC 2018					
300 XC 2019					
300 XC-W 2017					
300 XC-W 2018					
300 XC-W 2019					
300 XC-W Six Days 2017					
300 XC-W Six Days 2018					
300 XC-W Six Days 2019					
Supermoto / Dual Sport					
Dual Sport Enduro					
690 Duke					
690 Duke R					
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>


59029033000 Estrattore		
<p>2x </p>  <p>59029033000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per staccare i componenti (pignone della catena di distribuzione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>
60029018000 Insetto per estrattore cuscinetti		
<p></p>  <p>60029018000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per lo smontaggio dei cuscinetti dal carter</p> <p>Dati tecnici</p> <p>23 ... 28 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring</p>	<p>da utilizzare con</p> <p>15112017000</p> <p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>
60029033000 Estrattore		
<p>2x </p>  <p>60029033000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per staccare i componenti (pignone della catena di distribuzione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 SX-F Factory Edition US 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Six Days 2019 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>


60029033000 Estrattore			
	500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-F 2019 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
61029010000 Estrattore			
 <p>61029010000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sostituire le gomme ammortizzatrici sul mozzo posteriore (cerchi in alluminio)	utilizzato nel modello Super Bike Big	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
61229010000 Estrattore			
 <p>61229010000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (coperchio dell'alternatore)	utilizzato nel modello Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
61229017000 Bracci estrattore			
 <p>61229017000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bracci estrattore per staccare i componenti (ingranaggio dell'albero primario, ruota motrice dell'albero di equilibratura)	da utilizzare con 78029033100	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


6122902000 Estrattore			
 <p>6122902000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (anelli interni del cuscinetto dell'albero di equilibratura)		
	utilizzato nel modello 1190 Adventure 1190 Adventure R Super Bike Big		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
61329005000 Estrattore			
 <p>61329005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (cuscinetti cannotto sterzo)		
	utilizzato nel modello 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
75029021000 Estrattore			
 <p>75029021000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (ingranaggio albero primario)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Naked Mid Naked Big Super Bike Big Touring		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
75029048100 Estrattore			
 <p>75029048100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare i componenti (semicarter)		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

77229001044 Estrattore		
 <p>77229001044</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (ingranaggio dell'albero a camme)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


77229048000 Estrattore		
<p>2x </p>  <p>77229048000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare i componenti (semicarter)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XCF-W 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


78029033100 Estrattore		
 <p>78029033100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare componenti (ingranaggio dell'albero primario, ruota motrice dell'albero di equilibratura)	
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring	i relativi utensili / articoli sono 61229017000
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


79229032044 Estrattore		
 <p>79229032044</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (rotore)	
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019	
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


79229048000 Estrattore		
 <p>79229048000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare i componenti (semicarcer)	
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2015	

79229048000 Estrattore		
	450 SX-F 2016	
	450 SX-F 2017	
	450 SX-F 2018	
	450 SX-F 2019	
	250 SX-F Factory Edition US 2015	
	250 SX-F 2016	
	250 SX-F 2017	
	250 SX-F 2018	
	250 SX-F 2019	
	250 EXC-F 2017	
	250 EXC-F 2018	
	250 EXC-F 2019	
	250 EXC-F Six Days 2017	
	250 EXC-F Six Days 2018	
	250 EXC-F Six Days 2019	
	350 EXC-F 2017	
	350 EXC-F 2018	
	350 EXC-F 2019	
	350 EXC-F Six Days 2017	
	350 EXC-F Six Days 2018	
	350 EXC-F Six Days 2019	
	450 EXC 2017	
	450 EXC 2018	
	450 EXC 2019	
	450 EXC Six Days 2017	
	450 EXC Six Days 2018	
	450 EXC Six Days 2019	
	500 EXC 2017	
	500 EXC 2018	
	500 EXC 2019	
	500 EXC Six Days 2017	
	500 EXC Six Days 2018	
	500 EXC Six Days 2019	
	Freeride 250 F	
	250 XC-F 2016	
	250 XC-F 2017	
	250 XC-F 2018	
	250 XC-F 2019	
	350 XC-F 2016	
	350 XC-F 2017	
	350 XC-F 2018	
	350 XC-F 2019	
	450 XC-F 2016	
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


90129009000 Estrattore		
 <p>90129009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per staccare i componenti (rotore)	
	utilizzato nel modello 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

90129018000 Estrattore		
 <p>90129018000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere componenti (cuscinetto di banco)	
	utilizzato nel modello 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

90129048100 Estrattore		
 <p>90129048100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare i componenti (semicarcer, per estrarre l'albero motore)	
	utilizzato nel modello 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W	

90129048100 Estrattore			
		Cross Country E3 4 stroke	
		Naked Small	
		Super Bike Small	
		Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>	
90229009000 Estrattore			
 <p>90229009000</p>		Descrizione / esempio di impiego	
		Attrezzo per staccare i componenti (rotore)	
		utilizzato nel modello	
		125 Duke 2014	
		125 Duke 2015	
		250 Duke	
		390 Duke	
		RC 250	
		RC 390	
		Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>	

9.1 Panoramica parete degli utensili



1	Protezione (45229090000) (🗨️ Pag. 86)
2	Protezione (46229090000) (🗨️ Pag. 86)
3	Protezione (58529005000) (🗨️ Pag. 86)
4	Protezione (61229005100) (🗨️ Pag. 87)
5	Manicotto protettivo (75029080000) (🗨️ Pag. 87)
6	Manicotto protettivo (75029080050) (🗨️ Pag. 87)
7	Protezione (75029090000) (🗨️ Pag. 88)
8	Manicotto protettivo (77229005000) (🗨️ Pag. 88)
9	Protezione (77229031000) (🗨️ Pag. 88)
10	Protezione (78029005000) (🗨️ Pag. 89)
11	Protezione (90129005000) (🗨️ Pag. 89)
12	Protezione (90129019000) (🗨️ Pag. 90)


45229090000 Protezione


  <p>45229090000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (nel separare i semicarter)		
	utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>




46229090000 Protezione



  <p>46229090000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (nel separare i semicarter)		
	utilizzato nel modello 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

58529005000 Protezione

  <p>58529005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio albero motore e albero di equilibratura)		
	utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015		

58529005000 Protezione		
	690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
61229005100 Protezione		
  61229005100	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio coperchio frizione) utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 1190 Adventure 1190 Adventure R 690 Enduro R 2019 690 Duke 2018 690 Duke 2019 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 Super Bike Big	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
75029080000 Manicotto protettivo		
  75029080000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio albero motore, albero di equilibratura e carter motore) utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
75029080050 Manicotto protettivo		
  75029080050	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio albero motore e albero di equilibratura) utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018	

75029080050 Manicotto protettivo		
	690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
75029090000 Protezione		
 <p>75029090000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (smontaggio ingranaggio albero primario)	
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
77229005000 Manicotto protettivo		
 <p>77229005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio carter motore sinistro)	
	utilizzato nel modello Freeride 350	Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
77229031000 Protezione		
 <p>77229031000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (smontaggio ruota motrice dell'albero di equilibratura)	
	utilizzato nel modello 350 SX-F MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke	

77229031000 Protezione			
	350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
78029005000 Protezione			
 <p>78029005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio albero motore)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 2014 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-F 2014 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
90129005000 Protezione			
 <p>90129005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere componenti (montaggio pompa dell'acqua)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Naked Small Super Bike Small		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

90129019000 Protezione			
 <p>90129019000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per proteggere componenti (smontaggio albero motore, cuscinetto di banco)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke</p> <p>200 Duke</p> <p>RC 125</p> <p>RC 200</p>		
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>		<p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>optional <input type="checkbox"/></p>


10.1 Panoramica



H03015-01

1	Adattatore di sede (61029955144) (Pag. 91)
2	Adattatore di sede (61029955244) (Pag. 92)
3	Cavalletto alzamoto ruota anteriore piccolo (61129965000) (Pag. 92)
4	Cavalletto alzamoto ruota anteriore piccolo (61129965100) (Pag. 92)
5	Supporto per telaio (61229050000) (Pag. 92)
6	Supporto per cric a carrello (61229055000) (Pag. 93)
7	Supporto per cric a carrello (61329055000) (Pag. 93)
8	Cavalletto alzamoto ruota posteriore con forcellone monobraccio (61329955000) (Pag. 93)
9	Cavalletto alzamoto (62529055200) (Pag. 93)
10	Supporto per cric a carrello (63529055000) (Pag. 94)
11	Adattatore di sede (63529955000) (Pag. 94)
12	Cavalletto alzamoto ruota posteriore (69329955000) (Pag. 94)
13	Adattatore di sede (69329955010) (Pag. 94)
14	Cavalletto alzamoto ruota anteriore grande (69329965100) (Pag. 95)
15	Perno di alloggiamento (69329965030) (Pag. 95)
16	Perno di alloggiamento (69329965040) (Pag. 95)
17	Supporti cavalletto alzamoto (75029036000) (Pag. 96)
18	Supporto per cric a carrello (75029055000) (Pag. 96)
19	Cavalletto alzamoto (78129955100) (Pag. 96)
20	Cavalletto alzamoto (78929955100) (Pag. 96)

61029955144 Adattatore di sede



61029955144





Descrizione / esempio di impiego




Set composto da adattatore di sede e kit bussole per il cavalletto alzamoto della ruota posteriore, per sollevare la motocicletta dal forcellone





da utilizzare con
69329955000




utilizzato nel modello

- 690 SMC R 2014
- 690 SMC R 2015
- 690 SMC R 2016
- 690 SMC R 2017
- Travel Mid
- 1050 Adventure
- 1090 Adventure
- 1090 Adventure R
- 1090 Adventure S
- 1190 Adventure
- 1190 Adventure R
- 1290 Super Adventure
- 1290 Super Adventure T

61029955144 Adattatore di sede			
	690 Duke 690 Duke R Super Bike Big		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
61029955244 Adattatore di sede			
 <p>61029955244</p>	Descrizione / esempio di impiego Set composto da adattatore di sede e kit bussole per il cavalletto alzamoto della ruota posteriore, per sollevare la motocicletta dal forcellone da utilizzare con 69329955000		
	utilizzato nel modello Naked Small Super Bike Small		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>	
61129965000 Cavalletto alzamoto ruota anteriore piccolo			
 <p>61129965100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta dai gambali della forcella (incl. adattatore)		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Naked Big Super Bike Big		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>	
61129965100 Cavalletto alzamoto ruota anteriore piccolo			
 <p>61129965100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta dai gambali della forcella (incl. adattatore)		
	utilizzato nel modello 790 Duke		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>	
61229050000 Supporto per telaio			
 <p>61229050000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporto per il telaio durante il montaggio e lo smontaggio del motore		
	utilizzato nel modello Super Bike Big		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	

61229055000 Supporto per cric a carrello			
 <p>61229055000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporto per cric a carrello, per sollevare il motore		
	utilizzato nel modello Super Bike Big		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		
61329055000 Supporto per cric a carrello			
 <p>61329055000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporto per cric a carrello, per sollevare il motore		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Touring		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		
61329955000 Cavalletto alzamoto ruota posteriore con forcellone monobraccio			
 <p>61329955000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta dal forcellone monobraccio		
	utilizzato nel modello Naked Big Touring		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional	<input checked="" type="checkbox"/>		
62529055200 Cavalletto alzamoto			
 <p>62529055200</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta al centro		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto / Dual Sport Supermoto E-Ride Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro Naked Bike Sport Bike Touring		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		
		i relativi utensili / articoli sono 75029036000	


63529055000 Supporto per cric a carrello			
 <p>63529055000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporto per cric a carrello, per sollevare e inclinare il motore		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
optional	<input type="checkbox"/>		
63529955000 Adattatore di sede			
 <p>63529955000</p>	Descrizione / esempio di impiego Set composto da adattatore di sede e kit bussole per il cavalletto alzamoto della ruota posteriore, per sollevare la motocicletta dal forcellone		
	utilizzato nel modello 790 Duke		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional	<input checked="" type="checkbox"/>		
69329955000 Cavalletto alzamoto ruota posteriore			
 <p>69329955000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta dal forcellone		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small Naked Mid Sport Bike		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional	<input checked="" type="checkbox"/>		
69329955010 Adattatore di sede			
 <p>69329955010</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore per cavalletto alzamoto posteriore, per sollevare la motocicletta dal forcellone		
	da utilizzare con 69329955000 utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
optional	<input checked="" type="checkbox"/>		

69329965030 Perno di alloggiamento		
 <p>69329965030</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Alloggiamento per cavalletto alzamoto anteriore, per sollevare la motocicletta dalla piastra della forcella</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 19 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small</p>	<p>da utilizzare con</p> <p>69329965100</p>
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input type="checkbox"/></p>	<p>optional <input checked="" type="checkbox"/></p>
69329965040 Perno di alloggiamento		
 <p>69329965040</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Alloggiamento per cavalletto alzamoto anteriore, per sollevare la motocicletta dalla piastra della forcella</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 23,5 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Mid 1090 Adventure R Touring</p>	<p>da utilizzare con</p> <p>69329965100</p>
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input type="checkbox"/></p>	<p>optional <input checked="" type="checkbox"/></p>
69329965100 Cavalletto alzamoto ruota anteriore grande		
 <p>69329965100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per sollevare la motocicletta dalla piastra della forcella</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small Touring</p>	<p>i relativi utensili / articoli sono</p> <p>69329965030 69329965040</p>
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input type="checkbox"/></p>	<p>optional <input checked="" type="checkbox"/></p>

75029036000 Supporti cavalletto alzamoto			
<p>75029036000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporti per cavalletto alzamoto per sollevare la motocicletta al centro da utilizzare con 62529055200		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto / Dual Sport Supermoto E-Ride Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S Dual Sport Enduro		
Tagliandi		<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>
75029055000 Supporto per cric a carrello			
<p>75029055000</p>	Descrizione / esempio di impiego Supporto per cric a carrello, per sollevare il motore		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro Naked Small 690 Duke 690 Duke R Super Bike Small		
Tagliandi		<input type="checkbox"/>	Riparazione
			<input checked="" type="checkbox"/>
			optional <input type="checkbox"/>
78129955100 Cavalletto alzamoto			
<p>78129955100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta		
	Dati tecnici Altezza: 315 ... 425 mm Portata: ≤ 150 kg utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition		
Tagliandi		<input type="checkbox"/>	Riparazione
			<input type="checkbox"/>
			optional <input checked="" type="checkbox"/>
78929955100 Cavalletto alzamoto			
<p>78929955100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sollevare la motocicletta		
	Dati tecnici Altezza: 260 ... 370 mm Portata: ≤ 150 kg utilizzato nel modello Mini Freeride 690 SMC R 2014		


78929955100 Cavalletto alzamoto			
	690 SMC R 2015		
	690 SMC R 2016		
	690 SMC R 2017		
	Supermoto E-Ride		
	690 Enduro R 2014		
	690 Enduro R 2015		
	690 Enduro R 2016		
	690 Enduro R 2017		
	690 Enduro R 2018		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>

11.1 Panoramica parete degli utensili



1	Pinza anello di sicurezza (51012011000) (📖 Pag. 98)
2	Pinza blocchetto pedana (58429083000) (📖 Pag. 99)
3	Pinza per fascette stringitubo (60029057000) (📖 Pag. 99)
4	Pinza per fascette elastiche a nastro (60029057100) (📖 Pag. 100)
5	Pinza per guarnizioni dello stelo valvola (77229010000) (📖 Pag. 101)
6	Pinza per molla pedana (79029083000) (📖 Pag. 101)

51012011000 Pinza anello di sicurezza




51012011000


Descrizione / esempio di impiego
 Attrezzo per rimuovere il filtro dell'olio


utilizzato nel modello

- MX1 4 stroke
- 250 SX-F 2014
- 250 SX-F 2015
- 250 SX-F 2016
- 250 SX-F 2017
- 250 SX-F 2018
- Enduro E1 4 stroke
- Enduro E2 4 stroke
- Enduro E3 4 stroke
- Freeride Dual Sport 4 stroke
- 250 XC-F 2014
- 250 XC-F 2015
- 250 XC-F 2016
- 250 XC-F 2017
- 250 XC-F 2018
- 250 XCF-W
- Cross Country E2 4 stroke
- Cross Country E3 4 stroke
- Supermoto Competition
- Supermoto / Dual Sport
- Travel
- Naked Bike
- RC 125 2014
- RC 125 2015
- RC 200 2014
- RC 200 2015
- RC 250 2015
- RC 390 2014


51012011000 Pinza anello di sicurezza			
	RC 390 2015 Super Bike Big Touring		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

58429083000 Pinza blocchetto pedana			
 <p>58429083000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere e montare le pedane del pilota e rimuovere la bussola distanziale dal motorino d'avviamento elettrico		
	utilizzato nel modello 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 Travel Big		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

60029057000 Pinza per fascette stringitubo			
 <p>60029057000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare fascette stringitubo		
	utilizzato nel modello MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 Enduro E2 4 stroke		

60029057000 Pinza per fascette stringitubo			
	300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 Enduro E3 4 stroke Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 Cross Country E2 4 stroke 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019 Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Travel Mid Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 790 Duke		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
60029057100 Pinza per fascette elastiche a nastro			
 <p>60029057100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per spostare le fascette elastiche a nastro		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 Naked Mid Naked Big Sport Bike Touring	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>

77229010000 Pinza per guarnizioni dello stelo valvola



77229010000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per rimuovere le guarnizioni dello stelo valvola

utilizzato nel modello


- 350 SX-F
- MX2 4 stroke
- Enduro E1 4 stroke
- 350 EXC-F
- 350 EXC-F Six Days
- 350 EXC-F Factory Edition
- Freeride Dual Sport 4 stroke
- Cross Country E1 4 stroke
- 350 XC-F
- 350 XCF-W
- 350 XCF-W Six Days
- 690 SMC R 2019
- 690 Enduro R 2019
- 690 Duke 2016
- 690 Duke 2017
- 690 Duke 2018
- 690 Duke 2019
- 690 Duke R 2016
- 690 Duke R 2017

Tagliandi

Riparazione

optional

79029083000 Pinza per molla pedana



79029083000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per montare e rimuovere le pedane del pilota

utilizzato nel modello


- 85 SX 2018
- 85 SX 2019
- 150 SX 2017
- 150 SX 2018
- 150 SX 2019
- 250 SX 2017
- 250 SX 2018
- 250 SX 2019
- 350 SX-F 2017
- 350 SX-F 2018
- 350 SX-F 2019
- 450 SX-F Factory Edition US 2015
- 450 SX-F 2016
- 450 SX-F 2017
- 450 SX-F 2018
- 450 SX-F 2019
- 125 SX 2017
- 125 SX 2018
- 125 SX 2019
- 250 SX-F Factory Edition US 2015
- 250 SX-F 2016
- 250 SX-F 2017
- 250 SX-F 2018

79029083000 Pinza per molla pedana


250 SX-F 2019
250 EXC-F 2017
250 EXC-F 2018
250 EXC-F 2019
250 EXC-F Six Days 2017
250 EXC-F Six Days 2018
250 EXC-F Six Days 2019
250 EXC 2017
250 EXC 2018
250 EXC 2019
250 EXC Six Days 2017
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Six Days 2019
350 EXC-F 2017
350 EXC-F 2018
350 EXC-F 2019
350 EXC-F Six Days 2017
350 EXC-F Six Days 2018
350 EXC-F Six Days 2019
450 EXC 2017
450 EXC 2018
450 EXC 2019
450 EXC Six Days 2017
450 EXC Six Days 2018
450 EXC Six Days 2019
300 EXC 2017
300 EXC 2018
300 EXC 2019
300 EXC Six Days 2017
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Six Days 2019
500 EXC 2017
500 EXC 2018
500 EXC 2019
500 EXC Six Days 2017
500 EXC Six Days 2018
500 EXC Six Days 2019
125 XC-W
150 XC-W
250 XC-F 2016
250 XC-F 2017
250 XC-F 2018
250 XC-F 2019
250 XC-W 2017
250 XC-W 2018
250 XC-W 2019
250 XC 2017
250 XC 2018
250 XC 2019
350 XC-F 2017
350 XC-F 2018
350 XC-F 2019
450 XC-F 2016


79029083000 Pinza per molla pedana		
	450 XC-F 2017	
	450 XC-F 2018	
	450 XC-F 2019	
	300 XC 2017	
	300 XC 2018	
	300 XC 2019	
	300 XC-W 2017	
	300 XC-W 2018	
	300 XC-W 2019	
	300 XC-W Six Days 2017	
	300 XC-W Six Days 2018	
	300 XC-W Six Days 2019	
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

12.1 Panoramica parete degli utensili




- 1 Chiave a tubo per candele (60029073000) (📖 Pag. 104)
- 2 Chiave a tubo per candele (75029172000) (📖 Pag. 104)
- 3 Chiave a tubo per candele con snodo (77229172000) (📖 Pag. 105)


60029073000 Chiave a tubo per candele			
  60029073000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare le candele Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Inserto esagonale: 16 mm Lunghezza: 71 mm utilizzato nel modello 65 SX	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>	

75029172000 Chiave a tubo per candele	
  75029172000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare le candele Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Inserto esagono: 14 mm Lunghezza: 85 mm utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure R 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018

75029172000 Chiave a tubo per candele			
	690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2017 1290 Super Duke R 2018 1290 Super Duke R 2019 Super Bike Big		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>

77229172000 Chiave a tubo per candele con snodo			
 <p>77229172000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare le candele Dati tecnici Impronta vite: 3/8 in Inserto esagono: 14 mm Lunghezza: 130 mm utilizzato nel modello		
	MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition 690 SMC R 2019 Travel Mid 1050 Adventure 1090 Adventure 1090 Adventure R 1090 Adventure S 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R 690 Enduro R 2019 Naked Small 790 Duke Naked Big Super Bike Small Touring		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>


13.1 Panoramica parete degli attrezzi



H03006-01

- | | |
|---|--|
| 1 | Chiave per dadi con intagli (45229021000) (📖 Pag. 106) |
| 2 | Chiave per dadi con intagli (75029034000) (📖 Pag. 107) |
| 3 | Chiave per dadi con intagli (90129021000) (📖 Pag. 107) |
| 4 | Chiave per dadi con intagli (90129022000) (📖 Pag. 107) |
| 5 | Chiave per dadi con intagli (90129050000) (📖 Pag. 107) |
| 6 | Chiave per dadi con intagli (90129050100) (📖 Pag. 108) |

45229021000 Chiave per dadi con intagli



45229021000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli

Dati tecnici

Impronta vite: 1/2 in

Diametro esterno: 19 mm

Lunghezza: 45 mm

utilizzato nel modello

125 Duke 2017

125 Duke 2018

125 Duke 2019

200 Duke 2017

200 Duke 2018

200 Duke 2019

250 Duke 2017

250 Duke 2018

250 Duke 2019

390 Duke 2017

390 Duke 2018

390 Duke 2019

RC 125 2016

RC 125 2017

RC 125 2018

RC 125 2019

RC 200 2016

RC 200 2017




RC 200 2018


RC 200 2019

RC 250 2016


RC 250 2017

RC 390 2016

45229021000 Chiave per dadi con intagli			
	RC 390 2017 RC 390 2018 RC 390 2019		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
75029034000 Chiave per dadi con intagli			
 <p>75029034000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro esterno: 22 mm Lunghezza: 53 mm utilizzato nel modello 690 Duke 690 Duke R		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
90129021000 Chiave per dadi con intagli			
 <p>90129021000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro esterno: 25,9 mm Lunghezza: 60 mm utilizzato nel modello 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
90129022000 Chiave per dadi con intagli			
 <p>90129022000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro esterno: 43 mm Lunghezza: 92 mm utilizzato nel modello Naked Small Super Bike Small		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
90129050000 Chiave per dadi con intagli			
 <p>90129050000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro esterno: 48 mm Lunghezza: 60 mm utilizzato nel modello 125 Duke 2014 125 Duke 2015 200 Duke 2014		





90129050000 Chiave per dadi con intagli			
	200 Duke 2015 200 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>
90129050100 Chiave per dadi con intagli			
 <p>90129050100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per regolare, montare e smontare componenti con dadi con intagli Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro esterno: 51 mm Lunghezza: 60 mm utilizzato nel modello Naked Small Super Bike Small		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione optional <input type="checkbox"/>


14.1 Panoramica parete degli utensili





H02103-01


- | | |
|----|--|
| 1 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (45229008000) (Pag. 110) |
| 2 | Piastra divisoria (45229047050) (Pag. 110) |
| 3 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (46229008000) (Pag. 110) |
| 4 | Piastra per dispositivo di pressaggio albero motore (46229047002) (Pag. 110) |
| 5 | Piastra divisoria (46229047050) (Pag. 111) |
| 6 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (47029008000) (Pag. 111) |
| 7 | Dispositivo di pressaggio albero motore (47229047000) (Pag. 111) |
| 8 | Dispositivo di pressaggio albero motore (50329047000) (Pag. 111) |
| 9 | Piastra divisoria (50329047050) (Pag. 112) |
| 10 | Piastra divisoria (50329047051) (Pag. 112) |
| 11 | Manicotto per dispositivo di pressaggio albero motore (50429047001) (Pag. 112) |
| 12 | Coperchio per dispositivo di pressaggio albero motore (50429047003) (Pag. 112) |
| 13 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (54829008000) (Pag. 113) |
| 14 | Piastra divisoria (54829009000) (Pag. 113) |
| 15 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (54829108000) (Pag. 113) |
| 16 | Dispositivo di pressaggio albero motore (75029047000) (Pag. 114) |
| 17 | Piastra divisoria parte superiore (75029047050) (Pag. 114) |
| 18 | Piastra divisoria parte inferiore (75029047051) (Pag. 114) |
| 19 | Coperchio per dispositivo di pressaggio albero motore (76629047003) (Pag. 115) |
| 20 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (77029008000) (Pag. 115) |
| 21 | Piastra divisoria (77029009001) (Pag. 115) |
| 22 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (77229008000) (Pag. 116) |
| 23 | Piastra divisoria (77229009000) (Pag. 116) |
| 24 | Piastra divisoria (77229032000) (Pag. 116) |
| 25 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (77729008000) (Pag. 117) |
| 26 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (78029008000) (Pag. 117) |
| 27 | Piastra divisoria (78029009100) (Pag. 118) |
| 28 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (78929008000) (Pag. 118) |
| 29 | Piastra divisoria (78929009000) (Pag. 119) |
| 30 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (79029008000) (Pag. 119) |
| 31 | Piastra divisoria (79029009000) (Pag. 119) |
| 32 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (79029108000) (Pag. 120) |
| 33 | Piastra divisoria (79229009000) (Pag. 120) |
| 34 | Insero per dispositivo di pressaggio albero motore (79429008000) (Pag. 121) |
| 35 | Piastra divisoria (79429009000) (Pag. 121) |


45229008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>45229008000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Bussola con coperchio da utilizzare come insetto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 50329047000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
45229047050 Piastra divisoria			
 <p>45229047050</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per separare l'albero motore</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
46229008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>46229008000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Bussola con coperchio da utilizzare come insetto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 50329047000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>65 SX</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
46229047002 Piastra per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>46229047002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Piastra da avvitare al dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore</p> <p style="text-align: right;">da utilizzare con 50329047000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 85 SX 2018</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>


46229047050 Piastra divisoria			
 <p>46229047050</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 65 SX 85 SX		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


47029008000 Inserto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>47029008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 50329047000		
utilizzato nel modello 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017			
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


47229047000 Dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>47229047000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


50329047000 Dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>50329047000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare l'albero motore		
	utilizzato nel modello		
	50 SX	i relativi utensili / articoli sono	
	50 SX Mini	45229008000	
	50 SXS	46229008000	
	50 SXS Mini	46229047002	
	65 SX	47029008000	
	85 SX 2014	50429047001	
	85 SX 2015	54829008000	
	85 SX 2016		
	85 SX 2017		
	150 SX		
	MX2 2 stroke		
	Enduro E1 2 stroke		
	200 EXC		
	Cross Country E1 2 stroke		
	200 XC-W		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>

50329047050 Piastra divisoria			
 <p>50329047050</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 150 SX MX2 2 stroke Cross Country E1 2 stroke		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


50329047051 Piastra divisoria			
 <p>50329047051</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello Enduro E1 2 stroke 200 EXC 200 XC-W		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


50429047001 Manicotto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>50429047001</p>	Descrizione / esempio di impiego Manicotto da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio per pressare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 125 XC-W 150 XC-W		
		da utilizzare con	50329047000
		i relativi utensili / articoli sono	50429047003
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


50429047003 Coperchio per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>50429047003</p>	Descrizione / esempio di impiego Coperchio per manicotto da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio per pressare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018		
		da utilizzare con	50429047001




50429047003 Coperchio per dispositivo di pressaggio albero motore			
	125 SX 2019		
	125 XC-W		
	150 XC-W	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>
			optional <input checked="" type="checkbox"/>
54829008000 Inserto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>54829008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 50329047000		
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 200 EXC 150 XC 200 XC-W		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
54829009000 Piastra divisoria			
 <p>54829009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke 250 XC-W 250 XC Cross Country E3 2 stroke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
54829108000 Inserto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>54829108000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 75029047000		
	utilizzato nel modello 250 SX 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E3 2 stroke Freeride Dual Sport 2 stroke		

54829108000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
	250 XC-W		
	250 XC		
Cross Country E3 2 stroke			
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


75029047000 Dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>75029047000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 250 SX MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 250 EXC 250 EXC Six Days 250 EXC Factory Edition Enduro E2 4 stroke Enduro E3 Freeride Dual Sport Cross Country E1 4 stroke 250 XC-W 250 XC Cross Country E2 4 stroke Cross Country E3 Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	i relativi utensili / articoli sono 54829108000 76629047003 77029008000 77229008000 77729008000 78029008000 78929008000 79029008000 79029108000 79429008000	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>

75029047050 Piastra divisoria parte superiore			
 <p>75029047050</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R	da utilizzare con 75029047051 i relativi utensili / articoli sono 75029047051	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input checked="" type="checkbox"/>


75029047051 Piastra divisoria parte inferiore			
 <p>75029047051</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport	da utilizzare con 75029047050 i relativi utensili / articoli sono 75029047050	

75029047051 Piastra divisoria parte inferiore			
	Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
76629047003 Coperchio per dispositivo di pressaggio albero motore			
 76629047003	Descrizione / esempio di impiego Coperchio per il dispositivo di pressaggio per pressare l'albero motore da utilizzare con 75029047000 utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
77029008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 77029008000	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore da utilizzare con 75029047000 utilizzato nel modello 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XCF-W 2015 250 XCF-W 2016		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>
77029009001 Piastra divisoria			
 77029009001	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore utilizzato nel modello 250 SX-F 2014 250 SX-F 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition		

77029009001 Piastra divisoria			
	250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>


77229008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>77229008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 75029047000 utilizzato nel modello 350 SX-F 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>


77229009000 Piastra divisoria			
 <p>77229009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore		
	utilizzato nel modello 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>

77229032000 Piastra divisoria			
 <p>77229032000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per espellere la ruota motrice dell'albero di equilibratura		
	utilizzato nel modello 350 SX-F MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input checked="" type="checkbox"/>


77229032000 Piastra divisoria			
	Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input type="checkbox"/>	optional
			<input checked="" type="checkbox"/>

77729008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>77729008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 75029047000		
utilizzato nel modello 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F Six Days 2014 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 2014			
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
			optional
			<input checked="" type="checkbox"/>


78029008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore			
 <p>78029008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore		
	da utilizzare con 75029047000		
utilizzato nel modello 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke			
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
			optional
			<input checked="" type="checkbox"/>


78029009100 Piastra divisoria		
 <p>78029009100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per separare l'albero motore</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>


78929008000 Inserto per dispositivo di pressaggio albero motore		
 <p>78929008000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore</p> <p>da utilizzare con 75029047000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F Supermoto Competition</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>


78929009000 Piastra divisoria		
 <p>78929009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore	
	utilizzato nel modello 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		optional
		<input checked="" type="checkbox"/>

79029008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore		
 <p>79029008000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore	
	da utilizzare con 75029047000	
utilizzato nel modello 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		optional
		<input checked="" type="checkbox"/>


79029009000 Piastra divisoria		
 <p>79029009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore	
	utilizzato nel modello 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017	

79029009000 Piastra divisoria		
 <p>79029108000</p>	450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019	Tagliandi <input type="checkbox"/>
	Riparazione <input type="checkbox"/>	
	optional <input checked="" type="checkbox"/>	

79029108000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore		
 <p>79029108000</p>	Descrizione / esempio di impiego Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore	da utilizzare con 75029047000
	utilizzato nel modello 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 Freeride 250 F	Tagliandi <input type="checkbox"/>
	Riparazione <input type="checkbox"/>	
	optional <input checked="" type="checkbox"/>	

79229009000 Piastra divisoria		
 <p>79229009000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per separare l'albero motore	utilizzato nel modello 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	
	Riparazione <input type="checkbox"/>	
	optional <input checked="" type="checkbox"/>	

79429008000 Insetto per dispositivo di pressaggio albero motore



79428008000

Descrizione / esempio di impiego

Bussola con coperchio da utilizzare come inserto nel dispositivo di pressaggio, per pressare l'albero motore


da utilizzare con
75029047000

utilizzato nel modello

- 450 SX-F Factory Edition US 2015
- 450 SX-F 2016
- 450 SX-F 2017
- 450 SX-F 2018
- 450 SX-F 2019
- 450 EXC 2017
- 450 EXC 2018
- 450 EXC 2019
- 450 EXC Six Days 2017
- 450 EXC Six Days 2018
- 450 EXC Six Days 2019
- 500 EXC 2017
- 500 EXC 2018
- 500 EXC 2019
- 500 EXC Six Days 2017
- 500 EXC Six Days 2018
- 500 EXC Six Days 2019
- 450 XC-F 2016
- 450 XC-F 2017
- 450 XC-F 2018
- 450 XC-F 2019

Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

79429009000 Piastra divisoria



79429009000

Descrizione / esempio di impiego


Attrezzo per separare l'albero motore

utilizzato nel modello

- 450 SX-F Factory Edition US 2015
- 450 SX-F 2016
- 450 SX-F US 2017
- 450 SX-F Factory Edition US 2017
- 450 SX-F US 2018
- 450 SX-F Factory Edition US 2018
- 450 SX-F 2019
- 450 XC-F 2016
- 450 XC-F 2017
- 450 XC-F 2018
- 450 XC-F 2019
- Travel Mid
- 790 Duke


Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	-------------------------------------

15.1 Panoramica parete degli attrezzi



1	Nastro di serraggio segmento pistone (60029015000) (📖 Pag. 122)
2	Anello montaggio pistone (61329015108) (📖 Pag. 123)
3	Anello montaggio pistone (75029015102) (📖 Pag. 124)
4	Elemento di innesto del fermo dello spinotto (75029035000) (📖 Pag. 124)
5	Elemento di innesto del fermo dello spinotto (77229030000) (📖 Pag. 124)
6	Elemento di innesto del fermo dello spinotto (77329030100) (📖 Pag. 125)
7	Elemento di innesto del fermo dello spinotto del pistone (77629030000) (📖 Pag. 125)
8	Elemento di innesto del fermo dello spinotto (77729030100) (📖 Pag. 125)
9	Elemento di innesto del fermo dello spinotto (90129030000) (📖 Pag. 126)

60029015000 Nastro di serraggio segmento pistone



60029015000

Descrizione / esempio di impiego

Atrezzo per serrare i segmenti pistone durante il montaggio del pistone nel cilindro

Dati tecnici

Altezza: 80 mm

Diametro: 57 ... 125 mm

utilizzato nel modello

MX1 4 stroke

MX2 4 stroke

Enduro E1 4 stroke

Enduro E2 4 stroke

Enduro E3 4 stroke

Freeride Dual Sport 4 stroke

Cross Country E1 4 stroke

Cross Country E2 4 stroke

Cross Country E3 4 stroke

Supermoto Competition

690 SMC R 2019

Travel Mid

1050 Adventure

1090 Adventure

1090 Adventure R

1090 Adventure S

1190 Adventure

1190 Adventure R

1290 Super Adventure S 2019

1290 Super Adventure R 2019

690 Enduro R 2019

125 Duke 2016


125 Duke 2017


125 Duke 2018


125 Duke 2019


200 Duke 2017


200 Duke 2018




60029015000 Nastro di serraggio segmento pistone						
  61329015108	200 Duke 2019 250 Duke 390 Duke 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke 1290 Super Duke R 2019 RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200 2017 RC 200 2018 RC 200 2019 RC 250 RC 390 Super Bike Big 1290 Super Duke GT 2019					
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>


61329015108 Anello montaggio pistone						
  61329015108	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il pistone nel cilindro Dati tecnici Altezza: 48 mm Diametro: 108 mm utilizzato nel modello 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 2017 1290 Super Adventure S 2018 1290 Super Adventure R 2017 1290 Super Adventure R 2018 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R 2017 1290 Super Duke R 2018 1290 Super Duke R Special Edition 1290 Super Duke GT 2016 1290 Super Duke GT 2017 1290 Super Duke GT 2018					
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>

75029015102 Anello montaggio pistone		
 <p>75029015102</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il pistone nel cilindro</p> <p>Dati tecnici Altezza: 45 mm Diametro: 102 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>


75029035000 Elemento di innesto del fermo dello spinotto		
 <p>75029035000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Supermoto / Dual Sport Travel Big Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R Naked Big Super Bike Big Touring</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>

77229030000 Elemento di innesto del fermo dello spinotto		
 <p>77229030000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 250 SX-F 2014 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>

77329030100 Elemento di innesto del fermo dello spinotto			
 <p>77329030100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition 250 Duke 390 Duke RC 250 RC 390		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
77629030000 Elemento di innesto del fermo dello spinotto del pistone			
 <p>77629030000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone		
	utilizzato nel modello Travel Mid 790 Duke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
77729030100 Elemento di innesto del fermo dello spinotto			
 <p>77729030100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone		
	utilizzato nel modello 250 SX-F 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC-F Factory Edition Freeride 250 F 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016		


77729030100 Elemento di innesto del fermo dello spinotto			
	250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XCF-W 2015 250 XCF-W 2016		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
90129030000 Elemento di innesto del fermo dello spinotto			
 <p>90129030000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il fermo dello spinotto nel pistone		
	utilizzato nel modello 125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
		Tagliandi	<input type="checkbox"/>
		Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

16.1 Panoramica parete degli attrezzi



- | | |
|---|--|
| 1 | Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza (61229032000) (🔧 Pag. 127) |
| 2 | Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza (63529032000) (🔧 Pag. 127) |
| 3 | Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza (75029005000) (🔧 Pag. 127) |
| 4 | Viti di montaggio (75029033000) (🔧 Pag. 128) |
| 5 | Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza (76629032000) (🔧 Pag. 128) |
| 6 | Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza (79029005000) (🔧 Pag. 129) |

61229032000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza



61229032000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per montare gli anelli di sicurezza sull'albero secondario

utilizzato nel modello

1050 Adventure

1090 Adventure

1090 Adventure R

1090 Adventure S

1290 Super Adventure

1290 Super Adventure T

1290 Super Adventure S


1290 Super Adventure R

 Tagliandi

 Riparazione

 optional

63529032000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza



63529032000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per montare gli anelli di sicurezza sull'albero primario e su quello secondario

utilizzato nel modello

Travel Mid


790 Duke

 Tagliandi

 Riparazione

 optional

75029005000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza



75029005000

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per montare gli anelli di sicurezza sull'albero primario e secondario



utilizzato nel modello


250 SX-F Factory Edition US 2015

250 SX-F 2016


250 SX-F 2017

250 SX-F 2018

75029005000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza			
	250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
75029033000 Viti di montaggio			
4x   75029033000	Descrizione / esempio di impiego 4 viti per serrare la frizione antisaltellamento utilizzato nel modello Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
76629032000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza			
  76629032000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare gli anelli di sicurezza sull'albero primario e su quello secondario utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 Travel Mid 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


79029005000 Utensile di montaggio per l'anello di sicurezza			
 <p>79029005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare l'anello di sicurezza sull'albero primario		
	utilizzato nel modello 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

17.1 Panoramica



1 Piastra fissaggio testa (75029050000) (📖 Pag. 130)

75029050000 Piastra fissaggio testa



75029050000

Descrizione / esempio di impiego

Piastra per fissare la testa cilindro

utilizzato nel modello

450 SX-F

450 EXC

450 EXC Six Days

450 EXC Factory Edition

Enduro E3 4 stroke

450 XC-F

450 XC-W

Cross Country E3 4 stroke

Supermoto Competition

Supermoto / Dual Sport

Dual Sport Enduro

690 Duke


690 Duke R

Tagliandi

Riparazione

optional

17.2 Panoramica parete degli attrezzi



1 Attrezzo per lo smontaggio delle molle delle valvole (59029019000) (📖 Pag. 131)

2 Calibro limite (59029026006) (📖 Pag. 131)

3 Dispositivo di sbloccaggio per tenditore catena distribuzione (61229021000) (📖 Pag. 132)

4 Tenditore ingranaggio a molla (61329035000) (📖 Pag. 132)

5 Inserto di serraggio molle delle valvole (63529060000) (📖 Pag. 132)

6 Calibro limite (77029026000) (📖 Pag. 132)

7 Inserto di serraggio molle delle valvole (77029041200) (📖 Pag. 133)

8 Calibro limite (77229026000) (📖 Pag. 134)

9 Inserto tenditore catena di distribuzione (77229035000) (📖 Pag. 134)

10 Ponticello di regolazione (77229050044) (📖 Pag. 135)

11 Inserto di serraggio molle delle valvole (77229060000) (📖 Pag. 135)


12 Dispositivo di sbloccaggio per tenditore catena distribuzione (77329051000) (📖 Pag. 136)


13 Inserto di serraggio molle delle valvole (78029060000) (📖 Pag. 136)





14 Vite di bloccaggio (78129032000) (📖 Pag. 136)

15 Inserto di serraggio molle delle valvole (79029060000) (📖 Pag. 137)


16 Calibro limite (90129026000) (📖 Pag. 137)



59029019000 Attrezzo per lo smontaggio delle molle delle valvole		
 <p>2x </p> <p>59029019000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle</p>	
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>MX1 4 stroke</p> <p>MX2 4 stroke</p> <p>Enduro E1 4 stroke</p> <p>Enduro E2 4 stroke</p> <p>Enduro E3 4 stroke</p> <p>Freeride Dual Sport 4 stroke</p> <p>Cross Country E1 4 stroke</p> <p>Cross Country E2 4 stroke</p> <p>Cross Country E3 4 stroke</p> <p>Supermoto Competition</p> <p>Supermoto / Dual Sport</p> <p>Travel</p> <p>Naked Bike</p> <p>Sport Bike</p> <p>Touring</p>	<p>i relativi utensili / articoli sono</p> <p>63529060000</p> <p>77029041200</p> <p>77229060000</p> <p>78029060000</p> <p>79029060000</p> <p>90129060000</p>
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>		<p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>


59029026006 Calibro limite		
 <p></p> <p>59029026006</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per controllare le guide delle valvole</p>	
	<p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 6,05 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 SX-F</p> <p>450 EXC</p> <p>450 EXC Six Days</p> <p>450 EXC Factory Edition</p> <p>Enduro E3 4 stroke</p> <p>450 XC-F</p> <p>450 XC-W</p> <p>Cross Country E3 4 stroke</p> <p>Supermoto Competition</p> <p>Supermoto / Dual Sport</p> <p>Travel Big</p> <p>Dual Sport Enduro</p> <p>690 Duke</p> <p>690 Duke R</p> <p>Naked Big</p> <p>Super Bike Big</p> <p>Touring</p>	
<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>		<p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>


61229021000 Dispositivo di sbloccaggio per tenditore catena distribuzione		
 <p>61229021000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il tenditore catena distribuzione</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride 250 F Cross Country E1 4 stroke 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring</p>	<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>
61329035000 Tenditore ingranaggio a molla		
 <p>61329035000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per serrare l'ingranaggio a molla</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>
63529060000 Inserto di serraggio molle delle valvole		
 <p>63529060000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle</p> <p>da utilizzare con 59029019000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Mid 790 Duke</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/> Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/></p>
77029026000 Calibro limite		
 <p>77029026000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per controllare le guide delle valvole</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 5,05 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014</p>	




77029026000 Calibro limite		
	450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition Travel Mid 250 Duke 390 Duke 790 Duke RC 250 RC 390	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

77029041200 Insetto di serraggio molle delle valvole	
 <p>77029041200</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle da utilizzare con 59029019000</p> <p>utilizzato nel modello</p> 450 SX-F 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke Freeride 250 F 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition


77029041200 Insetto di serraggio molle delle valvole			
	250 Duke 390 Duke RC 250 RC 390		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
<input type="checkbox"/>			
77229026000 Calibro limite			
 <p>77229026000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per controllare le guide delle valvole Dati tecnici Diametro: 5,55 mm utilizzato nel modello 350 SX-F MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition Freeride Dual Sport 4 stroke Cross Country E1 4 stroke 350 XC-F 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77229035000 Insetto tenditore catena di distribuzione			
 <p>77229035000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per serrare la catena di distribuzione utilizzato nel modello 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione
		<input type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


77229050044 Ponticello di regolazione								
<p>2x </p>  <p>77229050044</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per lavori sull'albero a camme (sostituzione cuscinetto albero a camme, controllo e regolazione diagrammi di distribuzione)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days</p>	<table border="1"> <tr> <td>Tagliandi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Riparazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>optional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>			


77229060000 Inserto di serraggio molle delle valvole		
<p></p>  <p>77229060000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle</p> <p>da utilizzare con 59029019000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition Freeride 350 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XCF-W 350 XC-F 2014</p>	

77229060000 Insetto di serraggio molle delle valvole			
	350 XC-F 2015 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
77329051000 Dispositivo di sbloccaggio per tenditore catena distribuzione			
 77329051000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare il tenditore catena distribuzione		
	utilizzato nel modello Freeride 350 Supermoto / Dual Sport Dual Sport Enduro 690 Duke 690 Duke R		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
78029060000 Insetto di serraggio molle delle valvole			
 78029060000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle da utilizzare con 59029019000		
	utilizzato nel modello 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 Travel Big 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015 Naked Big Super Bike Big Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
78129032000 Vite di bloccaggio			
 78129032000	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per posizionare l'albero di equilibratura (montaggio coperchio frizione)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F		


78129032000 Vite di bloccaggio			
	450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition		
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

79029060000 Inserto di serraggio molle delle valvole			
 <p>79029060000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle da utilizzare con 59029019000 utilizzato nel modello		
	350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 250 SX-F Factory Edition US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

90129026000 Calibro limite			
 <p>90129026000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per controllare le guide delle valvole Dati tecnici Diametro: 4,55 mm utilizzato nel modello		
	125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


90129060000 Insetto di serraggio molle delle valvole			
 <p>90129060000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio delle valvole e delle relative molle da utilizzare con 59029019000</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke 200 Duke RC 125 RC 200</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


18.1 Panoramica parete degli attrezzi



H03007-01

1	Pressore (47229005000) (Pag. 140)
2	Pressore (50329000044) (Pag. 140)
3	Pressore (50429005000) (Pag. 141)
4	Pressore (54629027000) (Pag. 142)
5	Attacco utensile (58429089000) (Pag. 142)
6	Pressore (58429091000) (Pag. 143)
7	Pressore (58429092000) (Pag. 143)
8	Pressore (60029031000) (Pag. 144)
9	Pressore (60029043040) (Pag. 144)
10	Pressore (60029046128) (Pag. 145)
11	Pressore (61229008100) (Pag. 145)
12	Pressore (61229013000) (Pag. 145)
13	Pressore (61229016000) (Pag. 145)
14	Pressore (61229018000) (Pag. 145)
15	Pressore (61229044000) (Pag. 146)
16	Pressore (61229045000) (Pag. 146)
17	Pressore (61329004100) (Pag. 146)
18	Pressore (61329004200) (Pag. 146)
19	Pressore (75029044010) (Pag. 147)
20	Pressore (75029044020) (Pag. 148)
21	Pressore (75029051000) (Pag. 148)
22	Pressore (76629044011) (Pag. 149)
23	Pressore (76629044020) (Pag. 149)
24	Pressore (76629044030) (Pag. 149)
25	Pressore (77829083044) (Pag. 150)
26	Pressore (79429006000) (Pag. 150)
27	Pressore (79629000044) (Pag. 150)
28	Pressore (90129020000) (Pag. 151)
29	Pressore (90129043000) (Pag. 152)
30	Pressore (90129056000) (Pag. 152)
31	Pressore (93829043000) (Pag. 152)


47229005000 Pressore			
 <p>47229005000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (paraolio dell'albero motore)		
	utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


50329000044 Pressore			
 <p>50329000044</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (supporto oscillante)		
	utilizzato nel modello Enduro E1 2 stroke 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016 350 EXC-F Six Days 2014 350 EXC-F Six Days 2015 350 EXC-F Six Days 2016 350 EXC-F Factory Edition 450 EXC 2014 450 EXC 2015 450 EXC 2016 450 EXC Six Days 2014 450 EXC Six Days 2015 450 EXC Six Days 2016 450 EXC Factory Edition 300 EXC 2014 300 EXC 2015 300 EXC 2016 300 EXC Six Days 2014 300 EXC Six Days 2015 300 EXC Six Days 2016 300 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015		

5032900044 Pressore		
	500 EXC 2016	
	500 EXC Six Days 2014	
	500 EXC Six Days 2015	
	500 EXC Six Days 2016	
	250 XCF-W	
	200 XC-W	
	250 XC-W 2014	
	250 XC-W 2015	
	250 XC-W 2016	
	350 XCF-W	
	350 XCF-W Six Days	
	450 XC-W	
	300 XC-W 2014	
	300 XC-W 2015	
	300 XC-W 2016	
	300 XC-W Six Days 2014	
	300 XC-W Six Days 2015	
	300 XC-W Six Days 2016	
	Cross Country E3 4 stroke	
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		optional
		<input type="checkbox"/>


50429005000 Pressore	
 <p>50429005000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare ed espellere componenti (paraolio dell'albero motore)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2016</p> <p>150 SX 2017</p> <p>150 SX 2018</p> <p>150 SX 2019</p> <p>250 SX 2017</p> <p>250 SX 2018</p> <p>250 SX 2019</p> <p>125 SX 2016</p> <p>125 SX 2017</p> <p>125 SX 2018</p> <p>125 SX 2019</p> <p>250 EXC 2017</p> <p>250 EXC 2018</p> <p>250 EXC 2019</p> <p>250 EXC Six Days 2017</p> <p>250 EXC Six Days 2018</p> <p>250 EXC Six Days 2019</p> <p>300 EXC 2017</p> <p>300 EXC 2018</p> <p>300 EXC 2019</p> <p>300 EXC Six Days 2017</p> <p>300 EXC Six Days 2018</p> <p>300 EXC Six Days 2019</p> <p>125 XC-W</p> <p>150 XC-W</p> <p>250 XC-W 2017</p> <p>250 XC-W 2018</p>

50429005000 Pressore		
	250 XC-W 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

54629027000 Pressore		
 <p>54629027000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (rivetti sulla campana della frizione)	
	utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 Enduro E1 2 stroke 200 EXC 150 XC 200 XC-W	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


58429089000 Attacco utensile		
 <p>58429089000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (anelli dei cuscinetti durante la sostituzione della testa di sterzo)	
	da utilizzare con 58429091000 58429092000	
	utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke	


58429089000 Attacco utensile			
	690 Duke R Naked Big 1290 Super Duke GT 2016		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			optional <input type="checkbox"/>





58429091000 Pressore			
 <p>58429091000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (anelli dei cuscinetti durante la sostituzione della testa di sterzo)		
	utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke 690 Duke R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition 1290 Super Duke GT 2016	i relativi utensili / articoli sono 58429089000	
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>



58429092000 Pressore			
 <p>58429092000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per espellere componenti (anelli dei cuscinetti durante la sostituzione della testa di sterzo)		
	utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Dual Sport Freeride E-XC 2018 Freeride E-XC 2019 Cross Country 690 SMC R 2019 1050 Adventure 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure	i relativi utensili / articoli sono 58429089000	
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

5842909200 Pressore			
	1290 Super Adventure T 690 Enduro R 2019 690 Duke 690 Duke R Naked Big 1290 Super Duke GT 2016		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

60029031000 Pressore			
 <p>60029031000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (sostituzione della testa di sterzo)		
	utilizzato nel modello 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

60029043040 Pressore			
 <p>60029043040</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (paraolio pompa dell'acqua)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

60029046128 Pressore			
 <p>2x  </p> <p>60029046128</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto reggispinta dell'albero motore)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring</p>		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
61229008100 Pressore			
 <p></p> <p>61229008100</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per espellere componenti (smontaggio rotore)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Enduro 790 Duke Naked Big 1190 RC8 R 2015 Touring</p>		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
61229013000 Pressore			
 <p></p> <p>61229013000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (paraolio asta di spinta)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Big Naked Big 1190 RC8 R 2015 Touring</p>		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
61229016000 Pressore			
 <p> </p> <p>61229016000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (ruota motrice dell'albero di equilibratura)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Enduro 790 Duke Naked Big Super Bike Big Touring</p>		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>
61229018000 Pressore			
 <p></p> <p>61229018000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per espellere componenti (ruota motrice dell'albero di equilibratura)</p>		
	<p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Big</p>		

61229018000 Pressore			
	Naked Big Super Bike Big Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
61229044000 Pressore			
 <p>61229044000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere i gusci del cuscinetto (cuscinetto di banco)		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	
61229045000 Pressore			
 <p>61229045000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (cuscinetto di banco)		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	
61329004100 Pressore			
 <p>61329004100</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (cuscinetto del forcellone)		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Touring		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	
61329004200 Pressore			
 <p>61329004200</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per espellere componenti (cuscinetto del forcellone)		
	utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Touring		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	

75029044010 Pressore



75029044010


Descrizione / esempio di impiego


Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto grande albero a camme)

utilizzato nel modello


250 SX 2017
 250 SX 2018
 250 SX 2019
 450 SX-F
 250 EXC 2017
 250 EXC 2018
 250 EXC 2019
 250 EXC Six Days 2017
 250 EXC Six Days 2018
 250 EXC Six Days 2019
 450 EXC
 450 EXC Six Days
 450 EXC Factory Edition
 300 EXC 2017
 300 EXC 2018
 300 EXC 2019
 300 EXC Six Days 2017
 300 EXC Six Days 2018
 300 EXC Six Days 2019
 Enduro E3 4 stroke
 250 XC-W 2017
 250 XC-W 2018
 250 XC-W 2019
 250 XC 2017
 250 XC 2018
 250 XC 2019
 450 XC-F
 450 XC-W
 300 XC 2017
 300 XC 2018
 300 XC 2019
 300 XC-W 2017
 300 XC-W 2018
 300 XC-W 2019
 300 XC-W Six Days 2017
 300 XC-W Six Days 2018
 300 XC-W Six Days 2019
 Cross Country E3 4 stroke
 Supermoto Competition
 690 SMC R 2014
 690 SMC R 2015
 690 SMC R 2016
 690 SMC R 2017
 690 Enduro R 2014
 690 Enduro R 2015
 690 Enduro R 2016
 690 Enduro R 2017
 690 Enduro R 2018
 690 Duke 2014


75029044010 Pressore			
	690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			optional <input type="checkbox"/>


75029044020 Pressore			
 <p>75029044020</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto piccolo albero a camme)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			optional <input type="checkbox"/>

75029051000 Pressore			
 <p>75029051000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per espellere componenti (cuscinetto grande albero a camme)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F 450 EXC 450 EXC Six Days 450 EXC Factory Edition Enduro E3 4 stroke 450 XC-F 450 XC-W Cross Country E3 4 stroke Supermoto Competition 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			optional <input type="checkbox"/>


75029051000 Pressore		
	690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke R 2014 690 Duke R 2015	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


76629044011 Pressore		
 <p>76629044011</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto dell'albero di equilibratura, cuscinetto albero a camme)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


76629044020 Pressore		
 <p>76629044020</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto dell'albero di equilibratura)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

76629044030 Pressore		
 <p>76629044030</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto albero a camme)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>690 SMC R 2019 690 Enduro R 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018</p>	


76629044030 Pressore			
	690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


77829083044 Pressore			
 <p>77829083044</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (ruota libera)		
	utilizzato nel modello Freeride 350 2014		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	


79429006000 Pressore			
 <p>79429006000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (cuscinetto albero pompa dell'acqua)		
	utilizzato nel modello 450 SX-F Factory Edition US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019		
Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>	


79629000044 Pressore			
 <p>79629000044</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare ed espellere componenti (supporto oscillante)		
	utilizzato nel modello 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018		

7962900044 Pressore			
	250 EXC-F Six Days 2019		
	250 EXC 2017		
	250 EXC 2018		
	250 EXC 2019		
	250 EXC Six Days 2017		
	250 EXC Six Days 2018		
	250 EXC Six Days 2019		
	350 EXC-F 2017		
	350 EXC-F 2018		
	350 EXC-F 2019		
	350 EXC-F Six Days 2017		
	350 EXC-F Six Days 2018		
	350 EXC-F Six Days 2019		
	450 EXC 2017		
	450 EXC 2018		
	450 EXC 2019		
	450 EXC Six Days 2017		
	450 EXC Six Days 2018		
	450 EXC Six Days 2019		
	300 EXC 2017		
	300 EXC 2018		
	300 EXC 2019		
	300 EXC Six Days 2017		
	300 EXC Six Days 2018		
	300 EXC Six Days 2019		
	500 EXC 2017		
	500 EXC 2018		
	500 EXC 2019		
	500 EXC Six Days 2017		
	500 EXC Six Days 2018		
	500 EXC Six Days 2019		
	125 XC-W		
	150 XC-W		
	250 XC-W 2017		
	250 XC-W 2018		
	250 XC-W 2019		
	300 XC-W 2017		
	300 XC-W 2018		
	300 XC-W 2019		
	300 XC-W Six Days 2017		
	300 XC-W Six Days 2018		
	300 XC-W Six Days 2019		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

90129020000 Pressore			
  <p>90129020000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per smontare componenti (rotore, carter motore, cuscinetto di banco)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Naked Small</p> <p>Super Bike Small</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


90129043000 Pressore		
 <p>90129043000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (paraolio)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke 2014 125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2014 200 Duke 2015 200 Duke 2016 250 Duke 2015 250 Duke 2016 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2014 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 200 2014 RC 200 2015 RC 200 2016 RC 250 2015 RC 250 2016 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 2016</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

90129056000 Pressore		
<p>2x </p>  <p>90129056000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per espellere componenti (cuscinetto dell'albero di equilibratura)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Naked Small Super Bike Small</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

93829043000 Pressore		
 <p>93829043000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare componenti (paraolio)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017</p>	

93829043000 Pressore		
	390 Duke 2018	
	390 Duke 2019	
	RC 125 2017	
	RC 125 2018	
	RC 125 2019	
	RC 200 2017	
	RC 200 2018	
	RC 200 2019	
	RC 250 2017	
	RC 390 2017	
	RC 390 2018	
	RC 390 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


19.1 Panoramica



1 Tira molle (50305017000C1) (📖 Pag. 154)


50305017000C1 Tira molle		
<p>50305017000C1</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per rimuovere le molle dell'impianto di scarico</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Mini</p> <p>MX</p> <p>Enduro</p> <p>Freeride Dual Sport</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto Competition</p>	
	<p>Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input type="checkbox"/></p>


19.2 Panoramica parete degli utensili





- 1 Siringa (50329050000) (📖 Pag. 155)
- 2 Chiave a tubo (55529021000) (📖 Pag. 155)
- 3 Calibro (55529022000) (📖 Pag. 155)
- 4 Siringa per iniettare l'olio (58429048000) (📖 Pag. 156)
- 5 Smagliacatena (60029020000) (📖 Pag. 156)
- 6 Chiave a bussola (60029075000) (📖 Pag. 156)
- 7 Utensile di montaggio (61229035000) (📖 Pag. 157)
- 8 Perno di centraggio (61229051000) (📖 Pag. 157)
- 9 Chiave a bussola (63529075000) (📖 Pag. 157)
- 10 Utensile di montaggio (77329081000) (📖 Pag. 157)
- 11 Chiave a bussola (79129075000) (📖 Pag. 158)
- 12 Utensile di montaggio (79129081000) (📖 Pag. 158)


5032905000 Siringa			
 <p>5032905000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per aspirare e introdurre liquidi		
	utilizzato nel modello KTM		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>




55529021000 Chiave a tubo			
 <p>55529021000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per la regolazione dei componenti (regolatore della forza centrifuga)		
	Dati tecnici Testa quadrata: 5 mm utilizzato nel modello 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


55529022000 Calibro			
 <p>55529022000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per la regolazione dei componenti (regolatore della forza centrifuga)		
	utilizzato nel modello 250 EXC TPI EU 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 300 EXC TPI EU 2018 300 EXC TPI EU 2019 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 250 XC-W TPI US 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


58429048000 Siringa per iniettare l'olio			
 <p>58429048000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per introdurre olio cambio		
	utilizzato nel modello Freeride E-Ride Supermoto E-Ride		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

60029020000 Smagliacatena			
 <p>60029020000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per ribadire la catena		
	utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 Travel Enduro 690 Enduro R 2019 125 Duke 2017 125 Duke 2018 125 Duke 2019 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2017 250 Duke 2018 250 Duke 2019 390 Duke 2017 390 Duke 2018 390 Duke 2019 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke 2018 690 Duke 2019 690 Duke R 2016 690 Duke R 2017 790 Duke Naked Big Super Bike Small Touring		
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


60029075000 Chiave a bussola			
 <p>60029075000</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e rimuovere viti (cuscinetto di biella)		
	Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro: 10 mm utilizzato nel modello Travel Big Naked Big Super Bike Big Touring		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

61229035000 Utensile di montaggio					
 <p>61229035000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per montare e smontare componenti (ugello dell'olio)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Big Naked Big Touring</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional
61229051000 Perno di centraggio					
 <p>61229051000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il centraggio di componenti (forcellone)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Super Bike Big</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
63529075000 Chiave a bussola					
 <p>63529075000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per montare e rimuovere viti (cuscinetto di biella)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Impronta vite: 1/2 in Diametro: 9 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Travel Mid 250 Duke 2019 390 Duke 2019 790 Duke RC 390 2019</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
77329081000 Utensile di montaggio					
 <p>77329081000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per montare e smontare componenti (tubo del liquido di raffreddamento)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Esagono: 13 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2019 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2019 500 EXC 2019 500 EXC Six Days 2019</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional

79129075000 Chiave a bussola					
 <p>79129075000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare componenti (dado albero motore)</p> <p>Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro: 32 mm utilizzato nel modello 350 SX-F 2019 250 SX-F 2019 250 XC-F 2019 350 XC-F 2019</p>				
	Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	optional


79129081000 Utensile di montaggio					
 <p>79129081000</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare componenti (tubo del liquido di raffreddamento)</p> <p>Dati tecnici Azionamento a testa esagonale: 13 mm utilizzato nel modello 150 SX 2019 250 SX 2019 350 SX-F 2019 450 SX-F Factory Edition US 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2019 250 SX-F 2019 250 XC-F 2019 250 XC 2019 350 XC-F 2019 450 XC-F 2019 300 XC 2019</p>				
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional

20.1 Panoramica parete degli utensili



1	Chiave svita tappo (T103) (Pag. 160)
2	Punteruolo (T120) (Pag. 162)
3	Manicotto protettivo (T1401) (Pag. 163)
4	Blocco di serraggio (T14015S) (Pag. 164)
5	Blocco di serraggio (T14016S) (Pag. 165)
6	Chiave a stella (T14017) (Pag. 166)
7	Attrezzo per il riempimento (T14019) (Pag. 167)
8	Utensile di bloccaggio (T14020) (Pag. 168)
9	Punzone del calibratore (T14021) (Pag. 169)
10	Pressore (T14022B) (Pag. 169)
11	Proteggi filetto (T14023) (Pag. 170)
12	Utensile di bloccaggio (T14026S) (Pag. 171)
13	Utensile di bloccaggio (T14026S1) (Pag. 171)
14	Bussola di montaggio (T14029) (Pag. 172)
15	Raccordo di riempimento (T14030) (Pag. 173)
16	Chiave inglese (T14032) (Pag. 173)
17	Pinzetta (T14033) (Pag. 175)
18	Blocco di serraggio (T1403S) (Pag. 176)
19	Utensile di montaggio (T14040S) (Pag. 176)
20	Chiave per dadi con intagli (T14047) (Pag. 177)
21	Blocco di serraggio (T14049S) (Pag. 179)
22	Pressore (T14051) (Pag. 181)
23	Chiave per dadi con intagli (T14071) (Pag. 183)
24	Blocco di serraggio (T14072) (Pag. 184)
25	Manicotto protettivo (T14073) (Pag. 185)
26	Bussola speciale (T14084) (Pag. 186)
27	Bussola speciale (T14087) (Pag. 186)
28	Chiave a stella (T14091) (Pag. 187)
29	Bussola di montaggio (T14092) (Pag. 188)
30	Manicotto protettivo (T512) (Pag. 188)
31	Chiave a stella (T524) (Pag. 189)
32	Blocco di serraggio (T526S) (Pag. 189)
33	Utensile di montaggio (T528S) (Pag. 189)


34	Blocco di serraggio (T531S) (📖 Pag. 190)
35	Perno (T605) (📖 Pag. 190)
36	Blocco di serraggio (T612S) (📖 Pag. 190)
37	Utensile di montaggio (T724S) (📖 Pag. 191)
38	Manicotto protettivo (T726) (📖 Pag. 191)
39	Adattatore (T727S) (📖 Pag. 191)
40	Adattatore (T729) (📖 Pag. 192)

T103 Chiave svita tappo	
 <p>T103</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per gli interventi sull'asta (supporto molla, preload adjuster)</p> <p>Dati tecnici regolabile Diametro: 4 mm utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 2014 65 SX 2015 65 SX 2016 65 SX 2017 65 SX 2018 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 SX-F EU 2016 250 SX-F US 2016 Enduro E1 2 stroke 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016</p>


T103 Chiave svita tappo

250 EXC 2017
250 EXC 2018
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Six Days 2017
250 EXC Six Days 2018
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC 2017
300 EXC 2018
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Six Days 2017
300 EXC Six Days 2018
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014
500 EXC Six Days 2015
500 EXC Six Days 2016
150 XC
250 XC-F 2014
250 XC-F 2015
250 XC-F 2016
250 XCF-W
200 XC-W
250 XC 2014
250 XC 2015
250 XC 2016
350 XC-F 2014
350 XC-F 2015
350 XCF-W
350 XCF-W Six Days
450 XC-F 2014

T120 Punteruolo		
	Cross Country Supermoto Travel 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R 790 Duke Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big Touring	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

T1401 Manicotto protettivo		
 <p>T1401</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere i componenti (tubo interno della forcella) Dati tecnici Diametro: 48 mm utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R 1090 Adventure 2017 1090 Adventure R 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro Naked Big Touring	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

T14015S Blocco di serraggio



T14015S

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per bloccare i componenti (cartuccia)

Dati tecnici

Diametro: 27 mm

utilizzato nel modello

85 SX 2018

85 SX 2019

Enduro E1 2 stroke

250 EXC-F 2014

250 EXC-F 2015

250 EXC-F 2016

250 EXC-F Six Days 2014

250 EXC-F Six Days 2015

250 EXC-F Six Days 2016

250 EXC-F Factory Edition

200 EXC

250 EXC 2014

250 EXC 2015

250 EXC 2016

250 EXC Six Days 2014

250 EXC Six Days 2015

250 EXC Six Days 2016

250 EXC Factory Edition

350 EXC-F 2014

350 EXC-F 2015

350 EXC-F 2016

350 EXC-F Six Days 2014

350 EXC-F Six Days 2015

350 EXC-F Six Days 2016

350 EXC-F Factory Edition

450 EXC 2014

450 EXC 2015

450 EXC 2016

450 EXC Six Days 2014

450 EXC Six Days 2015

450 EXC Six Days 2016

450 EXC Factory Edition

300 EXC 2014

300 EXC 2015

300 EXC 2016

300 EXC Six Days 2014

300 EXC Six Days 2015

300 EXC Six Days 2016

300 EXC Factory Edition

500 EXC 2014

500 EXC 2015

500 EXC 2016

500 EXC Six Days 2014

500 EXC Six Days 2015


500 EXC Six Days 2016

250 XCF-W

200 XC-W

250 XC-W 2014


T14015S Blocco di serraggio			
	250 XC-W 2015		
	250 XC-W 2016		
	350 XCF-W		
	350 XCF-W Six Days		
	450 XC-W		
	300 XC-W 2014		
	300 XC-W 2015		
	300 XC-W 2016		
	300 XC-W Six Days 2014		
	300 XC-W Six Days 2015		
	300 XC-W Six Days 2016		
	Cross Country E3 4 stroke		
	790 Adventure S		
	1050 Adventure		
	1090 Adventure 2018		
	1090 Adventure S		
	1190 Adventure		
	1290 Super Adventure		
	1290 Super Adventure T		
	1290 Super Adventure S		
	690 Duke 2014		
	690 Duke 2015		
	690 Duke 2016		
	690 Duke 2017		
	690 Duke R		
	790 Duke		
	Naked Big		
	Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

T14016S Blocco di serraggio	
 <p>T14016S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per bloccare i componenti (asta)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 12 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Mini</p> <p>MX1 2 stroke</p> <p>350 SX-F</p> <p>450 SX-F 2014</p> <p>450 SX-F EU 2015</p> <p>450 SX-F US 2015</p> <p>450 SX-F 2016</p> <p>450 SX-F 2017</p> <p>450 SX-F 2018</p> <p>450 SX-F 2019</p> <p>MX2</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Freeride</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto Competition</p>


T14016S Blocco di serraggio			
		Supermoto E-Ride 790 Adventure R 690 Enduro R 2019	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>


T14017 Chiave a stella	
 <p>T14017</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (cartuccia)</p> <p>Dati tecnici Inserto esagonale: 50 mm utilizzato nel modello</p> <p>MX1 2 stroke 350 SX-F 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019</p> <p>MX2 2 stroke 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC Six Days 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017</p>


T14017 Chiave a stella		
	300 EXC 2018	
	300 EXC 2019	
	300 EXC Six Days 2017	
	300 EXC Six Days 2018	
	300 EXC Six Days 2019	
	500 EXC 2017	
	500 EXC 2018	
	500 EXC 2019	
	500 EXC Six Days 2017	
	500 EXC Six Days 2018	
	500 EXC Six Days 2019	
	Cross Country E1 2 stroke	
	250 XC-F	
	250 XC-W 2017	
	250 XC-W 2018	
	250 XC-W 2019	
	250 XC	
	350 XC-F	
	450 XC-F	
	300 XC	
	300 XC-W 2017	
	300 XC-W 2018	
	300 XC-W 2019	
	300 XC-W Six Days 2017	
	300 XC-W Six Days 2018	
	300 XC-W Six Days 2019	
	Supermoto Competition	
	690 SMC R 2019	
	Travel Mid	
	1190 Adventure	
690 Enduro R 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
		<input checked="" type="checkbox"/>
		optional
		<input type="checkbox"/>

T14019 Attrezzo per il riempimento	
 <p>T14019</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per riempire la cartuccia con azoto</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p> <p>350 SX-F 2014</p> <p>350 SX-F 2015</p> <p>450 SX-F 2014</p> <p>450 SX-F EU 2015</p> <p>450 SX-F US 2015</p> <p>125 SX 2014</p> <p>125 SX 2015</p> <p>250 SX-F 2014</p> <p>250 SX-F EU 2015</p> <p>250 SX-F US 2015</p>


T14019 Attrezzo per il riempimento		
	150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

T14020 Utensile di bloccaggio		
 <p>T14020</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere ferma l'asta utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


T14021 Punzone del calibratore		
 <p>T14021</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per la calibratura dei componenti (bussola di guida)</p> <p>Dati tecnici Diametro: 12 mm utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition</p>	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>


T14022B Pressore		
 <p>T14022B</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare e smontare i componenti (bussola di guida)</p> <p>Dati tecnici Diametro: 11,95 ... 21,4 mm utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014</p>	

T14022B Pressore		
	250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


T14023 Proteggi filetto	
 <p>T14023</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere i componenti (filettatura della bussola a vite)</p> <p>Dati tecnici Diametro: 24,5 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> 150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015


T14023 Proteggi filetto			
	450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


T14026S Utensile di bloccaggio			
 <p>T14026S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il riassettaggio dei gambali della forcella (estrazione dell'asta)</p> <p>Dati tecnici M14 Diametro: 25 mm utilizzato nel modello</p> <p>85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 85 SX 2018 Freeride Dual Sport 2 stroke Freeride 350 Freeride E-SX Freeride E-XC 2015 Freeride E-XC 2016 Freeride E-XC 2017 Freeride E-XC EU 2018 Supermoto E-Ride</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

T14026S1 Utensile di bloccaggio			
 <p>T14026S1</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il riassettaggio dei gambali della forcella (estrazione dell'asta)</p> <p>Dati tecnici M12 Diametro: 17 mm utilizzato nel modello</p> <p>Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride 250 F Freeride E-XC NG EU 2018 Freeride E-XC 2019 125 XC-W 150 XC-W 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-W 300 XC-W 300 XC-W Six Days</p>		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

T14026S1 Utensile di bloccaggio		
	Cross Country E3 4 stroke Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
	optional <input type="checkbox"/>	

T14029 Bussola di montaggio		
  T14029	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare i componenti (anello di tenuta) Dati tecnici Diametro: 12,45 mm utilizzato nel modello	
	150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
	optional <input type="checkbox"/>	

T14030 Raccordo di riempimento							
 <p>T14030</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per sfiatare e riempire la cartuccia</p> <p>Dati tecnici M4 Diametro: 16 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014 150 SX 2015 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 450 SX-F 2014 450 SX-F EU 2015 450 SX-F US 2015 125 SX 2014 125 SX 2015 250 SX-F 2014 250 SX-F EU 2015 250 SX-F US 2015 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Tagliandi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Riparazione</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>optional</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>		



T14032 Chiave inglese	
 <p>T14032</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per smontare e riassembleare i gambali della forcella</p> <p>Dati tecnici Chiave da: 22 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 Enduro E1 2 stroke 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015</p>

T14032 Chiave inglese


250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014
500 EXC Six Days 2015
500 EXC Six Days 2016
Freeride Dual Sport 2 stroke
Freeride 350
Freeride E-SX
Freeride E-XC 2015
Freeride E-XC 2016
Freeride E-XC 2017
Freeride E-XC EU 2018
250 XCF-W
200 XC-W
250 XC-W 2014
250 XC-W 2015
250 XC-W 2016
350 XCF-W
350 XCF-W Six Days
450 XC-W
300 XC-W 2014

T14032 Chiave inglese				
	300 XC-W 2015			
	300 XC-W 2016			
	300 XC-W Six Days 2014			
	300 XC-W Six Days 2015			
	300 XC-W Six Days 2016			
	Cross Country E3 4 stroke			
	690 SMC R 2014			
	690 SMC R 2015			
	690 SMC R 2016			
	690 SMC R 2017			
	Supermoto E-Ride			
	790 Adventure S			
	1090 Adventure R			
	1190 Adventure R			
	1290 Super Adventure R			
	690 Enduro R 2014			
	690 Enduro R 2015			
	690 Enduro R 2016			
	690 Enduro R 2017			
	690 Enduro R 2018			
	790 Duke			
	Super Bike Big			
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
			optional	<input type="checkbox"/>

T14033 Pinzetta	
 <p>T14033</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per montare i componenti (valvola di controllo)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p> <p>250 SX 2016</p> <p>350 SX-F 2014</p> <p>350 SX-F 2015</p> <p>450 SX-F 2014</p> <p>450 SX-F EU 2015</p> <p>450 SX-F US 2015</p> <p>125 SX 2014</p> <p>125 SX 2015</p> <p>250 SX-F 2014</p> <p>250 SX-F EU 2015</p> <p>250 SX-F US 2015</p> <p>150 XC</p> <p>250 XC-F 2014</p> <p>250 XC-F 2015</p> <p>250 XC 2014</p> <p>250 XC 2015</p> <p>250 XC 2016</p> <p>350 XC-F 2014</p> <p>350 XC-F 2015</p> <p>450 XC-F 2014</p>

T14033 Pinzetta			
	450 XC-F 2015 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 Supermoto Competition		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T1403S Blocco di serraggio			
 <p>2x </p> <p>T1403S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per bloccare i componenti (gambali della forcella, fodero della forcella)		
	Dati tecnici Diametro: 48 mm Diametro: 60 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition Supermoto / Dual Sport 790 Adventure R 1090 Adventure 2017 1090 Adventure R 1190 Adventure 1190 Adventure R 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro Naked Big Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T14040S Utensile di montaggio			
 <p></p> <p>T14040S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti durante il riassetto dei gambali della forcella		
	Dati tecnici Diametro: 48 mm utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 2 stroke 350 EXC-F 350 EXC-F Six Days 350 EXC-F Factory Edition 450 EXC 2014		


T14040S Utensile di montaggio			
	450 EXC 2015		
	450 EXC 2016		
	450 EXC 2017		
	450 EXC 2018		
	450 EXC Six Days 2014		
	450 EXC Six Days 2015		
	450 EXC Six Days 2016		
	450 EXC Six Days 2017		
	450 EXC Six Days 2018		
	450 EXC Factory Edition		
	Enduro E3 2 stroke		
	500 EXC 2014		
	500 EXC 2015		
	500 EXC 2016		
	500 EXC 2017		
	500 EXC 2018		
	500 EXC Six Days 2014		
	500 EXC Six Days 2015		
	500 EXC Six Days 2016		
	500 EXC Six Days 2017		
	500 EXC Six Days 2018		
	Cross Country		
	Supermoto / Dual Sport		
	790 Adventure R		
	Travel Big		
	Dual Sport Enduro		
	Naked Big		
	Touring		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

T14047 Chiave per dadi con intagli	
 <p>T14047</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (coperchio a vite)</p> <p>Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro stretto: 34 mm Diametro largo: 42,7 mm utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014 150 SX 2015 150 SX 2016 150 SX 2017 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 250 SX 2017 350 SX-F 2014 350 SX-F 2015 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 450 SX-F 2014 450 SX-F 2015</p>

T14047 Chiave per dadi con intagli

450 SX-F 2016
450 SX-F 2017
450 SX-F 2018
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F 2016
250 SX-F 2017
250 SX-F 2018
Enduro E1 2 stroke
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014


T14047 Chiave per dadi con intagli			
	500 EXC Six Days 2015		
	500 EXC Six Days 2016		
	150 XC		
	250 XC-F 2014		
	250 XC-F 2015		
	250 XC-F 2016		
	250 XC-F 2017		
	250 XC-F 2018		
	250 XCF-W		
	200 XC-W		
	250 XC-W 2014		
	250 XC-W 2015		
	250 XC-W 2016		
	250 XC 2014		
	250 XC 2015		
	250 XC 2016		
	250 XC 2017		
	350 XC-F 2014		
	350 XC-F 2015		
	350 XC-F 2016		
	350 XC-F 2017		
	350 XC-F 2018		
	350 XCF-W		
	350 XCF-W Six Days		
	450 XC-F 2014		
	450 XC-F 2015		
	450 XC-F 2016		
	450 XC-F 2017		
	450 XC-F 2018		
	450 XC-W		
	300 XC 2014		
	300 XC 2015		
	300 XC 2016		
	300 XC 2017		
	300 XC-W 2014		
	300 XC-W 2015		
	300 XC-W 2016		
	300 XC-W Six Days 2014		
	300 XC-W Six Days 2015		
	300 XC-W Six Days 2016		
	Cross Country E3 4 stroke		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
			<input checked="" type="checkbox"/>
			optional
			<input type="checkbox"/>

T14049S Blocco di serraggio	
 <p>2x </p> <p>T14049S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per bloccare i componenti (asta, cartuccia)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 8 mm</p> <p>Diametro: 24,8 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>150 SX 2016</p>

T14049S Blocco di serraggio

150 SX 2017
250 SX 2014
250 SX 2015
250 SX 2016
350 SX-F 2014
350 SX-F 2015
350 SX-F 2016
450 SX-F 2014
450 SX-F 2015
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F EU 2016
250 SX-F US 2016
Enduro E1 2 stroke
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016


T14049S Blocco di serraggio		
	300 EXC Factory Edition 500 EXC 2014 500 EXC 2015 500 EXC 2016 500 EXC Six Days 2014 500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 stroke	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>


T14051 Pressore	
 <p>T14051</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere la cartuccia dal gambale della forcella Dati tecnici Diametro: 27,5 mm utilizzato nel modello 150 SX 2014 150 SX 2015 150 SX 2016 150 SX 2017 250 SX 2014 250 SX 2015 250 SX 2016 350 SX-F 2014


T14051 Pressore

350 SX-F 2015
350 SX-F 2016
450 SX-F 2014
450 SX-F 2015
125 SX 2014
125 SX 2015
125 SX 2016
125 SX 2017
250 SX-F 2014
250 SX-F 2015
250 SX-F EU 2016
250 SX-F US 2016
Enduro E1 2 stroke
250 EXC-F 2014
250 EXC-F 2015
250 EXC-F 2016
250 EXC-F Six Days 2014
250 EXC-F Six Days 2015
250 EXC-F Six Days 2016
250 EXC-F Factory Edition
200 EXC
250 EXC 2014
250 EXC 2015
250 EXC 2016
250 EXC Six Days 2014
250 EXC Six Days 2015
250 EXC Six Days 2016
250 EXC Factory Edition
350 EXC-F 2014
350 EXC-F 2015
350 EXC-F 2016
350 EXC-F Six Days 2014
350 EXC-F Six Days 2015
350 EXC-F Six Days 2016
350 EXC-F Factory Edition
450 EXC 2014
450 EXC 2015
450 EXC 2016
450 EXC Six Days 2014
450 EXC Six Days 2015
450 EXC Six Days 2016
450 EXC Factory Edition
300 EXC 2014
300 EXC 2015
300 EXC 2016
300 EXC Six Days 2014
300 EXC Six Days 2015
300 EXC Six Days 2016
300 EXC Factory Edition
500 EXC 2014
500 EXC 2015
500 EXC 2016
500 EXC Six Days 2014

T14051 Pressore		
	500 EXC Six Days 2015 500 EXC Six Days 2016 150 XC 250 XC-F 2014 250 XC-F 2015 250 XC-F 2016 250 XCF-W 200 XC-W 250 XC-W 2014 250 XC-W 2015 250 XC-W 2016 250 XC 2014 250 XC 2015 250 XC 2016 350 XC-F 2014 350 XC-F 2015 350 XC-F 2016 350 XCF-W 350 XCF-W Six Days 450 XC-F 2014 450 XC-F 2015 450 XC-W 300 XC 2014 300 XC 2015 300 XC 2016 300 XC-W 2014 300 XC-W 2015 300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 stroke	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

T14071 Chiave per dadi con intagli		
 <p>T14071</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (coperchio a vite) Dati tecnici Impronta vite: 1/2 in Diametro: 33 mm utilizzato nel modello 1290 Super Adventure 1290 Super Adventure T 1290 Super Adventure S Touring	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

T14072 Blocco di serraggio		
 <p>T14072</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per bloccare i componenti (cartuccia)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 37 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2016</p> <p>150 SX 2017</p> <p>150 SX 2018</p> <p>150 SX 2019</p> <p>250 SX 2017</p> <p>250 SX 2018</p> <p>250 SX 2019</p> <p>350 SX-F 2016</p> <p>350 SX-F 2017</p> <p>350 SX-F 2018</p> <p>350 SX-F 2019</p> <p>450 SX-F 2016</p> <p>450 SX-F 2017</p> <p>450 SX-F 2018</p> <p>450 SX-F 2019</p> <p>125 SX 2016</p> <p>125 SX 2017</p> <p>125 SX 2018</p> <p>125 SX 2019</p> <p>250 SX-F 2016</p> <p>250 SX-F 2017</p> <p>250 SX-F 2018</p> <p>250 SX-F 2019</p> <p>250 XC-F 2016</p> <p>250 XC-F 2017</p> <p>250 XC-F 2018</p> <p>250 XC-F 2019</p> <p>250 XC 2017</p> <p>250 XC 2018</p> <p>250 XC 2019</p> <p>350 XC-F 2016</p> <p>350 XC-F 2017</p> <p>350 XC-F 2018</p> <p>350 XC-F 2019</p> <p>450 XC-F 2016</p> <p>450 XC-F 2017</p> <p>450 XC-F 2018</p> <p>450 XC-F 2019</p> <p>300 XC 2017</p> <p>300 XC 2018</p> <p>300 XC 2019</p>	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>

T14073 Manicotto protettivo		
 <p>T14073</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere i componenti (filettatura dell'asta)</p> <p>Dati tecnici Diametro: 11,5 mm utilizzato nel modello</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 150 SX 2016 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2016 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2016 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2016 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2016 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 XC-F 2016 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 350 XC-F 2016 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2016 450 XC-F 2017 450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019</p>	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
		<input type="checkbox"/>

T14084 Bussola speciale



T14084

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per svitare e serrare i componenti (coperchio a vite)

Dati tecnici

Impronta vite: 1/2 in

Diametro: 24 mm

utilizzato nel modello

50 SX 2017

50 SX 2018

50 SX 2019

50 SX Mini 2017

50 SX Mini 2018

50 SX Mini 2019

65 SX 2017

65 SX 2018

65 SX 2019

150 SX 2018

150 SX 2019

250 SX 2017

250 SX 2018

250 SX 2019

350 SX-F 2019

450 SX-F 2019

125 SX 2018

125 SX 2019

250 SX-F 2019

250 XC-F 2019

250 XC 2017

250 XC 2018

250 XC 2019

350 XC-F 2019

450 XC-F 2019

300 XC 2017

300 XC 2018


300 XC 2019

Tagliandi

Riparazione

optional

T14087 Bussola speciale



T14087

Descrizione / esempio di impiego

Attrezzo per svitare e serrare i componenti (preload adjuster)

Dati tecnici

Impronta vite: 1/2 in

Diametro esterno: 44 mm

Diametro interno: 29,5 mm

utilizzato nel modello

250 EXC-F 2017

250 EXC-F 2018

250 EXC-F 2019

250 EXC-F Six Days 2017

250 EXC-F Six Days 2018

250 EXC-F Six Days 2019

250 EXC 2017


250 EXC 2018

250 EXC 2019

T14087 Bussola speciale				
	250 EXC Six Days 2017			
	250 EXC Six Days 2018			
	250 EXC Six Days 2019			
	350 EXC-F 2017			
	350 EXC-F 2018			
	350 EXC-F 2019			
	350 EXC-F Six Days 2017			
	350 EXC-F Six Days 2018			
	350 EXC-F Six Days 2019			
	450 EXC 2017			
	450 EXC 2018			
	450 EXC 2019			
	450 EXC Six Days 2017			
	450 EXC Six Days 2018			
	450 EXC Six Days 2019			
	300 EXC 2017			
	300 EXC 2018			
	300 EXC TPI EU 2019			
	300 EXC Six Days 2017			
	300 EXC Six Days 2018			
	300 EXC Six Days 2019			
	500 EXC 2017			
	500 EXC 2018			
	500 EXC 2019			
	500 EXC Six Days 2017			
	500 EXC Six Days 2018			
	500 EXC Six Days 2019			
	250 XC-W 2017			
	250 XC-W 2018			
	250 XC-W 2019			
	300 XC-W 2017			
	300 XC-W 2018			
	300 XC-W 2019			
	300 XC-W Six Days 2017			
	300 XC-W Six Days 2018			
	300 XC-W Six Days 2019			
	790 Adventure R			
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
			optional	<input type="checkbox"/>

T14091 Chiave a stella			
 <p>T14091</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (coperchio a vite)		
	Dati tecnici Inserto esagonale: 45 mm utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019 Freeride 250 F Freeride E-XC NG EU 2018 Freeride E-XC 2019		
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		optional	<input type="checkbox"/>

T14092 Bussola di montaggio




Descrizione / esempio di impiego
 Attrezzo per montare i componenti (asta nella cartuccia ad aria)

Dati tecnici
 Diametro: 34 mm
 utilizzato nel modello

85 SX 2018
 85 SX 2019
 150 SX 2018
 150 SX 2019
 350 SX-F 2018
 350 SX-F 2019
 450 SX-F Factory Edition US 2017
 450 SX-F 2018
 450 SX-F 2019
 125 SX 2018
 125 SX 2019
 250 SX-F 2018
 250 SX-F 2019
 250 XC-F 2018
 250 XC-F 2019
 350 XC-F 2018
 350 XC-F 2019
 450 XC-F 2018
 450 XC-F 2019

Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	----------	--------------------------


T512 Manicotto protettivo









Descrizione / esempio di impiego
 Attrezzo per proteggere i componenti (stelo)


Dati tecnici
 Diametro: 43 mm
 utilizzato nel modello

85 SX
 Freeride
 Supermoto E-Ride
 790 Adventure S
 1050 Adventure
 1090 Adventure 2018
 1090 Adventure S
 125 Duke 2017
 125 Duke 2018
 125 Duke 2019
 250 Duke 2017
 250 Duke 2018
 250 Duke 2019
 390 Duke 2017
 390 Duke 2018
 390 Duke 2019
 690 Duke 2014
 690 Duke 2015
 690 Duke 2016
 690 Duke 2017
 690 Duke R


T512 Manicotto protettivo			
	790 Duke RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T524 Chiave a stella			
 <p>T524</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (preload adjuster) Dati tecnici Inserto esagonale: 38 mm utilizzato nel modello RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T526S Blocco di serraggio			
 <p>T526S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per bloccare i componenti (stelo) Dati tecnici Diametro: 32 mm utilizzato nel modello Super Bike Big		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T528S Utensile di montaggio			
 <p>T528S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti durante il riassettaggio dei gambali della forcella Dati tecnici Diametro: 43 mm utilizzato nel modello 85 SX Freeride Supermoto E-Ride 790 Adventure S 1050 Adventure 1090 Adventure 2018 1090 Adventure S Naked Small Naked Mid RC 125 RC 200 RC 250 RC 390 2014 RC 390 2015 RC 390 2016 RC 390 2017 RC 390 2018 RC 390 EU 2019 RC 390 AU 2019		

T528S Utensile di montaggio			
	RC 390 JP 2019 RC 390 US 2019 RC 390 AR 2019 RC 390 CN 2019 RC 390 MY 2019 RC 390 PH 2019 RC 390 TH 2019		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T531S Blocco di serraggio			
 <p>2x </p> <p>T531S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per bloccare i componenti (cartuccia ad aria) Dati tecnici Diametro: 38 mm utilizzato nel modello 85 SX 2018 85 SX 2019		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T605 Perno			
 <p></p> <p>T605</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per smontare e riassembleare la cartuccia Dati tecnici Diametro: 8 mm utilizzato nel modello 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 Freeride Dual Sport 2 stroke Freeride 350 Freeride E-SX Freeride E-XC 2015 Freeride E-XC 2016 Freeride E-XC 2017 Freeride E-XC EU 2018 Supermoto E-Ride		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T612S Blocco di serraggio			
 <p>2x </p> <p>T612S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per bloccare componenti (fodero, gambale forcella) Dati tecnici Diametro: 40 mm Diametro: 54 mm utilizzato nel modello 85 SX Freeride Supermoto E-Ride 790 Adventure S 1050 Adventure 1090 Adventure 2018 1090 Adventure S		

T612S Blocco di serraggio			
	1190 Adventure 2014 1190 Adventure 2015 Naked Small Naked Mid Sport Bike		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T724S Utensile di montaggio			
 <p>T724S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per tenere fermi i componenti durante il riassettaggio dei gambali della forcella Dati tecnici Diametro: 35 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T726 Manicotto protettivo			
 <p>T726</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per proteggere i componenti (stelo) Dati tecnici Diametro: 35 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T727S Adattatore			
 <p>T727S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (supporto boccola di scorrimento) Dati tecnici Inserto esagonale: 32 mm Diametro foro: 14 mm Diametro perni: 5 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

T729 Adattatore		
 <p>T729</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (supporto boccola di scorrimento)</p> <p>Dati tecnici Esagono: 32 mm Diametro foro: 14 mm Diametro perni: 3,8 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>125 Duke 2015 125 Duke 2016 200 Duke 2015 200 Duke 2016 200 Duke 2017 200 Duke 2018 200 Duke 2019 250 Duke 2015 250 Duke 2016 250 Duke 2019 390 Duke 2014 390 Duke 2015 390 Duke 2016 RC 125 2015 RC 125 2016 RC 125 2017 RC 125 2018 RC 125 2019 RC 200 2015 RC 200 2016 RC 200 2017 RC 200 2018 RC 200 2019 RC 250 RC 390 2015 RC 390 2016 RC 390 2017 RC 390 2018</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>


21.1 Panoramica




H02384-01


1 Pompa per il vuoto (T1240S) (📖 Pag. 193)

2 Tendimolla (T14050S) (📖 Pag. 194)

T1240S Pompa per il vuoto		
 <p>T1240S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per sfiatare e riempire gli ammortizzatori</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>50 SX 2017</p> <p>50 SX 2018</p> <p>50 SX 2019</p> <p>50 SX Mini 2017</p> <p>50 SX Mini 2018</p> <p>50 SX Mini 2019</p> <p>65 SX</p> <p>85 SX</p> <p>MX</p> <p>Enduro E1</p> <p>Enduro E2</p> <p>Enduro E3</p> <p>Freeride</p> <p>Cross Country</p> <p>Supermoto</p> <p>790 Adventure R</p> <p>1090 Adventure R</p> <p>1190 Adventure R</p> <p>1290 Super Adventure R</p> <p>Dual Sport Enduro</p> <p>690 Duke R</p> <p>Naked Big</p> <p>RC 390 R EU 2018</p> <p>RC 390 R US 2018</p> <p>RC 390 R EU 2019</p> <p>RC 390 R US 2019</p> <p>Super Bike Big</p>	
	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p>	<p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p>


T14050S Tendimolla		
 <p>T14050S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per montare e smontare la molla</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>65 SX</p> <p>Freeride Dual Sport 2 stroke</p> <p>Freeride 350</p> <p>Freeride E-SX</p> <p>Freeride E-XC 2015</p> <p>Freeride E-XC 2016</p> <p>Freeride E-XC 2017</p> <p>Freeride E-XC EU 2018</p> <p>690 SMC R 2019</p> <p>Supermoto E-Ride</p> <p>Travel Enduro</p> <p>690 Enduro R 2019</p> <p>Naked Small</p> <p>Naked Mid</p> <p>RC 125</p> <p>RC 200</p> <p>RC 250</p> <p>RC 390 2014</p> <p>RC 390 2015</p> <p>RC 390 2016</p> <p>RC 390 2017</p> <p>RC 390 2018</p> <p>RC 390 EU 2019</p> <p>RC 390 AU 2019</p> <p>RC 390 JP 2019</p> <p>RC 390 US 2019</p> <p>RC 390 AR 2019</p> <p>RC 390 CN 2019</p> <p>RC 390 MY 2019</p> <p>RC 390 PH 2019</p> <p>RC 390 TH 2019</p> <p>Touring</p>	
Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	optional
	<input type="checkbox"/>	

21.2 Panoramica parete degli utensili



1	Chiave a nasello (T106S) (Pag. 195)
2	Calibro di profondità (T107S) (Pag. 198)
3	Blocco di serraggio (T1202S) (Pag. 199)
4	Bussola di montaggio (T1204) (Pag. 199)
5	Punzone del calibratore (T1205) (Pag. 200)
6	Pressore (T1206) (Pag. 200)
7	Pressore (T1207S) (Pag. 201)
8	Bussola di centraggio (T1214) (Pag. 201)
9	Bussola di montaggio (T1215) (Pag. 202)
10	Pressore (T1216) (Pag. 204)
11	Chiave svita tappo (T1218) (Pag. 206)
12	Pressore (T129) (Pag. 206)
13	Adattatore di riempimento (T1296) (Pag. 207)
14	Pressore (T1504) (Pag. 208)
15	Utensile di montaggio (T150S) (Pag. 208)
16	Bussola di montaggio (T1515) (Pag. 208)
17	Chiave a nasello (T1533) (Pag. 209)
18	Bussola di montaggio (T1554) (Pag. 210)
19	Adattatore di riempimento (T1565) (Pag. 211)
20	Chiave a nasello (T157S) (Pag. 212)
21	Adattatore (T17002S) (Pag. 212)
22	Attrezzo per il riempimento (T170S1) (Pag. 213)
23	Chiave a nasello (T304) (Pag. 213)
24	Bussola di montaggio (T313) (Pag. 213)

T106S Chiave a nasello






T106S


Descrizione / esempio di impiego
Attrezzo per scaricare e mettere sotto carico la molla (2 pezzi)
Dati tecnici
Diametro: 68 ... 75 mm
utilizzato nel modello
50 SX 2014
50 SX 2015
50 SX 2016
50 SX Mini 2014
50 SX Mini 2015
50 SX Mini 2016
50 SXS
50 SXS Mini
65 SX
85 SX 2014
85 SX 2015
85 SX 2016
85 SX 2017
150 SX 2014
150 SX 2015
150 SX 2016
250 SX 2014
250 SX 2015
250 SX 2016
350 SX-F 2014


T106S Chiave a nasello	
	350 SX-F 2015
	350 SX-F 2016
	450 SX-F 2014
	450 SX-F 2015
	450 SX-F 2016
	125 SX 2014
	125 SX 2015
	125 SX 2016
	250 SX-F 2014
	250 SX-F 2015
	250 SX-F 2016
	Enduro E1 2 stroke
	250 EXC-F 2014
	250 EXC-F 2015
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition
	500 EXC 2014
	500 EXC 2015
	500 EXC 2016
	500 EXC Six Days 2014
	500 EXC Six Days 2015

T106S Chiave a nasello	
	500 EXC Six Days 2016
	Freeride Dual Sport 2 stroke
	Freeride 350
	Freeride E-SX
	Freeride E-XC 2015
	Freeride E-XC 2016
	Freeride E-XC 2017
	Freeride E-XC EU 2018
	150 XC
	250 XC-F 2014
	250 XC-F 2015
	250 XC-F 2016
	250 XCF-W
	200 XC-W
	250 XC-W 2014
	250 XC-W 2015
	250 XC-W 2016
	250 XC 2014
	250 XC 2015
	250 XC 2016
	350 XC-F 2014
	350 XC-F 2015
	350 XC-F 2016
	350 XCF-W
	350 XCF-W Six Days
	450 XC-F 2014
	450 XC-F 2015
	450 XC-F 2016
	450 XC-W
	300 XC 2014
	300 XC 2015
	300 XC 2016
	300 XC-W 2014
	300 XC-W 2015
	300 XC-W 2016
	300 XC-W Six Days 2014
	300 XC-W Six Days 2015
	300 XC-W Six Days 2016
	Cross Country E3 4 stroke
	Supermoto Competition
	690 SMC R 2014
	690 SMC R 2015
	690 SMC R 2016
	Supermoto E-Ride
	790 Adventure S
	690 Enduro R 2014
	690 Enduro R 2015
	690 Enduro R 2016
	690 Enduro R 2018
	Naked Bike
	RC 125
	RC 200
	RC 250


T106S Chiave a nasello			
	RC 390 2014		
	RC 390 2015		
	RC 390 2016		
	RC 390 2017		
	RC 390 EU 2018		
	RC 390 AU 2018		
	RC 390 JP 2018		
	RC 390 US 2018		
	RC 390 AR 2018		
	RC 390 CN 2018		
	RC 390 CO 2018		
	RC 390 MY 2018		
	RC 390 PH 2018		
	RC 390 TH 2018		
	RC 390 EU 2019		
	RC 390 AU 2019		
	RC 390 JP 2019		
	RC 390 US 2019		
	RC 390 AR 2019		
	RC 390 CN 2019		
	RC 390 MY 2019		
	RC 390 PH 2019		
	RC 390 TH 2019		
	Super Bike Big		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T107S Calibro di profondità			
  T107S	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per calcolare le distanze		
	utilizzato nel modello 50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 65 SX 85 SX MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto 790 Adventure R 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015		

T107S Calibro di profondità			
	690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T1202S Blocco di serraggio			
 <p>2x </p> <p>T1202S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per bloccare i componenti (spillo dell'hydrostop) Dati tecnici Diametro: 10 mm Diametro: 18 mm utilizzato nel modello 690 SMC R 2019 790 Adventure R 690 Enduro R 2019		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>
T1204 Bussola di montaggio			
 <p></p> <p>T1204</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per montare ed espellere i componenti (cuffia parapolvere, bussola di guida) Dati tecnici Diametro: 25,5 ... 30,5 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX 2014 65 SX 2015 65 SX 2016 65 SX 2017 65 SX 2018 85 SX MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride 1190 Adventure R 1290 Super Duke R 2014 1290 Super Duke R 2015 1290 Super Duke R 2016 1290 Super Duke R Special Edition		
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>

T1205 Punzone del calibratore		
 <p>T1205</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per la calibratura dei componenti (bussola di guida)	
	Dati tecnici Diametro: 18 mm utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>
T1206 Pressore		
 <p>T1206</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare i componenti (supporto oscillante)	
	Dati tecnici Diametro: 15 ... 30 mm utilizzato nel modello Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Travel Mid 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R 790 Duke Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>
		optional <input type="checkbox"/>

T1207S Pressore		
 <p>T1207S</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per pressare i componenti (supporto oscillante)</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Travel 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R 790 Duke Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big Touring</p>	<p>Tagliandi <input type="checkbox"/></p> <p>Riparazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optional <input type="checkbox"/></p>
T1214 Bussola di centraggio		
 <p>T1214</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il centraggio dei componenti (pistone dell'asta)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 50 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>Enduro E1 2 stroke 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 200 EXC 250 EXC 2014 250 EXC 2015 250 EXC 2016 250 EXC Six Days 2014 250 EXC Six Days 2015 250 EXC Six Days 2016 250 EXC Factory Edition 350 EXC-F 2014 350 EXC-F 2015 350 EXC-F 2016</p>	

T1214 Bussola di centraggio			
	350 EXC-F Six Days 2014		
	350 EXC-F Six Days 2015		
	350 EXC-F Six Days 2016		
	350 EXC-F Factory Edition		
	450 EXC 2014		
	450 EXC 2015		
	450 EXC 2016		
	450 EXC Six Days 2014		
	450 EXC Six Days 2015		
	450 EXC Six Days 2016		
	450 EXC Factory Edition		
	300 EXC 2014		
	300 EXC 2015		
	300 EXC 2016		
	300 EXC Six Days 2014		
	300 EXC Six Days 2015		
	300 EXC Six Days 2016		
	300 EXC Factory Edition		
	500 EXC 2014		
	500 EXC 2015		
	500 EXC 2016		
	500 EXC Six Days 2014		
	500 EXC Six Days 2015		
	500 EXC Six Days 2016		
	250 XCF-W		
	200 XC-W		
	250 XC-W 2014		
	250 XC-W 2015		
	250 XC-W 2016		
	350 XCF-W		
	350 XCF-W Six Days		
	450 XC-W		
	300 XC-W 2014		
	300 XC-W 2015		
	300 XC-W 2016		
	300 XC-W Six Days 2014		
	300 XC-W Six Days 2015		
	300 XC-W Six Days 2016		
	Cross Country E3 4 stroke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>



T1215 Bussola di montaggio	
 <p>T1215</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio dei componenti (supporto dell'anello di tenuta dell'asta del pistone)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 18 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>150 SX 2014</p> <p>150 SX 2015</p> <p>150 SX 2016</p> <p>250 SX 2014</p> <p>250 SX 2015</p>


T1215 Bussola di montaggio	
	250 SX 2016
	350 SX-F 2014
	350 SX-F 2015
	350 SX-F 2016
	450 SX-F 2014
	450 SX-F 2015
	450 SX-F 2016
	450 SX-F 2017
	450 SX-F EU 2018
	450 SX-F US 2018
	125 SX 2014
	125 SX 2015
	125 SX 2016
	250 SX-F 2014
	250 SX-F 2015
	250 SX-F 2016
	Enduro E1 2 stroke
	250 EXC-F 2014
	250 EXC-F 2015
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition




T1215 Bussola di montaggio			
	500 EXC 2014		
	500 EXC 2015		
	500 EXC 2016		
	500 EXC Six Days 2014		
	500 EXC Six Days 2015		
	500 EXC Six Days 2016		
	150 XC		
	250 XC-F 2014		
	250 XC-F 2015		
	250 XC-F 2016		
	250 XCF-W		
	200 XC-W		
	250 XC-W 2014		
	250 XC-W 2015		
	250 XC-W 2016		
	250 XC 2014		
	250 XC 2015		
	250 XC 2016		
	350 XC-F 2014		
	350 XC-F 2015		
	350 XC-F 2016		
	350 XCF-W		
	350 XCF-W Six Days		
	450 XC-F 2014		
	450 XC-F 2015		
	450 XC-F 2016		
	450 XC-F 2017		
	450 XC-F 2018		
	450 XC-W		
	300 XC 2014		
	300 XC 2015		
	300 XC 2016		
	300 XC-W 2014		
	300 XC-W 2015		
	300 XC-W 2016		
	300 XC-W Six Days 2014		
	300 XC-W Six Days 2015		
	300 XC-W Six Days 2016		
	Cross Country E3 4 stroke		
	1090 Adventure 2017		
	1090 Adventure R		
	1290 Super Adventure R		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


T1216 Pressore	
 <p>4</p> <p>T1216</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per spingere in sede i componenti (supporto dell'anello di tenuta dell'asta del pistone)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 38 ... 49 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>MX</p> <p>Enduro E1 2 stroke</p>


T1216 Pressore	
	250 EXC-F 2014
	250 EXC-F 2015
	250 EXC-F 2016
	250 EXC-F Six Days 2014
	250 EXC-F Six Days 2015
	250 EXC-F Six Days 2016
	250 EXC-F Factory Edition
	200 EXC
	250 EXC 2014
	250 EXC 2015
	250 EXC 2016
	250 EXC Six Days 2014
	250 EXC Six Days 2015
	250 EXC Six Days 2016
	250 EXC Factory Edition
	350 EXC-F 2014
	350 EXC-F 2015
	350 EXC-F 2016
	350 EXC-F Six Days 2014
	350 EXC-F Six Days 2015
	350 EXC-F Six Days 2016
	350 EXC-F Factory Edition
	450 EXC 2014
	450 EXC 2015
	450 EXC 2016
	450 EXC Six Days 2014
	450 EXC Six Days 2015
	450 EXC Six Days 2016
	450 EXC Factory Edition
	300 EXC 2014
	300 EXC 2015
	300 EXC 2016
	300 EXC Six Days 2014
	300 EXC Six Days 2015
	300 EXC Six Days 2016
	300 EXC Factory Edition
	500 EXC 2014
	500 EXC 2015
	500 EXC 2016
	500 EXC Six Days 2014
	500 EXC Six Days 2015
	500 EXC Six Days 2016
	150 XC
	Cross Country E1 4 stroke
	200 XC-W
	250 XC-W 2014
	250 XC-W 2015
	250 XC-W 2016
	250 XC
	Cross Country E2 4 stroke
	300 XC
	300 XC-W 2014
	300 XC-W 2015

T1216 Pressore			
	300 XC-W 2016 300 XC-W Six Days 2014 300 XC-W Six Days 2015 300 XC-W Six Days 2016 Cross Country E3 4 stroke		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T1218 Chiave svita tappo			
 <p>T1218</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per rimuovere i componenti (registro di estensione dell'asta del pistone)		
	Dati tecnici regolabile Diametro: 3 mm utilizzato nel modello 50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 65 SX 2017 65 SX 2018 65 SX 2019 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T129 Pressore			
 <p>T129</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare i componenti (supporto oscillante)		
	Dati tecnici Diametro: 15 ... 30 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 690 SMC R 2014 690 SMC R 2015 690 SMC R 2016 690 SMC R 2017 690 Enduro R 2014 690 Enduro R 2015 690 Enduro R 2016 690 Enduro R 2017 690 Enduro R 2018 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016		

T129 Pressore			
	690 Duke 2017		
	690 Duke R		
	Super Bike Big		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T1296 Adattatore di riempimento			
 <p>T1296</p>	Descrizione / esempio di impiego Adattatore per attrezzo di riempimento, per riempire gli ammortizzatori con azoto da utilizzare con T170S1		
	utilizzato nel modello 50 SX 2017 50 SX 2018 50 SX 2019 50 SX Mini 2017 50 SX Mini 2018 50 SX Mini 2019 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017 250 SX 2018 250 SX 2019 350 SX-F 2017 350 SX-F 2018 350 SX-F 2019 450 SX-F 2017 450 SX-F 2018 450 SX-F 2019 125 SX 2017 125 SX 2018 125 SX 2019 250 SX-F 2017 250 SX-F 2018 250 SX-F 2019 250 EXC-F 2014 250 EXC-F 2015 250 EXC-F 2016 250 EXC-F Six Days 2014 250 EXC-F Six Days 2015 250 EXC-F Six Days 2016 250 EXC-F Factory Edition 250 XC-F 2017 250 XC-F 2018 250 XC-F 2019 250 XCF-W 250 XC 2017 250 XC 2018 250 XC 2019 350 XC-F 2017 350 XC-F 2018 350 XC-F 2019 450 XC-F 2017		



T1296 Adattatore di riempimento			
	450 XC-F 2018 450 XC-F 2019 300 XC 2017 300 XC 2018 300 XC 2019		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T1504 Pressore			
 <p>T1504</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il posizionamento dei componenti (bussola di guida nel supporto dell'anello di tenuta)		
	Dati tecnici Diametro: 18 mm utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T150S Utensile di montaggio			
 <p>T150S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per pressare i componenti (bussola di guida nel supporto dell'anello di tenuta)		
	utilizzato nel modello MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto Competition Supermoto E-Ride		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T1515 Bussola di montaggio			
 <p>T1515</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il montaggio dei componenti (supporto dell'anello di tenuta sull'asta)		
	Dati tecnici Diametro: 18 mm utilizzato nel modello 85 SX 2014 85 SX 2015 85 SX 2016 85 SX 2017 150 SX 2017 150 SX 2018 150 SX 2019 250 SX 2017		




T1515 Bussola di montaggio				
	250 SX 2018			
	250 SX 2019			
	350 SX-F 2017			
	350 SX-F 2018			
	350 SX-F 2019			
	450 SX-F 2017			
	450 SX-F 2018			
	450 SX-F 2019			
	125 SX 2017			
	125 SX 2018			
	125 SX 2019			
	250 SX-F 2017			
	250 SX-F 2018			
	250 SX-F 2019			
	250 XC-F 2017			
	250 XC-F 2018			
	250 XC-F 2019			
	250 XC 2017			
	250 XC 2018			
	250 XC 2019			
	350 XC-F 2017			
	350 XC-F 2018			
	350 XC-F 2019			
	450 XC-F 2017			
	450 XC-F 2018			
	450 XC-F 2019			
	300 XC 2017			
	300 XC 2018			
	300 XC 2019			
	Supermoto / Dual Sport			
	Dual Sport Enduro			
	690 Duke 2014			
	690 Duke 2015			
	690 Duke 2016			
	690 Duke 2017			
	690 Duke R			
	Tagliandi	<input type="checkbox"/>	Riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>
			optional	<input type="checkbox"/>
	T1533 Chiave a nasello			
	 <p>T1533</p>	Descrizione / esempio di impiego		
Attrezzo per scaricare e mettere sotto carico la molla (2 pezzi)				
Dati tecnici				
Diametro: 59 mm				
utilizzato nel modello				
50 SX				
50 SX Mini				
50 SXS				
50 SXS Mini				
65 SX				
Tagliandi	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione	<input type="checkbox"/>	
		optional	<input type="checkbox"/>	

T1554 Bussola di montaggio	
 <p>T1554</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Attrezzo per il montaggio dei componenti (supporto dell'anello di tenuta sull'asta)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Diametro: 18 mm</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>85 SX 2018</p> <p>85 SX 2019</p> <p>250 EXC-F 2017</p> <p>250 EXC-F 2018</p> <p>250 EXC-F 2019</p> <p>250 EXC-F Six Days 2017</p> <p>250 EXC-F Six Days 2018</p> <p>250 EXC-F Six Days 2019</p> <p>250 EXC 2017</p> <p>250 EXC 2018</p> <p>250 EXC 2019</p> <p>250 EXC Six Days 2017</p> <p>250 EXC Six Days 2018</p> <p>250 EXC Six Days 2019</p> <p>350 EXC-F 2017</p> <p>350 EXC-F 2018</p> <p>350 EXC-F 2019</p> <p>350 EXC-F Six Days 2017</p> <p>350 EXC-F Six Days 2018</p> <p>350 EXC-F Six Days 2019</p> <p>450 EXC 2017</p> <p>450 EXC 2018</p> <p>450 EXC 2019</p> <p>450 EXC Six Days 2017</p> <p>450 EXC Six Days 2018</p> <p>450 EXC Six Days 2019</p> <p>300 EXC 2017</p> <p>300 EXC 2018</p> <p>300 EXC 2019</p> <p>300 EXC Six Days 2017</p> <p>300 EXC Six Days 2018</p> <p>300 EXC Six Days 2019</p> <p>500 EXC 2017</p> <p>500 EXC 2018</p> <p>500 EXC 2019</p> <p>500 EXC Six Days 2017</p> <p>500 EXC Six Days 2018</p> <p>500 EXC Six Days 2019</p> <p>Freeride</p> <p>125 XC-W</p> <p>150 XC-W</p> <p>250 XC-W 2017</p> <p>250 XC-W 2018</p> <p>250 XC-W 2019</p> <p>300 XC-W 2017</p> <p>300 XC-W 2018</p> <p>300 XC-W 2019</p> <p>300 XC-W Six Days 2017</p>


T1554 Bussola di montaggio		
	300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 Supermoto E-Ride 790 Adventure R 1190 Adventure R Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019	
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/> optional <input type="checkbox"/>



T1565 Adattatore di riempimento	
 <p>T1565</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adattatore per attrezzo di riempimento, per riempire gli ammortizzatori con azoto da utilizzare con T170S1</p> <p>utilizzato nel modello</p> <p>85 SX 2018 85 SX 2019 250 EXC-F 2017 250 EXC-F 2018 250 EXC-F 2019 250 EXC-F Six Days 2017 250 EXC-F Six Days 2018 250 EXC-F Six Days 2019 250 EXC 2017 250 EXC 2018 250 EXC 2019 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days 2018 250 EXC Six Days 2019 350 EXC-F 2017 350 EXC-F 2018 350 EXC-F 2019 350 EXC-F Six Days 2017 350 EXC-F Six Days 2018 350 EXC-F Six Days 2019 450 EXC 2017 450 EXC 2018 450 EXC 2019 450 EXC-F Six Days US 2017 450 EXC Six Days 2018 450 EXC Six Days 2019 300 EXC 2017 300 EXC 2018 300 EXC 2019 300 EXC Six Days 2017 300 EXC Six Days 2018 300 EXC Six Days 2019 500 EXC 2017 500 EXC 2018 500 EXC 2019</p>


T1565 Adattatore di riempimento			
	500 EXC Six Days 2017 500 EXC Six Days 2018 500 EXC Six Days 2019 Freeride 250 F Freeride E-XC NG EU 2018 Freeride E-XC 2019 125 XC-W 150 XC-W 250 XC-W 2017 250 XC-W 2018 250 XC-W 2019 300 XC-W 2017 300 XC-W 2018 300 XC-W 2019 300 XC-W Six Days 2017 300 XC-W Six Days 2018 300 XC-W Six Days 2019 790 Adventure R		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T157S Chiave a nasello			
 <p>T157S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per scaricare e mettere sotto carico la molla (2 pezzi) Dati tecnici Diametro: 70 mm utilizzato nel modello 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R		
	Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T17002S Adattatore			
 <p>T17002S</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per svitare e serrare i componenti (regolatore dell'estensione) Dati tecnici Esagono: 22 mm Diametro perni: 3 mm utilizzato nel modello RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

T170S1 Attrezzo per il riempimento			
 <p>T170S1</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per riempire gli ammortizzatori con azoto		
	utilizzato nel modello Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Freeride Cross Country Supermoto 790 Adventure R 1090 Adventure R 1190 Adventure R 1290 Super Adventure R Dual Sport Enduro 690 Duke 2014 690 Duke 2015 690 Duke 2016 690 Duke 2017 690 Duke R Naked Big RC 390 R EU 2018 RC 390 R US 2018 RC 390 R EU 2019 RC 390 R US 2019 Super Bike Big	i relativi utensili / articoli sono T1296 T1565	
Tagliandi <input type="checkbox"/>		Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T304 Chiave a nasello			
 <p>T304</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per scaricare e mettere sotto carico la molla		
	Dati tecnici Diametro: 58 ... 62 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS 50 SXS Mini 65 SX		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
T313 Bussola di montaggio			
 <p>T313</p>	Descrizione / esempio di impiego Attrezzo per il montaggio dei componenti (supporto dell'anello di tenuta sull'asta)		
	Dati tecnici Diametro: 14 mm utilizzato nel modello 50 SX 50 SX Mini 50 SXS		


T313 Bussola di montaggio			
	50 SXS Mini		
	65 SX		
	Super Bike Big		
	Tagliandi <input type="checkbox"/>	Riparazione <input checked="" type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>


1086001 Pannello portautensili			
 <p>1086001</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Pannello forato di colore grigio per appendere l'attrezzo, il numero di pannelli richiesto dipende dalla quantità di attrezzi e dalle condizioni locali (volume della fornitura 1 pezzo)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Inclusi elementi di montaggio a parete: 9 pz</p> <p>Larghezza: 1.050 mm</p> <p>Altezza: 1.000 mm</p>		
	<p>i relativi utensili / articoli sono</p> <p>2286003</p> <p>2286005</p> <p>2286007</p>		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
1086002 Pannello portautensili			
 <p>1086002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Pannello forato di colore grigio per appendere l'attrezzo, il numero di pannelli richiesto dipende dalla quantità di attrezzi e dalle condizioni locali (volume della fornitura 1 pezzo)</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Inclusi elementi di montaggio a parete: 6 pz</p> <p>Larghezza: 525 mm</p> <p>Altezza: 1.000 mm</p>		
	<p>i relativi utensili / articoli sono</p> <p>2286004</p> <p>2286006</p> <p>2286008</p>		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
2286003 Barra di intestazione KTM			
 <p>2286003</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adesivo con il logo KTM da incollare sul pannello portautensili</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Larghezza: 1.050 mm</p> <p>Altezza: 98 mm</p>		
	<p>da utilizzare con</p> <p>1086001</p>		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
2286004 Barra di intestazione KTM			
 <p>2286004</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Adesivo con il logo KTM da incollare sul pannello portautensili</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Larghezza: 525 mm</p> <p>Altezza: 98 mm</p>		
	<p>da utilizzare con</p> <p>1086002</p>		
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>

2286005 Barra di intestazione KTM e Husqvarna			
 <p>2286005</p>	Descrizione / esempio di impiego Adesivo con i loghi KTM e Husqvarna Motorcycles da incollare sul pannello portautensili		
	Dati tecnici Larghezza: 1.050 mm Altezza: 98 mm		da utilizzare con 1086001
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
2286006 Barra di intestazione KTM e Husqvarna			
 <p>2286006</p>	Descrizione / esempio di impiego Adesivo con i loghi KTM e Husqvarna Motorcycles da incollare sul pannello portautensili		
	Dati tecnici Larghezza: 525 mm Altezza: 98 mm		da utilizzare con 1086002
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
2286007 Barra di intestazione WP			
 <p>2286007</p>	Descrizione / esempio di impiego Adesivo con il logo WP da incollare sul pannello portautensili		
	Dati tecnici Larghezza: 1.050 mm Altezza: 98 mm		da utilizzare con 1086001
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
2286008 Barra di intestazione WP			
 <p>2286008</p>	Descrizione / esempio di impiego Adesivo con il logo WP da incollare sul pannello portautensili		
	Dati tecnici Larghezza: 525 mm Altezza: 98 mm		da utilizzare con 1086002
Tagliandi <input checked="" type="checkbox"/>		Riparazione <input type="checkbox"/>	optional <input type="checkbox"/>
4086601 Set di etichette			
 <p>4086601</p>	Descrizione / esempio di impiego Foglio con etichette inclusi magneti, con le immagini di tutti gli attrezzi attuali che vengono consegnati assieme a staffa ed etichetta magnetica; la quantità varia continuamente in seguito all'aggiunta di nuovi attrezzi		
	articoli di ricambio		

4086602 Set di etichette WP	
 <p>4086602</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Foglio con etichette inclusi magneti, con le immagini di tutti gli attrezzi attuali che vengono consegnati assieme a staffa ed etichetta magnetica; la quantità varia continuamente in seguito all'aggiunta di nuovi attrezzi</p>
articoli di ricambio	
3287001 Fermaglio	
 <p>3287001</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Fermaglio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Per attrezzo di diametro: 0 ... 20 mm</p>
articoli di ricambio	
3287002 Fermaglio	
 <p>3287002</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Fermaglio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Per attrezzo di diametro: 15 ... 30 mm</p>
articoli di ricambio	
3287003 Fermaglio	
 <p>3287003</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Fermaglio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Per attrezzo di diametro: 25 ... 40 mm</p>
articoli di ricambio	
3287004 Gancio	
 <p>3287004</p>	<p>Descrizione / esempio di impiego</p> <p>Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi</p> <p>Dati tecnici</p> <p>Versione per impiego leggero</p> <p>Lunghezza del gancio: 60 mm</p>
articoli di ricambio	

3287005 Gancio	
 3287005	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione per impiego leggero Lunghezza del gancio: 100 mm
articoli di ricambio	
3287006 Gancio	
 3287006	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione per impiego gravoso Lunghezza del gancio: 120 mm
articoli di ricambio	
3287007 Gancio	
 3287007	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione per impiego gravoso Lunghezza del gancio: 200 mm
articoli di ricambio	
3287008 Gancio	
 3287008	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione diritta per impiego gravoso Lunghezza del gancio: 100 mm
articoli di ricambio	
3287009 Gancio	
 3287009	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione in gomma Lunghezza del gancio: 100 mm
articoli di ricambio	

3287010 Gancio	
 3287010	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione a U Lunghezza del gancio: 100 mm
articoli di ricambio	
3287011 Supporto a magnete	
 3287011	Descrizione / esempio di impiego Magnete per sostenere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi) Dati tecnici Diametro: 45 mm
articoli di ricambio	
3287012 Scatola in metallo	
 3287012	Descrizione / esempio di impiego Piccolo cestello in griglia metallica per conservare l'attrezzo, incl. viti e dadi Dati tecnici Lunghezza: 160 mm Larghezza: 110 mm Altezza: 50 mm
articoli di ricambio	
3287013 Fermaglio	
 3287013	Descrizione / esempio di impiego Fermaglio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Per attrezzo di diametro: 35 ... 70 mm
articoli di ricambio	
3287014 Gancio	
 3287014	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione ad angolo Lunghezza del gancio: 100 mm
articoli di ricambio	

3287015 Gancio	
 3287015	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 5 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione ad angolo Lunghezza del gancio: 200 mm
articoli di ricambio	
3287016 Scatola in metallo	
 3287016	Descrizione / esempio di impiego Grande cestello in griglia metallica per conservare l'attrezzo, incl. viti e dadi Dati tecnici Lunghezza: 270 mm Larghezza: 150 mm Altezza: 50 mm
articoli di ricambio	
3287017 Gancio	
 3287017	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione ad anello Diametro: 35 mm
articoli di ricambio	
3287018 Gancio	
 3287018	Descrizione / esempio di impiego Gancio per appendere l'attrezzo (1 set = 10 pezzi), incl. viti e dadi Dati tecnici Versione a U Lunghezza del gancio: 50 mm
articoli di ricambio	

KTM	
Offroad	
Mini	
Mini MX	
Mini MX 2 stroke	
50 SX	
50 SX 2014	50 SX 2014
50 SX 2015	50 SX 2015
50 SX 2016	50 SX 2016
50 SX 2017	50 SX 2017
50 SX 2018	50 SX 2018
50 SX 2019	50 SX 2019
50 SX Mini	
50 SX Mini 2014	50 SX Mini 2014
50 SX Mini 2015	50 SX Mini 2015
50 SX Mini 2016	50 SX Mini 2016
50 SX Mini 2017	50 SX Mini 2017
50 SX Mini 2018	50 SX Mini 2018
50 SX Mini 2019	50 SX Mini 2019
50 SXS	
50 SXS 2016	50 SXS 2016
50 SXS Mini	
50 SXS Mini 2016	50 SXS Mini 2016
65 SX	
65 SX 2014	65 SX 2014
65 SX 2015	65 SX 2015
65 SX 2016	65 SX 2016
65 SX 2017	65 SX 2017
65 SX 2018	65 SX 2018
65 SX 2019	65 SX 2019
85 SX	
85 SX 2014	85 SX 17/14 2014 85 SX 19/16 2014

				85 SX 2015
				85 SX 17/14 2015
				85 SX 19/16 2015
				85 SX 2016
				85 SX 17/14 2016
				85 SX 19/16 2016
				85 SX 2017
				85 SX 17/14 2017
				85 SX 19/16 2017
				85 SX 2018
				85 SX 17/14 2018
				85 SX 19/16 2018
				85 SX 2019
				85 SX 17/14 2019
				85 SX 19/16 2019
	MX			
		MX1		
			MX1 2 stroke	
				150 SX
				150 SX 2014
				150 SX EU 2014
				150 SX US 2014
				150 SX 2015
				150 SX EU 2015
				150 SX US 2015
				150 SX 2016
				150 SX EU 2016
				150 SX US 2016
				150 SX 2017
				150 SX EU 2017
				150 SX US 2017
				150 SX 2018
				150 SX EU 2018
				150 SX US 2018
				150 SX 2019
				150 SX EU 2019
				150 SX US 2019
				250 SX
				250 SX 2014
				250 SX EU 2014
				250 SX US 2014
				250 SX 2015
				250 SX EU 2015
				250 SX US 2015
				250 SX 2016
				250 SX EU 2016
				250 SX US 2016
				250 SX 2017
				250 SX EU 2017
				250 SX US 2017
				250 SX 2018
				250 SX EU 2018
				250 SX US 2018
				250 SX 2019

250 SX EU 2019

250 SX US 2019

MX1 4 stroke**350 SX-F****350 SX-F 2014**

350 SX-F EU 2014

350 SX-F US 2014

350 SX-F 2015

350 SX-F EU 2015

350 SX-F US 2015

350 SX-F 2016

350 SX-F EU 2016

350 SX-F US 2016

350 SX-F 2017

350 SX-F EU 2017

350 SX-F US 2017

350 SX-F 2018

350 SX-F EU 2018

350 SX-F US 2018

350 SX-F 2019

350 SX-F EU 2019

350 SX-F US 2019

450 SX-F**450 SX-F 2014**

450 SX-F EU 2014

450 SX-F US 2014

450 SX-F Factory Edition US 2014

450 SX-F 2015

450 SX-F EU 2015

450 SX-F US 2015

450 SX-F Factory Edition US 2015

450 SX-F 2016

450 SX-F EU 2016

450 SX-F US 2016

450 SX-F Factory Edition US 2016

450 SX-F 2017

450 SX-F EU 2017

450 SX-F US 2017

450 SX-F Factory Edition US 2017

450 SX-F 2018

450 SX-F EU 2018

450 SX-F US 2018

450 SX-F Factory Edition US 2018

450 SX-F 2019

450 SX-F EU 2019

450 SX-F US 2019

450 SX-F FACTORY EDITION US 2019

450 SX-F HERLINGS REPLICAS EU 2019

MX2**MX2 2 stroke****125 SX****125 SX 2014**

125 SX EU 2014

125 SX US 2014

			125 SX 2015
			125 SX EU 2015
			125 SX US 2015
			125 SX 2016
			125 SX EU 2016
			125 SX US 2016
			125 SX 2017
			125 SX EU 2017
			125 SX US 2017
			125 SX 2018
			125 SX EU 2018
			125 SX US 2018
			125 SX 2019
			125 SX EU 2019
			125 SX US 2019
		MX2 4 stroke	
		250 SX-F	
			250 SX-F 2014
			250 SX-F EU 2014
			250 SX-F US 2014
			250 SX-F 2015
			250 SX-F EU 2015
			250 SX-F US 2015
			250 SX-F Factory Edition US 2015
			250 SX-F 2016
			250 SX-F EU 2016
			250 SX-F US 2016
			250 SX-F Factory Edition US 2016
			250 SX-F 2017
			250 SX-F EU 2017
			250 SX-F US 2017
			250 SX-F Factory Edition US 2017
			250 SX-F 2018
			250 SX-F EU 2018
			250 SX-F US 2018
			250 SX-F 2019
			250 SX-F EU 2019
			250 SX-F US 2019
		Enduro	
		Enduro E1	
		Enduro E1 2 stroke	
		125 EXC	
			125 EXC 2014
			125 EXC EU 2014
			125 EXC 2015
			125 EXC EU 2015
			125 EXC 2016
			125 EXC EU 2016
			125 EXC Six Days
			125 EXC Six Days 2014
			125 EXC Six Days EU 2014
			125 EXC Six Days 2015
			125 EXC Six Days EU 2015
			125 EXC Six Days 2016

				125 EXC Six Days EU 2016
			125 EXC Factory Edition	
			125 EXC Factory Edition 2015	
				125 EXC Factory Edition EU 2015
		Enduro E1 4 stroke		
			250 EXC-F	
			250 EXC-F 2014	
				250 EXC-F EU 2014
				250 EXC-F AU 2014
			250 EXC-F 2015	
				250 EXC-F EU 2015
				250 EXC-F AU 2015
				250 EXC-F BR 2015
			250 EXC-F 2016	
				250 EXC-F EU 2016
				250 EXC-F AU 2016
				250 EXC-F BR 2016
			250 EXC-F 2017	
				250 EXC-F EU 2017
				250 EXC-F AU 2017
				250 EXC-F US 2017
				250 EXC-F BR 2017
			250 EXC-F 2018	
				250 EXC-F EU 2018
				250 EXC-F AU 2018
				250 EXC-F US 2018
				250 EXC-F BR 2018
				250 EXC-F AR 2018
			250 EXC-F 2019	
				250 EXC-F EU 2019
				250 EXC-F AU 2019
				250 EXC-F US 2019
				250 EXC-F BR 2019
				250 EXC-F AR 2019
			250 EXC-F Six Days	
			250 EXC-F Six Days 2014	
				250 EXC-F Six Days EU 2014
			250 EXC-F Six Days 2015	
				250 EXC-F Six Days EU 2015
			250 EXC-F Six Days 2016	
				250 EXC-F Six Days EU 2016
			250 EXC-F Six Days 2017	
				250 EXC-F Six Days EU 2017
			250 EXC-F Six Days 2018	
				250 EXC-F Six Days EU 2018
			250 EXC-F Six Days 2019	
				250 EXC-F Six Days EU 2019
			250 EXC-F Factory Edition	
			250 EXC-F Factory Edition 2015	
				250 EXC-F Factory Edition EU 2015
		Enduro E2		
			Enduro E2 2 stroke	
			200 EXC	
				200 EXC 2014

					200 EXC EU 2014
					200 EXC AU 2014
					200 EXC 2015
					200 EXC EU 2015
					200 EXC AU 2015
					200 EXC 2016
					200 EXC EU 2016
					200 EXC AU 2016
				250 EXC	
					250 EXC 2014
					250 EXC EU 2014
					250 EXC AU 2014
					250 EXC 2015
					250 EXC EU 2015
					250 EXC AU 2015
					250 EXC 2016
					250 EXC EU 2016
					250 EXC AU 2016
					250 EXC 2017
					250 EXC EU 2017
					250 EXC AU 2017
					250 EXC 2018
					250 EXC TPI EU 2018
					250 EXC AU 2018
					250 EXC 2019
					250 EXC TPI EU 2019
				250 EXC Six Days	
					250 EXC Six Days 2014
					250 EXC Six Days EU 2014
					250 EXC Six Days 2015
					250 EXC Six Days EU 2015
					250 EXC Six Days 2016
					250 EXC Six Days EU 2016
					250 EXC Six Days 2017
					250 EXC Six Days EU 2017
					250 EXC Six Days 2018
					250 EXC Six Days TPI EU 2018
					250 EXC Six Days 2019
					250 EXC Six Days TPI EU 2019
				250 EXC Factory Edition	
					250 EXC Factory Edition 2015
					250 EXC Factory Edition EU 2015
				Enduro E2 4 stroke	
				350 EXC-F	
					350 EXC-F 2014
					350 EXC-F EU 2014
					350 EXC-F AU 2014
					350 EXC-F US 2014
					350 EXC-F 2015
					350 EXC-F EU 2015
					350 EXC-F AU 2015
					350 EXC-F US 2015
					350 EXC-F BR 2015
					350 EXC-F 2016

350 EXC-F EU 2016
 350 EXC-F AU 2016
 350 EXC-F US 2016
 350 EXC-F BR 2016

350 EXC-F 2017

350 EXC-F EU 2017
 350 EXC-F AU 2017
 350 EXC-F US 2017
 350 EXC-F BR 2017

350 EXC-F 2018

350 EXC-F EU 2018
 350 EXC-F AU 2018
 350 EXC-F US 2018
 350 EXC-F BR 2018

350 EXC-F 2019

350 EXC-F EU 2019
 350 EXC-F AU 2019
 350 EXC-F US 2019
 350 EXC-F BR 2019

350 EXC-F Six Days**350 EXC-F Six Days 2014**

350 EXC-F Six Days EU 2014

350 EXC-F Six Days 2015

350 EXC-F Six Days EU 2015

350 EXC-F Six Days 2016

350 EXC-F Six Days EU 2016

350 EXC-F Six Days 2017

350 EXC-F Six Days EU 2017

350 EXC-F Six Days 2018

350 EXC-F Six Days EU 2018
 350 EXC-F Six Days BR 2018

350 EXC-F Six Days 2019

350 EXC-F Six Days EU 2019
 350 EXC-F Six Days BR 2019

350 EXC-F Factory Edition**350 EXC-F Factory Edition 2015**

350 EXC-F Factory Edition EU 2015

450 EXC**450 EXC 2014**

450 EXC EU 2014
 450 EXC AU 2014

450 EXC 2015

450 EXC EU 2015
 450 EXC AU 2015

450 EXC 2016

450 EXC EU 2016
 450 EXC AU 2016

450 EXC 2017

450 EXC-F EU 2017
 450 EXC-F AU 2017

450 EXC 2018

450 EXC-F EU 2018
 450 EXC-F AU 2018

450 EXC 2019

450 EXC-F EU 2019

450 EXC-F AU 2019

450 EXC Six Days**450 EXC Six Days 2014**

450 EXC Six Days EU 2014

450 EXC Six Days 2015

450 EXC Six Days EU 2015

450 EXC Six Days 2016

450 EXC Six Days EU 2016

450 EXC Six Days 2017

450 EXC-F Six Days EU 2017

450 EXC-F Six Days US 2017

450 EXC Six Days 2018

450 EXC-F Six Days EU 2018

450 EXC-F Six Days US 2018

450 EXC Six Days 2019

450 EXC-F Six Days EU 2019

450 EXC-F Six Days US 2019

450 EXC Factory Edition**450 EXC Factory Edition 2015**

450 EXC Factory Edition EU 2015

Enduro E3**Enduro E3 2 stroke****300 EXC****300 EXC 2014**

300 EXC EU 2014

300 EXC AU 2014

300 EXC 2015

300 EXC EU 2015

300 EXC AU 2015

300 EXC BR 2015

300 EXC 2016

300 EXC EU 2016

300 EXC AU 2016

300 EXC BR 2016

300 EXC 2017

300 EXC EU 2017

300 EXC AU 2017

300 EXC BR 2017

300 EXC 2018

300 EXC TPI EU 2018

300 EXC AU 2018

300 EXC BR 2018

300 EXC 2019

300 EXC TPI EU 2019

300 EXC BR 2019

300 EXC Six Days**300 EXC Six Days 2014**

300 EXC Six Days EU 2014

300 EXC Six Days 2015

300 EXC Six Days EU 2015

300 EXC Six Days 2016

300 EXC Six Days EU 2016

300 EXC Six Days 2017

				300 EXC Six Days EU 2017
			300 EXC Six Days 2018	
				300 EXC Six Days TPI EU 2018
			300 EXC Six Days 2019	
				300 EXC Six Days TPI EU 2019
			300 EXC Factory Edition	
			300 EXC Factory Edition 2015	
				300 EXC Factory Edition EU 2015
		Enduro E3 4 stroke		
			500 EXC	
			500 EXC 2014	
				500 EXC EU 2014
				500 EXC AU 2014
				500 EXC US 2014
			500 EXC 2015	
				500 EXC EU 2015
				500 EXC AU 2015
				500 EXC US 2015
			500 EXC 2016	
				500 EXC EU 2016
				500 EXC AU 2016
				500 EXC US 2016
			500 EXC 2017	
				500 EXC-F EU 2017
				500 EXC-F AU 2017
				500 EXC-F US 2017
			500 EXC 2018	
				500 EXC-F EU 2018
				500 EXC-F AU 2018
				500 EXC-F US 2018
			500 EXC 2019	
				500 EXC-F EU 2019
				500 EXC-F AU 2019
				500 EXC-F US 2019
			500 EXC Six Days	
			500 EXC Six Days 2014	
				500 EXC Six Days EU 2014
			500 EXC Six Days 2015	
				500 EXC Six Days EU 2015
			500 EXC Six Days 2016	
				500 EXC Six Days EU 2016
				500 EXC Six Days US 2016
			500 EXC Six Days 2017	
				500 EXC-F Six Days EU 2017
			500 EXC Six Days 2018	
				500 EXC-F Six Days EU 2018
			500 EXC Six Days 2019	
				500 EXC-F Six Days EU 2019
		Rally		
			Rally 4 stroke	
			450 Rally	
			450 Rally 2014	
				450 RALLY Factory Replica 2014
			450 Rally 2015	

				450 RALLY Factory Replica 2015
			450 Rally 2016	
				450 RALLY Factory Replica 2016
			450 Rally 2017	
				450 RALLY Factory Replica 2017
				450 RALLY Factory Replica US 2017
			450 Rally 2019	
				450 RALLY Factory Replica 2019
	Freeride			
		Freeride Dual Sport		
			Freeride Dual Sport 2 stroke	
			Freeride 250 R	
				Freeride 250 R 2014
				Freeride 250 R EU 2014
				Freeride 250 R AU 2014
				Freeride 250 R 2015
				Freeride 250 R EU 2015
				Freeride 250 R AU 2015
				Freeride 250 R US 2015
				Freeride 250 R 2016
				Freeride 250 R EU 2016
				Freeride 250 R AU 2016
				Freeride 250 R US 2016
				Freeride 250 R 2017
				Freeride 250 R EU 2017
				Freeride 250 R US 2017
			Freeride Dual Sport 4 stroke	
			Freeride 250 F	
				Freeride 250 F 2018
				Freeride 250 F EU 2018
				Freeride 250 F 2019
				Freeride 250 F EU 2019
			Freeride 350	
				Freeride 350 2014
				Freeride 350 EU 2014
				Freeride 350 AU 2014
				Freeride 350 2015
				Freeride 350 EU 2015
				Freeride 350 AU 2015
				Freeride 350 2016
				Freeride 350 EU 2016
				Freeride 350 AU 2016
				Freeride 350 2017
				Freeride 350 EU 2017
				Freeride 350 AU 2017
		Freeride E-Ride		
			Freeride E-Ride Electro	
			Freeride E-SX	
				Freeride E-SX 2014
				Freeride E-SX EU 2014
				Freeride E-SX 2015
				Freeride E-SX EU 2015
				Freeride E-SX 2016
				Freeride E-SX EU 2016

			Freeride E-XC
			Freeride E-XC 2015
			Freeride E-XC EU 2015
			Freeride E-XC 2016
			Freeride E-XC EU 2016
			Freeride E-XC 2017
			Freeride E-XC EU 2017
			Freeride E-XC 2018
			Freeride E-XC EU 2018
			Freeride E-XC NG EU 2018
			Freeride E-XC 2019
			Freeride E-XC EU 2019
		Cross Country	
		Cross Country E1	
		Cross Country E1 2 stroke	
		125 XC-W	
		125 XC-W 2017	
			125 XC-W EU 2017
		125 XC-W 2018	
			125 XC-W EU 2018
		125 XC-W 2019	
			125 XC-W EU 2019
		150 XC	
		150 XC 2014	
			150 XC US 2014
		150 XC-W	
		150 XC-W 2017	
			150 XC-W US 2017
		150 XC-W 2018	
			150 XC-W US 2018
		150 XC-W 2019	
			150 XC-W US 2019
		Cross Country E1 4 stroke	
		250 XC-F	
		250 XC-F 2014	
			250 XC-F US 2014
		250 XC-F 2015	
			250 XC-F US 2015
		250 XC-F 2016	
			250 XC-F US 2016
		250 XC-F 2017	
			250 XC-F US 2017
		250 XC-F 2018	
			250 XC-F US 2018
		250 XC-F 2019	
			250 XC-F US 2019
		250 XCF-W	
		250 XCF-W 2014	
			250 XCF-W US 2014
		250 XCF-W 2015	
			250 XCF-W US 2015
		250 XCF-W 2016	
			250 XCF-W US 2016
		Cross Country E2	

Cross Country E2 2 stroke**200 XC-W****200 XC-W 2014**

200 XC-W US 2014

200 XC-W 2015

200 XC-W US 2015

200 XC-W 2016

200 XC-W US 2016

250 XC-W**250 XC-W 2014**

250 XC-W US 2014

250 XC-W 2015

250 XC-W US 2015

250 XC-W 2016

250 XC-W US 2016

250 XC-W 2017

250 XC-W US 2017

250 XC-W 2018

250 XC-W US 2018

250 XC-W TPI US 2018

250 XC-W 2019

250 XC-W TPI US 2019

250 XC**250 XC 2014**

250 XC US/EU 2014

250 XC 2015

250 XC US/EU 2015

250 XC 2016

250 XC US/EU 2016

250 XC 2017

250 XC US 2017

250 XC 2018

250 XC US 2018

250 XC 2019

250 XC US 2019

Cross Country E2 4 stroke**350 XC-F****350 XC-F 2014**

350 XC-F US 2014

350 XC-F 2015

350 XC-F US 2015

350 XC-F 2016

350 XC-F US 2016

350 XC-F 2017

350 XC-F US 2017

350 XC-F 2018

350 XC-F US 2018

350 XC-F 2019

350 XC-F US 2019

350 XCF-W**350 XCF-W 2014**

350 XCF-W US 2014

350 XCF-W 2015

350 XCF-W US 2015

350 XCF-W 2016

350 XCF-W US 2016

350 XCF-W Six Days**350 XCF-W Six Days 2014**

350 XCF-W Six Days US 2014

350 XCF-W Six Days 2015

350 XCF-W Six Days US 2015

350 XCF-W Six Days 2016

350 XCF-W Six Days US 2016

450 XC-F**450 XC-F 2014**

450 XC-F US 2014

450 XC-F 2015

450 XC-F US 2015

450 XC-F 2016

450 XC-F US 2016

450 XC-F 2017

450 XC-F US 2017

450 XC-F 2018

450 XC-F US 2018

450 XC-F 2019

450 XC-F US 2019

450 XC-W**450 XC-W 2014**

450 XC-W US 2014

450 XC-W 2015

450 XC-W US 2015

450 XC-W 2016

450 XC-W US 2016

Cross Country E3**Cross Country E3 2 stroke****300 XC****300 XC 2014**

300 XC US/EU 2014

300 XC 2015

300 XC US/EU 2015

300 XC 2016

300 XC US/EU 2016

300 XC 2017

300 XC US 2017

300 XC 2018

300 XC US 2018

300 XC 2019

300 XC US 2019

300 XC-W**300 XC-W 2014**

300 XC-W US 2014

300 XC-W 2015

300 XC-W US 2015

300 XC-W 2016

300 XC-W US 2016

300 XC-W 2017

300 XC-W US 2017

300 XC-W 2018

				300 XC-W US 2018
				300 XC-W 2019
				300 XC-W TPI US 2019
				300 XC-W Six Days
				300 XC-W Six Days 2014
				300 XC-W Six Days US 2014
				300 XC-W Six Days 2015
				300 XC-W Six Days US 2015
				300 XC-W Six Days 2016
				300 XC-W Six Days US 2016
				300 XC-W Six Days 2017
				300 XC-W Six Days US 2017
				300 XC-W Six Days 2018
				300 XC-W Six Days US 2018
				300 XC-W Six Days 2019
				300 XC-W Six Days TPI US 2019
				Cross Country E3 4 stroke
				500 XC-W
				500 XC-W 2014
				500 XC-W US 2014
				500 XC-W 2015
				500 XC-W US 2015
				500 XC-W 2016
				500 XC-W US 2016
				Street
				Supermoto
				Supermoto Competition
				Supermoto Competition 4 stroke
				450 SMR
				450 SMR 2014
				450 SMR 2014
				Supermoto / Dual Sport
				Supermoto / Dual Sport SM Mid
				690 SMC R
				690 SMC R 2014
				690 SMC R EU 2014
				690 SMC R AU 2014
				690 SMC R 2015
				690 SMC R EU 2015
				690 SMC R 2016
				690 SMC R EU 2016
				690 SMC R AU 2016
				690 SMC R 2017
				690 SMC R EU 2017
				690 SMC R 2019
				690 SMC R EU 2019
				690 SMC R US 2019
				Supermoto E-Ride
				Supermoto E-Ride Electro
				Freeride E-SM
				Freeride E-SM 2015
				Freeride E-SM EU 2015
				Freeride E-SM 2016
				Freeride E-SM EU 2016

Travel
Travel Enduro
Travel Mid
790 Adventure R
790 Adventure R 2019
790 Adventure R EU 2019
790 Adventure R US 2019
790 Adventure S
790 Adventure S 2019
790 Adventure EU 2019
790 Adventure US 2019
Travel Big
1050 Adventure
1050 Adventure 2015
1050 Adventure EU 2015
1050 Adventure AU 2015
1050 Adventure 2016
1050 Adventure EU 2016
1050 Adventure AU 2016
1050 Adventure MY 2016
1090 Adventure
1090 Adventure 2017
1090 Adventure EU 2017
1090 Adventure L EU 2017
1090 Adventure CN 2017
1090 Adventure 2018
1090 Adventure EU 2018
1090 Adventure L EU 2018
1090 Adventure CN 2018
1090 Adventure R
1090 Adventure R 2017
1090 Adventure R EU 2017
1090 Adventure R US 2017
1090 Adventure R 2018
1090 Adventure R EU 2018
1090 Adventure R US 2018
1090 Adventure R CN 2018
1090 Adventure R 2019
1090 Adventure R EU 2019
1090 Adventure R US 2019
1090 Adventure S
1090 Adventure S 2019
1090 Adventure S EU 2019
1090 Adventure L EU 2019
1190 Adventure
1190 Adventure 2014
1190 Adventure EU 2014
1190 Adventure FR 2014
1190 Adventure AU 2014
1190 Adventure JP 2014
1190 Adventure US 2014
1190 Adventure CN 2014
1190 Adventure 2015
1190 Adventure EU 2015

1190 Adventure FR 2015
 1190 Adventure AU 2015
 1190 Adventure JP 2015
 1190 Adventure US 2015
 1190 Adventure BR 2015
 1190 Adventure CN 2015

1190 Adventure 2016

1190 Adventure EU 2016
 1190 Adventure FR 2016
 1190 Adventure AU 2016
 1190 Adventure JP 2016
 1190 Adventure US 2016
 1190 Adventure CN 2016

1190 Adventure R

1190 Adventure R 2014

1190 Adventure R EU 2014
 1190 Adventure R FR 2014
 1190 Adventure R AU 2014
 1190 Adventure R JP 2014
 1190 Adventure R US 2014
 1190 Adventure R CN 2014

1190 Adventure R 2015

1190 Adventure R EU 2015
 1190 Adventure R FR 2015
 1190 Adventure R AU 2015
 1190 Adventure R JP 2015
 1190 Adventure R US 2015
 1190 Adventure R CN 2015

1190 Adventure R 2016

1190 Adventure R EU 2016
 1190 Adventure R FR 2016
 1190 Adventure R AU 2016
 1190 Adventure R JP 2016
 1190 Adventure R US 2016

1290 Super Adventure

1290 Super Adventure 2015

1290 Super Adventure EU 2015
 1290 Super Adventure FR 2015
 1290 Super Adventure AU 2015
 1290 Super Adventure JP 2015
 1290 Super Adventure US 2015
 1290 Super Adventure CN 2015

1290 Super Adventure 2016

1290 Super Adventure EU 2016
 1290 Super Adventure FR 2016
 1290 Super Adventure AU 2016
 1290 Super Adventure JP 2016
 1290 Super Adventure US 2016
 1290 Super Adventure CN 2016

1290 Super Adventure T

1290 Super Adventure T 2017

1290 Super Adventure T EU 2017
 1290 Super Adventure T US 2017

1290 Super Adventure S

1290 Super Adventure S 2017

1290 Super Adventure S EU 2017
 1290 Super Adventure S AU 2017
 1290 Super Adventure S JP 2017
 1290 Super Adventure S CN 2017

1290 Super Adventure S 2018

1290 Super Adventure S EU 2018
 1290 Super Adventure S US 2018
 1290 Super Adventure S JP 2018
 1290 Super Adventure S CN 2018

1290 Super Adventure S 2019

1290 Super Adventure S EU 2019
 1290 Super Adventure S US 2019
 1290 Super Adventure S JP 2019
 1290 Super Adventure S CN 2019

1290 Super Adventure R**1290 Super Adventure R 2017**

1290 Super Adventure R EU 2017
 1290 Super Adventure R TKC EU 2017
 1290 Super Adventure R TKC AU 2017
 1290 Super Adventure R TKC JP 2017
 1290 Super Adventure R TKC US 2017

1290 Super Adventure R 2018

1290 Super Adventure R EU 2018
 1290 Super Adventure R TKC EU 2018
 1290 Super Adventure R TKC CN 2018
 1290 Super Adventure R TKC JP 2018
 1290 Super Adventure R TKC US 2018

1290 Super Adventure R 2019

1290 Super Adventure R EU 2019
 1290 Super Adventure R TKC EU 2019
 1290 Super Adventure R TKC CN 2019
 1290 Super Adventure R TKC JP 2019
 1290 Super Adventure R TKC US 2019

Dual Sport Enduro**Dual Sport Enduro Mid****690 Enduro R****690 Enduro R 2014**

690 Enduro R EU 2014
 690 Enduro R AU 2014
 690 Enduro R US 2014

690 Enduro R 2015

690 Enduro R EU 2015
 690 Enduro R AU 2015
 690 Enduro R US 2015

690 Enduro R 2016

690 Enduro R EU 2016
 690 Enduro R AU 2016
 690 Enduro R US 2016

690 Enduro R 2017

690 Enduro R EU 2017
 690 Enduro R US 2017

690 Enduro R 2018

690 Enduro R EU 2018

				690 Enduro R US 2018
				690 Enduro R 2019
				690 Enduro R EU 2019
				690 Enduro R US 2019
		Naked Bike		
			Naked Bike Naked	
			Naked Small	
			125 Duke	
				125 Duke 2014
				125 Duke EU 2014
				125 Duke 2015
				125 Duke EU 2015
				125 Duke 2016
				125 Duke EU 2016
				125 Duke 2017
				125 Duke EU 2017
				125 Duke 2018
				125 Duke EU 2018
				125 Duke B.D. EU 2018
				125 Duke 2019
				125 Duke EU 2019
				125 Duke B.D. EU 2019
			200 Duke	
				200 Duke 2014
				200 Duke EU 2014
				200 Duke AR 2014
				200 Duke ASIA 2014
				200 Duke CN 2014
				200 Duke 2015 CO 2014
				200 Duke MY 2014
				200 Duke 2015
				200 Duke EU 2015
				200 Duke AR 2015
				200 Duke ASIA 2015
				200 Duke BR 2015
				200 Duke CN 2015
				200 Duke 2016 CO 2015
				200 Duke MY 2015
				200 Duke TH 2015
				200 Duke 2016
				200 Duke EU 2016
				200 Duke AR 2016
				200 Duke ASIA 2016
				200 Duke 2017 BR 2016
				200 Duke CN 2016
				200 Duke 2017 CO 2016
				200 Duke MY 2016
				200 Duke TH 2016
				200 Duke 2017
				200 Duke EU 2017
				200 Duke AR 2017
				200 Duke BR 2017
				200 Duke CN 2017
				200 Duke 2018 CO 2017

200 Duke MY 2017

200 Duke PH 2017

200 Duke TH 2017

200 Duke 2018

200 Duke EU 2018

200 Duke B.D. EU 2018

200 Duke AR 2018

200 Duke BR 2018

200 Duke CO 2018

200 Duke MY 2018

200 Duke PH 2018

200 Duke TH 2018

200 Duke 2019

200 Duke EU 2019

200 Duke B.D. EU 2019

200 Duke B.D. ASEAN EU 2019

200 Duke AR 2019

200 Duke B.D. AR 2019

200 Duke BR 2019

200 Duke B.D. BR 2019

200 Duke CO 2019

200 Duke B.D. CO 2019

200 Duke MY 2019

200 Duke PH 2019

200 Duke TH 2019

250 Duke**250 Duke 2015**

250 Duke EU 2015

250 Duke MY 2015

250 Duke 2016

250 Duke EU 2016

250 Duke JP 2016

250 Duke MY 2016

250 Duke TH 2016

250 Duke 2017

250 Duke EU 2017

250 Duke JP 2017

250 Duke AR 2017

250 Duke BR 2017

250 Duke 2018 CO 2017

250 Duke MY 2017

250 Duke PH 2017

250 Duke TH 2017

250 Duke 2018

250 Duke EU 2018

250 Duke B.D. EU 2018

250 Duke JP 2018

250 Duke AR 2018

250 Duke BR 2018

250 Duke CO 2018

250 Duke MY 2018

250 Duke PH 2018

250 Duke TH 2018

250 Duke CN 2018

250 Duke 2019

250 Duke B.D. EU 2019
250 Duke B.D. 2 EU 2019
250 Duke B.D. ASEAN EU 2019
250 Duke B.D. ASEAN 2 EU 2019
250 Duke JP 2019
250 Duke AR 2019
250 Duke CO 2019
250 Duke MY 2019
250 Duke PH 2019
250 Duke TH 2019
250 Duke CN 2019

390 Duke**390 Duke 2014**

390 Duke EU 2014
390 Duke AU 2014
390 Duke JP 2014
390 Duke US 2014
390 Duke AR 2014
390 Duke ASIA 2014
390 Duke CN 2014
390 Duke 2015 CO 2014
390 Duke MY 2014

390 Duke 2015

390 Duke EU 2015
390 Duke AU 2015
390 Duke JP 2015
390 Duke US 2015
390 Duke AR 2015
390 Duke ASIA 2015
390 Duke BR 2015
390 Duke CN 2015
390 Duke 2016 CO 2015
390 Duke MY 2015
390 Duke TH 2015

390 Duke 2016

390 Duke EU 2016
390 Duke AU 2016
390 Duke JP 2016
390 Duke US 2016
390 Duke AR 2016
390 Duke ASIA 2016
390 Duke 2017 BR 2016
390 Duke 2017 CO 2016
390 Duke TH 2016

390 Duke 2017

390 Duke EU 2017
390 Duke AU 2017
390 Duke JP 2017
390 Duke US 2017
390 Duke AR 2017
390 Duke BR 2017
390 Duke 2018 CO 2017
390 Duke MY 2017

390 Duke PH 2017

390 Duke 2018

390 Duke EU 2018
 390 Duke B.D. EU 2018
 390 Duke AU 2018
 390 Duke JP 2018
 390 Duke US 2018
 390 Duke AR 2018
 390 Duke BR 2018
 390 Duke CO 2018
 390 Duke MY 2018
 390 Duke PH 2018
 390 Duke TH 2018
 390 Duke CN 2018

390 Duke 2019

390 Duke EU 2019
 390 Duke B.D. EU 2019
 390 Duke AU 2019
 390 Duke JP 2019
 390 Duke US 2019
 390 Duke AR 2019
 390 Duke BR 2019
 390 Duke CO 2019
 390 Duke MY 2019
 390 Duke PH 2019
 390 Duke TH 2019
 390 Duke CN 2019

Naked Mid**690 Duke****690 Duke 2014**

690 Duke EU 2014
 690 Duke AU 2014
 690 Duke US 2014

690 Duke 2015

690 Duke EU 2015
 690 Duke US 2015
 690 Duke CN 2015

690 Duke 2016

690 Duke EU 2016
 690 Duke US 2016
 690 Duke CN 2016

690 Duke 2017

690 Duke EU 2017
 690 Duke US 2017
 690 Duke CN 2017

690 Duke 2018

690 Duke EU 2018
 690 Duke US 2018

690 Duke 2019

690 Duke EU 2019

690 Duke R**690 Duke R 2014**

690 Duke R EU 2014
 690 Duke R AU 2014

690 Duke R MY 2014

690 Duke R 2015

690 Duke R EU 2015

690 Duke R AU 2015

690 Duke R 2016

690 Duke R EU 2016

690 Duke R AU 2016

690 Duke R 2017

690 Duke R EU 2017

790 Duke**790 Duke 2018**

790 Duke EU 2018

790 Duke L EU 2018

790 Duke 2019

790 Duke EU 2019

790 Duke L EU 2019

790 Duke US 2019

790 Duke CN 2019

Naked Big**1290 Super Duke R****1290 Super Duke R 2014**

1290 Super Duke R EU 2014

1290 Super Duke R FR 2014

1290 Super Duke R AU 2014

1290 Super Duke R US 2014

1290 Super Duke R 2015

1290 Super Duke R EU 2015

1290 Super Duke R FR 2015

1290 Super Duke R AU 2015

1290 Super Duke R US 2015

1290 Super Duke R CN 2015

1290 Super Duke R 2016

1290 Super Duke R EU 2016

1290 Super Duke R FR 2016

1290 Super Duke R AU 2016

1290 Super Duke R US 2016

1290 Super Duke R CN 2016

1290 Super Duke R 2017

1290 Super Duke R EU 2017

1290 Super Duke R AU 2017

1290 Super Duke R JP 2017

1290 Super Duke R US 2017

1290 Super Duke R 2018

1290 Super Duke R EU 2018

1290 Super Duke R JP 2018

1290 Super Duke R US 2018

1290 Super Duke R 2019

1290 Super Duke R EU 2019

1290 Super Duke R JP 2019

1290 Super Duke R US 2019

1290 Super Duke R Special Edition**1290 Super Duke R Special Edition 2016**

1290 Super Duke R Special Edition EU 2016

1290 Super Duke R Special Edition FR 2016

1290 Super Duke R Special Edition AU 2016

1290 Super Duke R Special Edition US 2016

Sport Bike**Super Bike****Super Bike Small****RC 125****RC 125 2014**

RC 125 EU 2014

RC 125 2015

RC 125 EU 2015

RC 125 2016

RC 125 EU 2016

RC 125 2017

RC 125 EU 2017

RC 125 2018

RC 125 EU 2018

RC 125 2019

RC 125 EU 2019

RC 200**RC 200 2014**

RC 200 EU 2014

RC 200 ASIA 2014

RC 200 MY 2014

RC 200 2015

RC 200 EU 2015

RC 200 ASIA 2015

RC 200 2016 CO 2015

RC 200 MY 2015

RC 200 TH 2015

RC 200 2016

RC 200 EU 2016

RC 200 AR 2016

RC 200 ASIA 2016

RC 200 2017 CO 2016

RC 200 MY 2016

RC 200 TH 2016

RC 200 2017

RC 200 EU 2017

RC 200 AR 2017

RC 200 2018 CO 2017

RC 200 MY 2017

RC 200 PH 2017

RC 200 TH 2017

RC 200 2018

RC 200 EU 2018

RC 200 AR 2018

RC 200 CO 2018

RC 200 MY 2018

RC 200 PH 2018

RC 200 TH 2018

RC 200 2019

RC 200 EU 2019

RC 200 AR 2019

RC 200 CO 2019

RC 200 MY 2019
 RC 200 PH 2019
 RC 200 TH 2019

RC 250**RC 250 2015**

RC 250 EU 2015
 RC 250 MY 2015

RC 250 2016

RC 250 EU 2016
 RC 250 JP 2016
 RC 250 MY 2016
 RC 250 TH 2016

RC 250 2017

RC 250 EU 2017
 RC 250 JP 2017
 RC 250 MY 2017

RC 390**RC 390 2014**

RC 390 EU 2014
 RC 390 AU 2014
 RC 390 JP 2014
 RC 390 US 2014
 RC 390 ASIA 2014
 RC 390 MY 2014

RC 390 2015

RC 390 EU 2015
 RC 390 AU 2015
 RC 390 JP 2015
 RC 390 US 2015
 RC 390 ASIA 2015
 RC 390 CN 2015
 RC 390 2016 CO 2015
 RC 390 MY 2015
 RC 390 TH 2015

RC 390 2016

RC 390 EU 2016
 RC 390 EU 2016
 RC 390 ADAC CUP EU 2016
 RC 390 AU 2016
 RC 390 JP 2016
 RC 390 US 2016
 RC 390 CUP US 2016
 RC 390 ASIA 2016
 RC 390 CN 2016
 RC 390 2017 CO 2016
 RC 390 MY 2016
 RC 390 TH 2016
 RC 390 TH 2016

RC 390 2017

RC 390 EU 2017
 RC 390 AU 2017
 RC 390 JP 2017
 RC 390 US 2017
 RC 390 AR 2017

RC 390 CN 2017
 RC 390 2018 CO 2017
 RC 390 MY 2017
 RC 390 PH 2017
 RC 390 TH 2017

RC 390 2018

RC 390 EU 2018
 RC 390 AU 2018
 RC 390 JP 2018
 RC 390 US 2018
 RC 390 AR 2018
 RC 390 CN 2018
 RC 390 CO 2018
 RC 390 MY 2018
 RC 390 PH 2018
 RC 390 TH 2018
 RC 390 R EU 2018
 RC 390 R US 2018

RC 390 2019

RC 390 EU 2019
 RC 390 AU 2019
 RC 390 JP 2019
 RC 390 US 2019
 RC 390 AR 2019
 RC 390 CN 2019
 RC 390 MY 2019
 RC 390 PH 2019
 RC 390 TH 2019
 RC 390 R EU 2019
 RC 390 R US 2019

Super Bike Big**1190 RC8 R****1190 RC8 R 2014**

1190 RC8 R EU/GB 2014
 1190 RC8 R FR 2014
 1190 RC8 R JP 2014
 1190 RC8 R US 2014

1190 RC8 R 2015

1190 RC8 R EU/GB 2015
 1190 RC8 R FR 2015
 1190 RC8 R JP 2015
 1190 RC8 R US 2015

Touring**Sports Tourer****Sports Tourer Big****1290 Super Duke GT****1290 Super Duke GT 2016**

1290 Super Duke GT EU 2016
 1290 Super Duke GT AU 2016
 1290 Super Duke GT JP 2016
 1290 Super Duke GT US 2016

1290 Super Duke GT 2017

1290 Super Duke GT EU 2017
 1290 Super Duke GT JP 2017

					1290 Super Duke GT US 2017
					1290 Super Duke GT CN 2017
					1290 Super Duke GT 2018
					1290 Super Duke GT EU 2018
					1290 Super Duke GT JP 2018
					1290 Super Duke GT US 2018
					1290 Super Duke GT CN 2018
					1290 Super Duke GT 2019
					1290 Super Duke GT EU 2019
					1290 Super Duke GT JP 2019
					1290 Super Duke GT US 2019
					1290 Super Duke GT CN 2019



3206267it

13.03.2019

